



आज मिति २०७५ साल भदौ २ गतेका दिने सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ (१) अनुसार यस गाउँपालिकाको लागी आ.व. २०७५/२०७६ को श्रमिक ज्याला दर रेट, निर्माण सामाग्री, ढुवानी तथा मेशिनरी औजार संचालनको समेत दररेट निर्धारण समितिका संयोजक गाउँपालिकाको अध्यक्ष श्री दीर्घ नारायण अर्याल ज्युको अध्यक्षतामा बसेको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको दररेट निर्धारण समितिको बैठकमा उपस्थिती र निर्णय निम्नानुसार भयो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष	श्री दीर्घ नारायण अर्याल	अर्जुनचौपारी गाउँपालिका	अध्यक्ष
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	श्री प्रकाश पौडेल	"	सदस्य
आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	श्री प्रेमनारायण अर्याल	"	सदस्य
प्रतिनिधी	श्री ताज मोहमद मियाँ	उद्योग वाणिज्य संघ स्या.	सदस्य
प्रतिनिधी	श्री	निर्माण व्यवसायी महासंघ	सदस्य
पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुख	श्री दिपक पोखरेल	अर्जुनचौपारी गाउँपालिका	सदस्य
			सचिव

अन्य उपस्थिति

उपस्थिति	चित्तभाष गुरुङ्ग	अर्जुनचौपारी गा.पा.	
अध्यक्ष वाड.नं. १	चित्रबहादुर लिच्छि	"	
अध्यक्ष वाड.नं. २	तालबहादुर गुरुङ्ग	"	
अध्यक्ष वाड.नं. ३	राजकुमार घर्ना	"	
अध्यक्ष वाड.नं. ४	जितकुमारी चपाई	"	
अध्यक्ष वाड.नं. ५	रत्नमनारायण खनाल	"	
अध्यक्ष वाड.नं. ६	रेज बहादुर शेर्पा	"	
राजनीतिक दल प्रतिनिधि	मोहन बहादुर अधिकारी	"	
"	बोधनाथरायण रेग्मी	"	
निर्माण व्यवसायी	चक्रबहादुर गुरुङ्ग	"	
"	विष्णुबहादुर शेर्पा	"	
कृषि शाखा	पिताम्बर पौडेल	"	
पशु शाखा	मोहनबहादुर शेर्पा	"	
सब-इन्जिनियर	सुबेप्रसाद पौडेल	"	
व्यावसायी	दीपाकर ढकाल	"	
कार्यलय सहयोगी	भावकृष्ण देवकोटा	"	



निर्णय नं.१

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८, उपनियम १ बमोजिम स्याङ्जा जिल्ला अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको ज्याला दररेट निर्धारण गर्न वसेको बैठकले निम्न अनुसार ज्याला दररेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ जिल्लाको दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ अ.चौ.गा.पा.को दर रेट ने.रु.	कैफियत
क)	कामदारको ज्याला					
१)	ज्यामी भरिया		६८०।०	७५०।०	८००।०	
२)	क) दक्ष कामदार, डकमी, सिकमी, नकमी		८९०।०	९५०।०	१०००।०	
	ख) अधदक्ष कामदार		७८५।०	८६५।०	८६५।०	
३)	सभै हेल्पर		६२८।०	७०५।०	७०५।०	
४)	चेनमेन, स्टाफ मेन, लेन्थमेन		६२८।०	७०५।०	७०५।०	
५)	माली/नर्सरी नाइके/हेरालु		४८२।०	५६०।०	५६०।०	
६)	स्वीपर		४८२।०	५६०।०	५६०।०	
७)	प्लम्बर रक ड्रिलर प्लाष्टर बल्डर		८९०।०	९७०।०	९७०।०	
८)	चौकीदार		४८२।०	५६०।०	५६०।०	
९)	सुपर भाइजर मोटीभेटर सहजकर्ता/गेट अपरेटर					
	अ) एस.एल.सी. पास वा सिनियर		६८०।०	७६०।०	७६०।०	
	आ) एस.एल.सी. पास नभएको वा जूनियर		६२८।०	७०५।०	७०५।०	
१०)	क्याम्प वकर		५८६।०	६६५।०	६६५।०	
११)	स्याम्पलर/खनेल	प्रति दिन	५८६।०	६६५।०	६६५।०	
१२)	माइनिङ सभै हेल्पर		५८६।०	६६५।०	६६५।०	
१३)	एस.पि.टी. हेल्पर भू-गर्भ सम्बन्धी		५८६।०	६६५।०	६६५।०	
१४)	अगर ड्रिलर हेल्पर भू-गर्भ सम्बन्धी		५८६।०	६६५।०	६६५।०	
१५)	ल्याब व्वाइ		५८६।०	६६५।०	६६५।०	
१६)	मलाह तथा मत्स्य जलारी		६५०।०	७३०।०	७३०।०	
	सवारी चालक					
१७)	अ) हलुका सवारी चालक		७००।०	७८०।०	७८०।०	
	आ) हेभी सवारी चालक		७६०।०	८४०।०	८४०।०	
१८)	यसमा ज्याला दररेट नतोकेको पदमा भर्ना गरी ज्यालादारीमा काम गराउँदा जून पदमा काम लगाईने हो सो पदको नेपाल सरकार सस्थान को शुरु स्कूल तलब र भत्तालाई २६ ले भाग गरी हुन आउने रकमलाई दैनिक ज्याला कायम गर्ने ।					
१८)	चौकीदार	प्रति महिना	१३६००।०	१४९५०।०	१४९५०।०	
१९)	सेफ्टी टकी सफा गर्ने कामदार को लागि कामदारको रेटको लागि २ ले गुणा गर्ने					
२०)	सेनीटरी नाली सफा गर्ने कामदार को लागि कामदारको रेटको लागि १.५ ले गुणा गर्ने					

यसमा उल्लेखित कामदारको काम गर्ने समय फिन्डको लागि ८ (आठ) घण्टा र कार्यालय हाजिर हुनेको लागि कार्यालय समय अवधिभर कायम गरिएको छ ।

[Signature]



निर्णय नं. २						
ढुवानी दर तथा ढुवानी भाडा सम्बन्धमा आ.व. ०७५/७६ को लागि स्याङ्जा जिल्लाभित्र सामान ढुवानी गन्तुपदा देहाय अनुसारको ढुवानी दर तथा ढुवानी भाडा तोक्ने निर्णय गरियो ।						
सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ अ चौ गा पा को दर रेट ने.रु.	कैफियत
क)	मानिस (भरिया) द्वारा ढुवानी					
१)	सजिलो समान डोको वा घोरामा राखी बोक्न मिल्ने जस्तै : चिनी, नुन, चामल आदि ।	प्रति के.जी.	२१२	२१२	२१२	
२)	असजिलो समान जस्तै ग्यावियन जाली, औपधी, सीसा आदि ।	प्रति कोष	२१४	२१४	२१४	
३)	जि.आई.पाईप, एच.डि.पी. पाईप, भोलूङ्गे पुलका लड्डाहरु, इलेक्ट्रीक पोलहरु विभिन्न साइजका (६मी. लम्बाईसम्म)	प्रति के.जी. प्रति कोष	४१५	४१५	४१५	
४)	विजुलीको पोल ६ मी. भन्दा बढी लम्बाई भएको काठ र सिमेन्ट पोल तथा स्टिल पोल समेत	प्रति के.जी. प्रति कोष	८१०	८१०	८१०	
५)	ट्रान्सफर्मर ढुवानी	प्रति कोष	३०१०	३०१०	३०१०	
ख)	सवारी साधनबाट ढुवानी (१० टन क्षमता)					
१)	अन्य राजमार्गबाट लामो दूरी	प्रति कि.मी.	२१४	२१४	२१४	रु. १००
२)	पीच सडक छोटो दूरी	प्रति कि.मी.	२१८	२१८	२१८	रु. १००
३)	कच्ची बाटोमा	प्रति कि.मी.	१११०	१११०	१११०	रु. १००
४)	गामेल बाटोमा	प्रति कि.मी.	७५	७५	७५	रु. १००
५)	पालाधन पाइप गाडीबाट ढुवानी गदा तालका आधारमा टिप पुर्‍याउने प्रयोजनको लागि माथि उल्लेखित दर रेटलाई २.५ ले गुणा गरी दर कायम गर्ने ।					
ग)	लोड/अन्लोड गर्ने काम					
१)	सजिलो सामान तौल निर्धारण भएको	प्रति विवन्टल	१७०	१७०	१७०	
२)	तौल निर्धारण नभएको	प्रति टुक	१५००१०	१५००१०	१५००१०	
घ)	ढुवानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : विशेष अवस्थामा कुनै भरियाले ४ (चार) कोष टाढा ढुवानी नगरी २० कोष माथिको दूरीमा ढुवानी गर्न परेमा त्यस्तो अवस्थामा निजलाई १ दिनको ज्याला दिन सकिने ।					
ङ)	सवारी साधन/ओजार भाडामा लिँदा (इन्धन, ड्राइभर र हेल्परको भत्ता समेत)					
१)	जीप, ट्रयाक्स	प्रति दिन	६५००१०	६५००१०	६५००१०	
२)	पावर टेलर (सानो)	प्रति दिन	२५००१०	२५००१०	२५००१०	
३)	ट्रयाक्टर (ठूलो)	प्रति दिन	५०००१०	५०००१०	५०००१०	
४)	मिनी टुक	प्रति दिन	६८००१०	६८००१०	६८००१०	
५)	टुक (१० टन सम्म)	प्रति दिन	९०००१०	९०००१०	९०००१०	
६)	ट्रिपर	प्रति दिन	१२०००१०	१२०००१०	१२०००१०	
७)	मिक्सचर + माइग्रेटर	प्रति दिन	८०००१०	८०००१०	८०००१०	
८)	रोलर (६ टनसम्मको क्षमता)	प्रति दिन	१०००१०	१०००१०	१०००१०	
९)	रोलर (१२ टनसम्मको क्षमता)	प्रति दिन	१५००१०	१५००१०	१५००१०	
१०)	लोडर (१.७५ देखि २.५ घ.मी. क्षमता भएको)	प्रति दिन	१३००१०	१३००१०	१३००१०	
११)	डोजर - (क) १५० देखि १८० हर्स पावर भएको	प्रति घण्टा	२४००१०	२४००१०	२४००१०	तेल वाहेक
	ख) १८० देखि २४० हर्स पावर भएको	प्रति घण्टा	२८००१०	२८००१०	२८००१०	
१२)	एक्सभेटर - (क) १५० देखि १८० हर्स पावर भएको	प्रति घण्टा	२४००१०	२४००१०	२४००१०	
	ख) १८० देखि २४० हर्स पावर भएको	प्रति घण्टा	२८००१०	२८००१०	२८००१०	
१३)	विट्रुमिन डिस्ट्रिब्युटर	प्रति घण्टा	१५००१०	१५००१०	१५००१०	
१४)	ग्रेडर	प्रति घण्टा	१८००१०	१८००१०	१८००१०	
१५)	ब्रेकर (डोजर वाहेक)	प्रति घण्टा	१३००१०	१३००१०	१३००१०	
१६)	टेकर वाट पानी ढुवानी (४००० लिटर)	टेकर	७००१०	७००१०	७००१०	
१७)	सानो मेसिन	प्रति घण्टा			२२००१०	भ्याट र तेल समेत
१८)	ठूलो मेसिन १) १८० हर्स पावर सम्म	प्रति घण्टा			४५००१०	
	२) १८० हर्स पावर भन्दा माथि भएको	प्रति घण्टा			५०००१०	
१९)	ब्रेकर	प्रति घण्टा			६०००१०	

[Signature]

अर्जुनचौपारी गा.पा.को आ.व. २०७५/७६ को दररेट

निर्णय नं. ३


आ.व. ०७५/०७६ को लागि जिल्लाभित्र सहज रूपले उपलब्ध हुने स्थानीय निमाण सामग्रीहरूको प्रचलित स्थानीय दररेट तथा बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने वा ल्याइएको सामानको स्याङ्जा स्थित बजार मूल्यको आधारमा देहायका सामग्रीहरूको देहाय अनुसार दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ अ.चौ.गा.पा.को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	सिमेन्ट					
१	नेपाली सिमेन्ट(५०के.जी. व्याग) - हेटौडा, उदयपुर	ब्याग				
	नेपाली सिमेन्ट(५०के.जी. व्याग) अन्य PPC		६८५०	७२००	७२००	
	नेपाली सिमेन्ट(५०के.जी. व्याग) जगदम्बा, शिवम, माहती, Ultra or equivalent OPC		७८५०	८२५०	८२५०	
	इण्डियन सिमेन्ट (५० के.जी. व्याग) - ४३ ग्रेड		७५००	७९००	७९००	
२	- ५३ ग्रेड		७६००	८०००	८०००	
३	हवाईट सिमेन्ट (५० के.जी. व्याग)		९३००	९३००	९३००	
३ क	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर		३३००	३३००	३३००	
ख)	Durakrit admixture	के.जी.	५०००	५०००	५०००	
ग)	Durasupasped admixture		९५००	९५००	९५००	
घ)	Duramicro silics admixture		१०००	१०००	१०००	
ड)	Duraepoxy admixture		२५००	२५००	२५००	
	फलामे छुड					
४	फलामे छुड - ५ देखि ७ मी.मी.	के.जी.	८००	८४०	८४०	
	- १० देखि २५ मी.मी.		७८०	८००	८००	
	- ८ र २५ देखि ३२ मी.मी.		८००	८४०	८४०	
			१०००	१०५०	१०५०	
५	वाइण्डिङ तार		१०००	१०५०	१०५०	
६	किला, काटी		१०००	१०५०	१०५०	
७	फलामे पाता Mild Steel Plate 2.5, 4.0, & 5mm		११५०	१२००	१२००	
८	सिमेन्टको खाली ब्याग	गाटा	७५	७५	७५	
९	साधारण प्लाइउड					
	क) ३ मी.मी.		१६०	१६०	१६०	
	ख) ४ मी.मी.		२२०	२२०	२२०	
	ग) ६ मी.मी.		३४०	३४०	३४०	
१०	वाटर प्रूफ प्लाइउड					
	क) ४ मी.मी.	व.फी.	४९०	४९०	४९०	
	ख) ६ मी.मी.		४३०	४३०	४३०	
	ग) ८ मी.मी.		५८०	५८०	५८०	
	घ) १२ मी.मी.		६३०	६३०	६३०	
	ड) १८ मी.मी.		९५०	९५०	९५०	
११	सनमाइका		४३०	४३०	४३०	
१२	रबर शिल १२०/२३०	र.मी.	४५००	४५००	४५००	
	ईटा					
१३	क) चाइनिज ईटा (तेलिया)	हजार	१८०००	१८९००	१८९००	
	ख) चिम्नी भट्टाको ईटा जामुनेको लोकल		१४०००	१४७००	१४७००	
	ग) चिम्नी भट्टाको ईटा भैरहवाको		१६०००	१६८००	१६८००	
	घ) ठाडो भट्टाको ईटा		११०००	११०००	११०००	
	ड) स्थानिय स्तरको लोकल ईटा		८०००	८०००	८०००	
	च) ईटा टुक्रा	घ.मी.	६०००	६०००	६०००	
१४	वालुवा (राम्रो)	घ.मी.	१८००	१९००	१९००	
१५	वालुवा साधारण		१४००	१४७०	१४७०	
१६	बोल्डर ढुगा		१०००	१०००	१०००	
१७	काफोरवा ढुगा		१२००	१२६०	१२६०	
	ख) कुदेको ढुगा		४३००	४३००	४३००	
	खोलाको नचालेको गिट्टी		१२५०	१३१०	१३१०	
	नदीको रिवरबेड मेटेरियल (River bed materials, Borrowed and filling materials)	घ.मी.	११००	११००	११००	
	खानीबाट निकालिएको ग्रेभल (Grannul materials, Borrowed and filling materials)	घ.मी.	८०००	८०००	८०००	



(Handwritten signatures and marks)

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ अ.चौ.गा.पा.को दर रेट ने.रु.	कैफियत
खोलाको चालेको गिट्टी						
१८	क) ठुलो (२५मी.मी भन्दा ठुलो)	घ.मी.	१६००।०	१६८०।०	१६८०।०	
	ख) मझौला (१०मी.मी.देखि २५मी.मी.सम्मको)		१७५०।०	१७५०।०	१७५०।०	
	ग) सानो (१०मी.मी. भन्दा सानो)		१८००।०	१८००।०	१८००।०	
	लोकल चिप्स (० देखि १९ मिमि),वेस डस्ट	घ.मी.	१४००।०	१४००।०	१४००।०	
	लोकल चिप्स (५ देखि १० मिमि)		१४००।०	१४००।०	१४००।०	
	लोकल चिप्स (१० देखि १४ मिमि)		२०००।०	२०००।०	२०००।०	
रोड बेस (० देखि ४० मिमि)		१८००।०	१८००।०	१८००।०		
कूटेको गिट्टी						
१९	क) ठुलो (२५मी.मी भन्दा ठुलो)	घ.मी.	१८००।०	१८९०।०	१८९०।०	
	ख) मझौला (१०मी.मी.देखि २५मी.मी.सम्मको)		२०००।०	२१००।०	२१००।०	
	ग) सानो (१०मी.मी. भन्दा सानो)		२१००।०	२२००।०	२२००।०	
गारो लगाउने माटो (डुबानी समेत)						
२०	क) साधारण माटो	घ.मी.	५५०।०	५५०।०	५५०।०	
	ख) रातो माटो		६००।०	६००।०	६००।०	
सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक						
२१	क) ब्लक साइज ४"x८"x१६"	गोटा	३५।०	३७।०	३७।०	
	ख) ब्लक साइज ६"x८"x१६"	गोटा	४०।०	४२।०	४२।०	
	ग) ब्लक साइज ८"x८"x१६"	गोटा	५०।०	५०।०	५०।०	
	घ) ब्लक साइज ८"x८"x८"	गोटा	३०।०	३०।०	३०।०	
	ङ) ब्लक साइज ४"x१२"x१२"	गोटा	५०।०	५०।०	५०।०	
	च) ब्लक साइज ७"x७"x१९"	गोटा	५५।०	५५।०	५५।०	
२२	ब्रुटदार स्क्रिन जाली भ्याल	गोटा	५५।०	५५।०	५५।०	
२३	आर.सि.सि. त्रिकोण ६"x३"	गोटा	१७००।०	१७८५।०	१७८५।०	
२४	सिमेन्ट कन्क्रीट रोड कर्व (50*10*30) से.मी.	गोटा		२००।०	२००।०	
२५	सिमेन्ट कन्क्रीट रोड कर्व (50*12*30) से.मी.	गोटा		२२५।०	२२५।०	
२६	खाक्सी (१२"x१०")	सिट	१३।०	१५।०	१५।०	
अलकत्रा (बिटुमीन)						
२७	क) ८०/१०० ग्रेड	के.जी.	७५।०	७६।०	७६।०	
	ख) बिटुमीन ईमल्सन - छिटो जम्ने ६०% बिटुमीन		७०।०	७१।०	७१।०	
	- मध्यम जम्ने ६०% बिटुमीन	के.जी.	७०।०	७१।०	७१।०	
	- ढिलो जम्ने ६०% बिटुमीन		७०।०	७१।०	७१।०	
	गार्एन्टि स्टिरिपिड लिक्विड		४००।०	४००।०	४००।०	
	रंगरोगन सम्बन्धी					
२८	क) गम सामान्य	के.जी.	१९०।०	२००।०	२००।०	
	ख) गम राम्रो (कोल)		२६०।०	२७०।०	२७०।०	
२७	रेजिन पेन्ट		१५०।०	१५०।०	१५०।०	
२८	अस्तर (Primer) पेन्ट (फ्लामको काम)	लिटर	२८५।०	२८५।०	२८५।०	
	अस्तर (Primer) पेन्ट (काठको काम)	लिटर	३१०।०	३१०।०	३१०।०	
२९	इनामेल पेन्ट	लिटर	५२५।०	५५०।०	५५०।०	
३०	स्नोसेम सिमेन्ट पेन्ट	के.जी.	५५।०	६०।०	६०।०	
	एल्मुनियम पेन्ट		६००।०	६१०।०	६१०।०	
३१	जिक रेड अक्साइड	लिटर	३८५।०	३९०।०	३९०।०	
३२	डिस्पेम्पर पेन्ट		२४०।०	२६०।०	२६०।०	
३३	लिडसिड आयल		२००।०	२००।०	२००।०	
३३	तारपेन्टाइन तेल		१४०।०	१५०।०	१५०।०	
३४	वार्नेस पेन्ट (सिन्थेटिक)		२००।०	२००।०	२००।०	
	प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट					
३५	क) इमल्सन पेन्ट (वेदर कोट एक्सटोरियर)	लिटर	८००।०	८४०।०	८४०।०	
३६	ख) इमल्सन पेन्ट (इन्टेरियर कोट)		६००।०	६००।०	६००।०	
३७	सफेदा पेन्ट		१७५।०	१७५।०	१७५।०	
३८	गेरु रेड अक्साइड		२६०।०	२६०।०	२६०।०	
३९	सरेस पेन्ट राम्रो		१६५।०	१६५।०	१६५।०	
४०	अलकत्रा पेन्ट साधारण		१००।०	१००।०	१००।०	
४१	रबर पेन्ट	के.जी.	२००।०	२००।०	२००।०	
४२	चुना नं. १		२२।०	२५।०	२५।०	
४३	चुना नं. २		२०।०	२२।०	२२।०	



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

अर्जुनचौपारी गा.पा.को आ.व. २०७५/७६ को दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ अ.चौ.गा.पा.को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	काठ सम्बन्धी					
४४	साल काठ कटानी चिरानी ढुवानी (तराईको राम्रो)	घ.फि.	४८००१०	४८००१०	४८००१०	
४५	साल काठ कटानी चिरानी ढुवानी (स्थानीय)		३२००१०	३२००१०	३२००१०	
४६	मिसौ काठ कटानी चिरानी ढुवानी		३०००१०	३०००१०	३०००१०	
४७	अन्य कू काठ कटानी चिरानी ढुवानी		१३००१०	१३००१०	१३००१०	
४८	सल्ला काठ कटानी चिरानी ढुवानी		१३००१०	१३००१०	१३००१०	
४९	दाउरा	बिबन्टल	९००१०	९००१०	९००१०	
५०	काठको लिस्टी	र.फि.	२०१०	२०१०	२०१०	
५१	साइनवर्ड लेखाई (साल काठको फ्रेममा)	व.फि.	३००१०	३००१०	३००१०	
५२	कामिड स्ट्याण्डर्ड ढोका	व.फि.	२४००१०	२४००१०	२४००१०	
५३	मिसौ काठ (३"x५") रेलिङ मन्थाइ	र.फि.	७५०१०	७५०१०	७५०१०	
५४	मिसौ काठ (२"x५") Ballustrade ठाडा काठ फिटिङ सहित	गोटा	८५०१०	८५०१०	८५०१०	
	विद्युत तथा विद्युतिकरण सम्बन्धी					
५५	१/३" प्लाष्टिक लिप्टी	र.मी.	३५१०	३६१८	३६१८	
५६	३/४" प्लाष्टिक लिप्टी	र.मी.	३६१०	३७१८	३७१८	
५७	एकजस्ट फेन फ्रेम सहित ISI फिटिङ सहित	गोटा	३२००१०	३२००१०	३२००१०	
५८	५६.१ पानी तान्ने मोटर पम्प (फिटिङ सहित)	गोटा				
	क) इण्डियन ०.५० H.P.		६३५०१०	६५००१०	६५००१०	
	ख) इण्डियन १.०० H.P.		९८००१०	९८००१०	९८००१०	
	ग) चार्जिनज ०.५० H.P.		१४००१०	१४००१०	१४००१०	
	५६.२ पानी तान्ने मोटर पम्प SUBMERSIBLE					
	१) इण्डियन १.० H.P.	गोटा	३००००१०	३००००१०	३००००१०	
	२) इण्डियन १.५ H.P.	गोटा	३३०००१०	३३०००१०	३३०००१०	
	३) इण्डियन २.० H.P.	गोटा	४८०००१०	४८०००१०	४८०००१०	
	४) इण्डियन ३.० H.P.	गोटा	५५०००१०	५५०००१०	५५०००१०	
	५) इण्डियन ५.० H.P.	गोटा	८००००१०	८००००१०	८००००१०	
	६) इण्डियन ७.५ H.P.	गोटा	११००००१०	११००००१०	११००००१०	
	७) इण्डियन १०.० H.P.	गोटा	१३००००१०	१३००००१०	१३००००१०	
	८) इण्डियन १२.५ H.P.	गोटा	१६००००१०	१६००००१०	१६००००१०	
	९) इण्डियन १५.० H.P.	गोटा	१७००००१०	१७००००१०	१७००००१०	
	१०) इण्डियन १७.५ H.P.	गोटा	१८५०००१०	१८५०००१०	१८५०००१०	
	११) इण्डियन २५.० H.P.	गोटा	२०००००१०	२०००००१०	२०००००१०	
५९	८ एम.एम. केवल तार N.S.	मि.	४३१०	४३१०	४३१०	
६०	विद्युत पोल	गोटा				
	बिजुली कंक्रीट पोल ८ मी. लामो PCS		७७००१०	८०८५१०	८०८५१०	
	- ९ मी. लामो PCS		१००००१०	१०५००१०	१०५००१०	
६१	- १०.४ मी. लामो PCS	गोटा	१७०००१०	१७८५१०	१७८५१०	
	बिजुली स्टील टिबुलर पोल तल्लो भाग गेल्भनाइज गरिएको		१५१५०१०	१५९०७५	१५९०७५	
	हेभी-८ मी. लामो १०१ के.जी		२२०५०१०	२३१५२५	२३१५२५	
	हेभी-९ मी. लामो १४७ के.जी		२४०००१०	२५२००१०	२५२००१०	
६२.१	स्टील टिबुलर पोल तल्लो भाग गेल्भनाइज गरेको	के.जी.	१५०१०	१५७५	१५७५	
६२.२	टेलिस्कोपिक पोल तल्लो भाग गेल्भनाइज गरेको		१८५१०	१९४१३	१९४१३	
६२.३	स्टील टिबुलर पोल तल्लो भाग पेन्टीङ गरेको		१४०१०	१४७०	१४७०	

चौपारी गाउँपालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय
अर्जुनचौपारी, स्याङ्जा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

(Handwritten signature)

[Handwritten signature]



सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ अ.चौ.गा.पा.को दर रेट ने.रु.	कैफियत
६२.४	Pole accessories with galvinization (Clamp, Nuts, Bolts, anchorage rod support hook)	के.जी.				
६२.५	Pole clamp (MS)	गोटा	१८५१०	१८५१०	१८५१०	
६२.६	Nuts and Bolts for pole	गोटा	२३०१०	२३०१०	२३०१०	
६३	Stay Insulator (LT)	गोटा	९२१०	९२१०	९२१०	
	11KV Butta type fuse link 1 to 20 Amp.	गोटा	१२७०	१२७०	१२७०	
६४	11 KV Disc Insulator	सेट	९५०१०	९५०१०	९५०१०	
६५	Pin Insulator set	सेट	४००१०	४००१०	४००१०	
६६	Pin Insulator tie	सेट	५८१०	५८१०	५८१०	
क)	11 KVA Pin Insulator	सेट	४४५१०	४४५१०	४४५१०	
ख)	33 KVA Pin Insulator	सेट	९००१०	९००१०	९००१०	
६७	Support Hook Channel (MS) for pole	के.जी.	१८५१०	१८५१०	१८५१०	
६८	D Iron Shackle set	सेट	१५०१०	१५०१०	१५०१०	
६९	Complete Stay set	सेट	१४५०१०	१४५०१०	१४५०१०	
७०	Stay wire	के.जी.	१६०१०	१६०१०	१६०१०	
७१	Stay Insulator HT	गोटा	१७०१०	१७०१०	१७०१०	
७२	Brassing Plate for pole MS	के.जी.	१८५१०	१८५१०	१८५१०	
७३	33 KVA lighting Arestor (3 pcs set)	सेट	५१०००१०	५१०००१०	५१०००१०	
७४	Drop Out Fuse set 11KVA (3 pcs set)	सेट	१२०००१०	१२०००१०	१२०००१०	
७५	9KVA Lighting Arestor (3 pcs set)	सेट	९०००१०	९०००१०	९०००१०	
७६	Cable shoes (95 or 120)	गोटा				
क)	Cable shoes (50mm)	गोटा	९०१०	९०१०	९०१०	
ख)	Cable shoes (70mm)	गोटा	१५०१०	१५०१०	१५०१०	
ग)	Cable shoes (95mm)	गोटा	१५८१०	१५८१०	१५८१०	
७७	Earthing set	सेट				
a)	Copper coated earthing rod	गोटा	२४००१०	२४००१०	२४००१०	
b)	Copper earthing plate	के.जी.	१७५०१०	१७५०१०	१७५०१०	
c)	Copper wire (Transformer to plate)	के.जी.	१७५०१०	१७५०१०	१७५०१०	
७८	Dead end clamp	सेट	३८०१०	३८०१०	३८०१०	
७९	11/0 4KV, NEA Standard, Low Loss NEEK or Equivalent Transformer					
क)	25 KVA	गोटा	२६१४००१०	२६१४००१०	२६१४००१०	
ख)	50 KVA	गोटा	३७३०००१०	३७३०००१०	३७३०००१०	
ग)	100 KVA	गोटा	५९००००१०	५९००००१०	५९००००१०	
घ)	150 KVA	गोटा	८०००००१०	८०००००१०	८०००००१०	
ङ)	200 KVA	गोटा	१०२३९००१०	१०२३९००१०	१०२३९००१०	
८०	4 core Insulation cable(70mm)	मि.	७००१०	७००१०	७००१०	
८१	75 A MCCB LG Korean	गोटा	६१००१०	६१००१०	६१००१०	
क)	MCCB 50 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	१०८००१०	१०८००१०	१०८००१०	
ख)	MCCB 80 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	१०९००१०	१०९००१०	१०९००१०	
ग)	MCCB 160 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	२००००१०	२००००१०	२००००१०	
घ)	MCCB 300 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	३५०००१०	३५०००१०	३५०००१०	
८२	11 KVA, Load Disconnecting switch (knife Switch)	सेट	२५४००१०	२५४००१०	२५४००१०	
	Copper wire	के.जी.	१६२०१०	१६२०१०	१६२०१०	
	Aluminium Binding wire	के.जी.	१३५०१०	१३५०१०	१३५०१०	
	ABC cable (50 sq mm) 4 core unarmod aluminum	मि.	८००१०	८००१०	८००१०	
	ABC cable (25 sq mm) 4 core unarmod aluminum	मि.	५००१०	५००१०	५००१०	
	Armoured cable, 95 sq mm, Lt copper	मि.	४८००१०	४८००१०	४८००१०	
	Steel Tubular Pole Bottom Switch	के.जी.	१५०१०	१५०१०	१५०१०	
	XLPE 11 KV 95 sq mm Cable Galvanish	मि.	४०००१०	४०००१०	४०००१०	
	XLPE 11 KV 70sq mm Cable	मि.	२५००१०	२५००१०	२५००१०	
	XLPE 11 KV 35 sq mm Cable	मि.	१९००१०	१९००१०	१९००१०	
८३	Pump लगाई Dewatering गर्ने	घण्टा	८१०१०	८१०१०	८१०१०	
८४	रेसमी तार (१४/६०)	क्वायल	४६०१०	४६०१०	४६०१०	

[Handwritten signature]

(Signature)



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ अ.चौ.गा.पा.को दर रेट ने.रु.	कैफियत
८५	केपर तार					
८६	क) ३/२० साइजको	क्वायल	२०००।०	२१००।०	२१००।०	
	ख) ३/२२ साइजको		१३५।०	१४१।५	१४१।५	
	ग) ७/२० साइजको		५००।०	५२५।०	५२५।०	
	घ) ७/२२ साइजको		३०६।०	३०६।०	३०६।०	
	ड) १/१८ साइजको		११३।०	११८।५	११८।५	
८७	कन्स्टेड लाइन तार - ४ वर्ग मी.मी.	मि.	२५।०	२५।०	२५।०	
	- ६ वर्ग मी.मी.		३०।०	३०।०	३०।०	
	- १० वर्ग मी.मी.		४५।०	४५।०	४५।०	
	- १६ वर्ग मी.मी.		७५।०	७५।०	७५।०	
	- २५ वर्ग मी.मी.		१००।०	१००।०	१००।०	
८८	एल.टि./ एच.टि. लाइन कन्डक्टर					
क)	0.03 sq inch ACSR Conductor (Weasel)	मिटर	३५।०	३५।०	३५।०	420V-3Phase
ख)	0.05 sq inch ACSR Conductor (Rabit)		५८।०	५८।०	५८।०	11KVA
ग)	0.1 sq inch ACSR Conductor (Dog)		१०४।०	१०४।०	१०४।०	33KVA
८९	One Way फ्लस ग्याङ्ग स्वीच	गोटा	३२।०	३२।०	३२।०	
९०	Two Way फ्लस ग्याङ्ग स्वीच		४४।०	४४।०	४४।०	
९१	बेल पुस (Bell Push)		४८।०	४८।०	४८।०	
९२	इन्डिकेटर लेम्प		३२।०	३२।०	३२।०	
९३	Two Pin सकेट		३४।०	३४।०	३४।०	
९४	Three Pin सकेट		३४।०	३४।०	३४।०	
९५	युनिभर्सल सकेट		४६।०	४६।०	४६।०	
९६	कन्भर्सन सकेट १० Amp फिट क्याट फ्युज समेत		७५।०	७५।०	७५।०	
९७	टेलिफोन सकेट		१०४।०	१०४।०	१०४।०	
९८	Switch Gears ISI Mark	गोटा	१५००।०	१५००।०	१५००।०	
	क) ६० AMP मेन स्वीच	सेट	१६५।०	१६५।०	१६५।०	
	ख) १६ Amp ४१५ Volt D.P. स्वीच		२१००।०	२१००।०	२१००।०	
	ग) ३२ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		३७५।०	३७५।०	३७५।०	
	घ) ६३ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		४४५।०	४४५।०	४४५।०	
	ड) १०० Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		१०४०।०	१०४०।०	१०४०।०	
	च) १६ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच		१५००।०	१५००।०	१५००।०	
९९	एम.सि.बी. (MCB)	गोटा	११५।०	११५।०	११५।०	
	क) D.B. १० Way		५७५।०	५७५।०	५७५।०	
	ख) D.B. ४ Way		९२५।०	९२५।०	९२५।०	
	ग) D.B. ६ Way		१०४०।०	१०४०।०	१०४०।०	
	घ) D.B. ८ Way		१५२०।०	१५२०।०	१५२०।०	
	ड) D.B. १२ Way		४१००।०	४१००।०	४१००।०	
१००	Main Switch box 60 Amp.	गोटा	४५।०	४५।०	४५।०	
१०१	म्युजिकल कल बेल (ISI)		१८५।०	१८५।०	१८५।०	
१०२	६"-८" डोम (DOM) लाइट साधारण		३२०।०	३२०।०	३२०।०	
१०३	ब्रकेट		५७५।०	५७५।०	५७५।०	
१०४	६" राउण्ड ब्लक		२५०।०	२५०।०	२५०।०	
१०५	C.P.L. कम्बिनेसन स्वीच सकेट ५ १५ AMP.	गोटा	५३०।०	५३०।०	५३०।०	
१०६	४" र २" लामो ट्युब लाइट सेट		७२०।०	७२०।०	७२०।०	
१०७	१०" लामो मिरर लाइट सेट		२०।०	२०।०	२०।०	
१०८	सिलिङ्ग (Ceiling) रोज		४९५।०	४९५।०	४९५।०	
१०९	बेल्जियम वाल फेन्सी लाइट		१७०	१७०	१७०	
११०	होल्डर बोर्ड		२३।०	२३।०	२३।०	
१११	बल्ब (Bulb) सम्पूर्ण बाटका		३००।०	३००।०	३००।०	
११२	Power सकेट C.P.L.					

(Signature)

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ अ.चौ.गा.पा.को दर रेट ने.रु.	कैफियत
११३	जक्सन बक्स मेटल सेट (४"१२" सम्मको)	गोटा	४०१०	४०१०	४०१०	
११४	८"x१०" सनमाइका		४५१०	४५१०	४५१०	
११५	One gang one way Switch		८०१०	८०१०	८०१०	
११६	Two gang Two way Switch		१००१०	१००१०	१००१०	
११७	One gang वेल पुस		८०१०	८०१०	८०१०	
११८	Two gang वेल पुस		१३५१०	१३५१०	१३५१०	
११९	Three gang वेल पुस		१८०१०	१८०१०	१८०१०	
१२०	Four gang वेल पुस		२०५१०	२०५१०	२०५१०	
१२१	रिपेयर सकेट - ७५ मी.मी. - ११० मी.मी.		१४५१०	१४५१०	१४५१०	
१२२	इलेक्ट्रिकल फिटिङ चार्ज	फ्वाइन्ट	७५१०	७५१०	७५१०	
१२३	विजुली वाइरिङ सम्बन्धि क) २x३/२०, ३/२२, १/१८ कपर तार तथा पि.भि.सी. वा एच.डि.पी. पाइप राखी सामान समेत कन्सीलड वाइरिङ गर्ने	फ्वाइन्ट	३८०१०	३८०१०	३८०१०	
	ख) २x७/२०, ७/२२ कपर तार पि.भि.सी. वा एच.डि.पी. पाइप राखी सामान समेत कन्सीलड वायरिङ गर्ने		४२०१०	४२०१०	४२०१०	
	ग) विभिन्न किसिमको कपर तार प्रयोग गरी पि.भि.सी. लिष्टी राखी सामान समेत सर्भिस वायरिङ गर्ने		३२०१०	३२०१०	३२०१०	
१२४	पंखा सम्बन्धी क) पंखा सिलिङ साधारण	गोटा	१८००१०	१८००१०	१८००१०	
	ख) पंखा सिलिङ राम्रो ३६" x ४२"		३२००१०	३२००१०	३२००१०	
१२५	२x७/२०, ७/२२ + ३/२२ को मेन लाइन पि.भि.सी., च्यानल लिष्टी समेत (D.B देखि जक्सन बक्ससम्म)	मि.	११०१०	११०१०	११०१०	
१२६	भुईँ तथा भित्ता सम्बन्धी					
१२७	टायल - बाल टायल साधारण (नन लुस्टर)	ब.फि.	५५१०	५५१०	५५१०	
	- बाल टायल राम्रो (लुस्टर)		७५१०	७५१०	७५१०	
	- फ्लोर टायल साधारण (नन लुस्टर)		८२१०	८२१०	८२१०	
	- फ्लोर टायल राम्रो (लुस्टर)		९२१०	९२१०	९२१०	
१२८	मार्बल - साधारण १२ एम.एम. थाक्लो	कै.जी.	१७२१०	१७२१०	१७२१०	
	- ग्रेनाइट १९ एम.एम. थाक्लो		३२२१०	३२२१०	३२२१०	
१२९	सेतो मार्बल चिप्स	कै.जी.	१६१५	१६१५	१६१५	
१३०	रंगीन मार्बल चिप्स	कै.जी.	१७१५	१७१५	१७१५	
१३१	अकजालिक एसिड	कै.जी.	२८०१०	२८०१०	२८०१०	
१३२	मेन पालिस	कै.जी.	४५०१०	४५०१०	४५०१०	
१३३	कावोरेण्डम ढुंगा	गोटा	२५०१०	२५०१०	२५०१०	
१३४	P.V.C. टायल (फिटिङ सहित)	ब.फि.	८०१०	८०१०	८०१०	
१३५	Water Proof कम्पाउण्ड - पाउडर	कै.जी.	८५१०	८५१०	८५१०	
	- फ्लोर	लिटर	२६०१०	२६०१०	२६०१०	
१३६	तारजाली सम्बन्धी					
१३७	जि.आई. तार (नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)	प्रति कै.जी.				
	क) हेमी कोटिङ - ८ गेज		९७१०	१०३१०	१०३१०	
	- १० गेज		९७१०	१०३१०	१०३१०	
	- १२ गेज		९८१०	१०४१०	१०४१०	
	ख) मीडियम कोटिङ - ८ गेज		९४१०	१००१०	१००१०	
	- १० गेज		९४१०	१००१०	१००१०	
	- १२ गेज		९५१०	१०११०	१०११०	
	ग) कमसियल लाइट कोट - ८ गेज		९०१०	९५१०	९५१०	
	- १० गेज		९०१०	९५१०	९५१०	
	- १२ गेज		९११०	९६१०	९६१०	

अर्जुनचौपारी गाउँपालिका
कार्यालय
अर्जुनचौपारी, स्याङ्जा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

(Handwritten signatures)

अर्जुनचौपारी गा.पा.को आ.व. २०७५/७६ को दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ अ.चौ.गा.पा.को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	वाटर सप्लाई/स्यानीटरी					
१३८	ब्रास सोप केस (साबुन दानी)		३५०।०	३५५।०	३५५।०	
१३९	सि.पी. विवकक धारा १/२" (४०० ग्राम)	गोटा	७५।००	७८।००	७८।००	
१४०	सि.पी. स्टपकक धारा १/२"		७५।००	७८।००	७८।००	
१४१	कन्सील्ट स्टपकक १/२"		८९।००	९२।००	९२।००	
१४२	टबाइलेट पैपर होल्डर		४४५।०	४७०।०	४७०।०	
१४३	टाबेल रड - १/२"x१८" को	गोटा	६९।००	६५।००	६५।००	
	- १/२"x२४" को		६९।००	६८।००	६८।००	
१४४	११०x११० मी.मी. प्लेन ट्याप		६९।००	६९।००	६९।००	
१४५	११०x११० मी.मी. प्लेन प्लेन मल्टी फ्लोर		४६०।०	४६०।०	४६०।०	
१४६	कापि.भि.सी. ओभरहेड पानी टंकी -N.S.चिन्ह प्राप्त Heavy	प्रति लिटर	१२।०	१२।०	१२।०	
	खा.भि.सी. ओभरहेड पानी टंकी -N.S.चिन्ह प्राप्त Medium		११।०	११।०	११।०	
	ग।Galvanized Steel Tank Heavy		२०।०	२२।०	२२।०	
१४७	सि.पी. फ्लरिड पाइप १ १/४" x२४"	गोटा	६००।०	६००।०	६००।०	
१४८	पि.भी.सी. पाइप कनेक्टर १ २"x१८"		२४०।०	२४०।०	२४०।०	
१४९	कमोड कभर सिट	सेट	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
१५०	वास बेसिन बोल्टल ट्रेप १ १/४"		९४०।०	९४०।०	९४०।०	
१५१	लेबोरेटरी सिङ्क - १८"x१२"x६"		१७६०।०	१७६०।०	१७६०।०	
	- २१"x१७"x७"		२५३०।०	२५३०।०	२५३०।०	
१५२	किचन सिङ्क स्लिट - २४"x१८"x८"	गोटा	२८६०।०	३०००।०	३०००।०	
	- ३७"x१८"x१०"		३१००।०	३२५०।०	३२५०।०	
१५३	वेस्ट कप्लीङ्ग १ १/४"		२४०।०	२४०।०	२४०।०	
१५४	रेगुलर कमोड - "P" Trap सेतो common brand		२७००।०	२७००।०	२७००।०	
	- "S" Trap सेतो common brand		२७००।०	२७००।०	२७००।०	
१५५	सिफोनिक कमोड "P" Trap सेतो कैस्केट सेट		१४३००।०	१४३००।०	१४३००।०	
१५६	भारतीय प्यान - १८"	सेट	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
	- २०"		१९००।०	१९००।०	१९००।०	
	- २३"		२०००।०	२०००।०	२०००।०	
	उडिसा प्यान - २०"		२०००।०	२०००।०	२०००।०	
	- २३"		२३००।०	२३००।०	२३००।०	
	Local Pan	सेट	९५०।०	९५०।०	९५०।०	
१५७	वास बेसिन - १८"x१२"		११००।०	११५५।०	११५५।०	
	- २०"x१६"		१३००।०	१३६५।०	१३६५।०	
	- २२"x१६"		१७००।०	१७८५।०	१७८५।०	
१५८	प्यानको लागि (P Trap) सिफन	गोटा	३९।००	४२।००	४२।००	
१५९	सिस्टनको लागि लिड		९३०।०	९३०।०	९३०।०	
१६०	सिस्टनको लागि सिफल		६००।०	६००।०	६००।०	
१६१	सिस्टनको लागि प्लङ्गर प्लेट		१७०।०	१७०।०	१७०।०	
१६२	फ्लेट व्याक यूरिनल १८"x१४"x१०" २		१०००।०	१०००।०	१०००।०	
१६३	एङ्गल व्याक यूरिनल १७"x१४"x१३"		११००।०	११००।०	११००।०	
१६४	स्क्वारेड प्लेट व्याक यूरिनल २३"x१३"x१३"		१३००।०	१३००।०	१३००।०	
१६५	१० लिटर लो लेभल (Low Level) सिस्टन		३८००।०	३८००।०	३८००।०	
१६६	रेगुलर पेडेस्टन	गोटा	२२००।०	२२००।०	२२००।०	
१६७	पि.भी.सी. जाली - ३" गोलाकार		३५।०	३५।०	३५।०	
	- ४" गोलाकार		६०।०	६०।०	६०।०	
	- ४" आयतकार		६५।०	६५।०	६५।०	
	- ६" आयतकार		१२०।०	१२०।०	१२०।०	
१६८	फ्लासिङ सिस्टन प्लाष्टक १० लि.सम्मको फ्लासिङ पाइप लगायत पूरा सेट - साधारण		२८००।०	२८००।०	२८००।०	
	- रगीन		३३००।०	३३००।०	३३००।०	

(Handwritten signature)




सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ अ.चौ.गा.पा.को दर रेट ने.रु.	कैफियत
छाना छाउने सम्बन्धी						
१६९	जस्ता पाता -२४ गेजको मेडियम कोटड ०.५mm	वण्डल	१०३००।०	१०३००।०	१०३००।०	
	- २६ गेजको हेमि कोटड ०.४१mm		९०००।०	९४५०।०	९४५०।०	
	- २६ गेजको लाइट ०.३८mm		७५००।०	७८५०।०	७८५०।०	
	- २६ गेजको एक्सट्रा लाइट		६३००।०	६३००।०	६३००।०	
	- २८ गेजको हेमि कोटड ०.३१mm		६७००।०	६७००।०	६७००।०	
	- २८ गेजको मेडियम ०.२८mm		६१००।०	६१००।०	६१००।०	
	- २८ गेजको लाइट ०.२६mm		५८००।०	५८००।०	५८००।०	
	- २६ गेजको हेमि कोटड रगीन ०.४१mm		१०७००।०	१०७००।०	१०७००।०	
	- २८ गेजको हेमि कोटड रगीन ०.३१mm		८५००।०	८५००।०	८५००।०	
१७०	२८ गेज प्लेन सिट पाता साधा	व.मी.	२७०।०	२७०।०	२७०।०	
१७१	२९ गेज प्लेन सिट पाता रगीन	व.मी.	२७०।०	२७०।०	२७०।०	
१७२	छाउने ढुगा स्लेट	व.मी.	४९०।०	४९०।०	४९०।०	
१७३	खर (१६ मूठा)	भारी	२२०।०	२२०।०	२२०।०	
१७४	बिटुमिन वासर	गोटा	१।०	१।०	१।०	
१७५	जे हक एल हक ८ मी.मी.	गोटा	१।०	१।०	१।०	
फोल्डिङ पुल सम्बन्धी						
१७६	ब्रिज पार्ट्स फेब्रिकेशन तथा स्टक्चरल स्टिल					
१७७	रेन्सफोर्ड पार्ट्स					
१७८	ग्यालभनाइजिङ					
१७९	Thimbles	पिस				
	i) Φ 13 mm thimble		५५।०	५५।०	५५।०	
	ii) Φ 26 mm thimble		२४०।०	२४०।०	२४०।०	
	iii) Φ 32 mm thimble		३३०।०	३३०।०	३३०।०	
	vi) Φ 36 mm thimble		८००।०	८००।०	८००।०	
	v) Φ 40 mm thimble		११५०।०	११५०।०	११५०।०	
१८०	Bolts, Nuts & Washers (Galvanised 4.6 grade)	के.जी.	२५०।०	२५०।०	२५०।०	
१८१	Sign Board with Fittings (Size - 30cm X 60cm)	पिस	६६००।०	६६००।०	६६००।०	
१८२	Galvanization		०।०	०।०	०।०	
	Zinc Above 98.5% purity	के.जी.	२५०।०	२५०।०	२५०।०	
	Premix of Zinc amonium chloride	के.जी.	६००।०	६००।०	६००।०	
	Hydraucloric acid	लिटर	४०।०	४०।०	४०।०	
फोल्डिङ पुल सम्बन्धी थप निर्माण सामाग्रीको हकमा डोलिडार को Website मा राखिएको दररेट लाई आधार मान्य						
विविध						
१८३	डोजर लगाई माटो काट्ने - नरम माटो	घ.मी.	८०।०	८०।०	८०।०	
	- कडा माटो (Boulder Mixed soil)		९०।०	९०।०	९०।०	
	- पानी जमेको स्थानमा	घ.मी.	१००।०	१००।०	१००।०	
	- नरम चट्टान		२५०।०	२५०।०	२५०।०	
	- मध्यम चट्टान		६००।०	६००।०	६००।०	
	- कडा चट्टान		११००।०	११००।०	११००।०	
	डोजर लगाई पहिरो सफा गर्ने काम		८०।०	८०।०	८०।०	
१८४	धनुर्बास ढुगेबास छिपिएको ठुलो	गोटा	२७०।०	२७०।०	२७०।०	
१८५	धनुर्बास ढुगेबास छिपिएको सानो		२२०।०	२२०।०	२२०।०	
१८६	नियालीको भकारी		२७०।०	२७०।०	२७०।०	
१८७	वासको मान्द्रो		२४०।०	२४०।०	२४०।०	
१८८	डोको	गोटा	१३०।०	१३०।०	१३०।०	
१८९	नाम्लो	गोटा	६५।०	६५।०	६५।०	
१९०	धुन्से	गोटा	३००।०	३००।०	३००।०	
१९१	स्टाप कटिङ, न्याकेड रुट (टिक, सिसौ, वकाइनो, इपिल, जेट्रोफा, जामुना,चिरानी आदी)	प्रति बोट	१०।०	१०।०	१०।०	
१९२	छुवाली/पराल (धान, गहुँ)	प्रति मूठा	२२।०	२२।०	२२।०	
१९३	सिरिस, वकाइनो,कपोक, मसला, वडुल, कागियो,स्यासिया, कल्ली,इपिल,टाकी, निमारो,वडहर, कोईरालो, कदम,जेट्रोफा, निम, खयर, अमला र अन्य २"x ७" साईजको पोलिथिन व्यागमा	प्रति बोट	११।०	११।०	११।०	

(Handwritten signatures)

अर्जुनचौपारी गा.पा.को आ.व. २०७५/७६ को दररेट

(Handwritten signature)



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ अ.चौ.पा.को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१९४	निलकांडा, सजिवन, सिउडी आदि द्वारा २५ से.मी. दूरीमा बार लगाउने काम	र.मी.	६८१०	६८१०	६८१०	
१९५	धानको भुस	के.जी.	३१०	३१०	३१०	
१९६	गोबर		२१५	२१५	२१५	
१९७	गोबर मल/कम्पोस्ट मल	प्रति डोका	६५१०	६५१०	६५१०	२५ के.जी. प्रति डोको
१९८	पोली व्याग २०० गेज	के.जी.	३००१०	३००१०	३००१०	
१९९	सुगन्ध कोकिला, सतिसाल, कपूर, बास, ठूलो अमला, हर्रो, वर्रो, अन्य बहुउद्देश्यीय/ बहुउपयोगी जातका विरुवाहरु	प्रति बोट	१५१०	१५१०	१५१०	
२००	असोक, धिउकुमारी	प्रति बोट	३०१०	३०१०	३०१०	
२०१	डालिघाम, बेस, दवदव लगायतका काँटिङ (पोल साइड) ल. १मी. x २से.मी. मोटाई	प्रति काँटिङ	१५१०	१५१०	१५१०	
२०२	ट्याक्टरबाट विरुवा लोड/ अनलोड गर्ने काम	प्रति ट्रीप	४००१०	४००१०	४००१०	
२०३	जि.आई. पाईपद्वारा भन्याइको रेलिङ १.५ इन्च टप ढाडो व्याक पाईप, १ इन्च स्क्वायर पाईप ६ इन्च को दूरीमा फिटिङ सहित	व.फि.	२५०१०	२५०१०	२५०१०	
२०४	बारबेड वायर - (११x१२x८) मी.मी. - (१४x१४x८) मी.मी.	के.जी.	१३०१० १५०१०	१३०१० १५०१०	१३०१० १५०१०	
२०५	काँटिङको हुक आई बोल्ट		१११०	१११०	१११०	
२०६	ढोकाको स्प्रिङ साधारण		१६०१०	१६०१०	१६०१०	
२०७	जि.आई.नट बोल्ट बासर सहित		१५१०	१५१०	१५१०	
२०८	होल्ड फास्ट ९" साधारण		१८१०	१८१०	१८१०	
२०९	कन्ज - ३"		२५१०	२५१०	२५१०	
	- ४"		३६१०	३६१०	३६१०	
२१०	छेस्कीनी - ४"	गोटा	५४१०	५४१०	५४१०	
	- ६"		७३१०	७३१०	७३१०	
	- १२"		१२६१०	१२६१०	१२६१०	
२११	४" हेण्डल		२७१०	२८१०	२८१०	
२१२	१०" लकडि सेट		१८०१०	१८०१०	१८०१०	
२१३	मार्टिस लकडि सेट साधारण		८७०१०	८७०१०	८७०१०	
२१४	टवल घरोको लकडि सेट		९०१०	९०१०	९०१०	
२१५	पदोको रेलिङ पाईप - ३/४"	र.फि.	३०१०	३०१०	३०१०	
	- १"		३५१०	३५१०	३५१०	
२१६	रेलिङ पाईप ब्रकेट	गोटा	८०१०	८०१०	८०१०	
२१७	ट्रस फेब्रिकेशन इरेक्सन पाईप समेत सबै किसिमको पाईप	के.जी.	१७५१०	१७५१०	१७५१०	
२१८	टारफेल्ड (१x२० मी.) - बाक्लो	वण्डल	१५५१०	१५५१०	१५५१०	
	- पातलो		११३०१०	११३०१०	११३०१०	
२१९	पूटीन कालो		७५०	७५०	७५०	
२२०	ग्लास पूटीन	के.जी.	८८१०	८८१०	८८१०	
२२१	जूट रेसा खस्रो		७५०	७५०	७५०	
२२२	जूट रेसा मसिनो		८५१०	८५१०	८५१०	
२२३	क) रेलिङ सटर (१८ देखि २० गेज)	के.जी.	१८०१०	१८०१०	१८०१०	
	ख) रेलिङ सटर जि.आई.		२१०१०	२१०१०	२१०१०	
२२४	काचेनल गेट/कोलाप्सेबल गेट	व.फि.	१७०१०	१७०१०	१७०१०	
	ख)चेनल गेट/कोलाप्सेबल गेट		४००१०	४००१०	४००१०	
२२५	काशील ३x२० मी.मी.	के.जी.	१५५१०	१५५१०	१५५१०	
	खाशील गेट ३x२० मी.मी.		१३५१०	१३५१०	१३५१०	
२२६	रेलिङ १.५x२.५ मी.मी. १/२ जि.आई. पाईप	र.फि.	१६५१०	१६५१०	१६५१०	
२२७	गोलो भन्याइ प्रति खूटकिलो	स्टेप	२०००१०	२०००१०	२०००१०	
२२८	सिधा भन्याइ प्रति खूटकिलो २ फिट ६ इन्च चौडाई दुवैतर्फ रेलिङ समेत पुरा काम		१७००१०	१७००१०	१७००१०	
२२९	फलामे डेक्स, वेच, फिलर वक्स	के.जी.	१७५१०	१७५१०	१७५१०	
२३०	एङ्गल पाईप ट्रस क्षयाल ढोका	व.फि.	१०५१०	१०५१०	१०५१०	
२३१	साइनवाड लेखाई एङ्गल फ्रेममा		१४५१०	१४५१०	१४५१०	
२३२	फलामे एङ्गल	के.जी.	१८०१०	१८०१०	१८०१०	
२३३	सिचाई गेट साधारण किसिमको		२७०१०	२७०१०	२७०१०	
२३४	सिचाई गेट स्टाण्डर्ड किसिमको		५०१०	५०१०	५०१०	
२३५	३ मी.मी. को सिसा	व.फि.	६५१०	६५१०	६५१०	
	४ मी.मी. को सिसा		९०१०	९०१०	९०१०	
	५ मी.मी. को सिसा		९०१०	९०१०	९०१०	

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ अ.चौ.गा.पा.को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२३६	२४ गेजको जि आइ. वायर मेस	व.मी.	२००।०	२००।०	२००।०	
२३७	चिकन वायर मेस		७०।०	७०।०	७०।०	
२३८	मस्किटो प्रूफ जाली		१४०।०	१४०।०	१४०।०	
२३९	१० गेजको जि आइ. तारवाट ५०x५० मी.मी. वर्ग मेस साइज फेन्सिङ जाली		४५०।०	४५०।०	४५०।०	
२४०	६०x६० मी.मी. १० गेजको वायर मेस		३४५।०	३४५।०	३४५।०	
२४१	३२ मी.मी. फल्स बोर्ड (एकातर्फ वाटर प्रूफ टीक)	व.फि.	२००।०	२००।०	२००।०	
२४२	३८ मी.मी. फल्स बोर्ड प्लाई लगाई		२३०।०	२३०।०	२३०।०	
२४३	३२ मी.मी. बोर्ड प्लाई सादा		१५०।०	१५०।०	१५०।०	
	३८ मी.मी. बोर्ड प्लाई सादा		१९०।०	१९०।०	१९०।०	
२४४	१५० मी.मी. रबर सिल र १०० मी.मी. गेट सिल	मिटर	५५०।०	५५०।०	५५०।०	
२४५	कन्स्ट्रक्सन सर्भेको काम (ग्रामीण सडकको लागि)	प्रति कि.मी.	५५००।०	५५००।०	५५००।०	
२४६	Black Pipe 'Medium'- 3/4"φ 1.8MM	मिटर	१२५।०	१२५।०	१२५।०	
	Black Pipe 'Medium'- 1"φ 1.8MM		१५०।०	१५०।०	१५०।०	
	Black Pipe 'Medium'- 1 1/2"φ 1.8MM		२१५।०	२१५।०	२१५।०	
	- 2"φ		२९०।०	२९०।०	२९०।०	
	- 2 1/2"φ		४०५।०	४०५।०	४०५।०	
	- 3"φ		४९०।०	४९०।०	४९०।०	
	- 4"φ	७५०।०	७५०।०	७५०।०		
२४७	कास्ट आइरन पाइप	गोटा				
	स्वायल कास्ट आइरन पाइप – D/S २"φ		७८०।०	७८०।०	७८०।०	
	– D/S ३"φ		११३०।०	११३०।०	११३०।०	
	– D/S ४"φ		१३२०।०	१३२०।०	१३२०।०	
२४८	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप – S/S २"φ	गोटा	२३५०।०	२३५०।०	२३५०।०	
	– S/S ३"φ		८९०।०	८९०।०	८९०।०	
	– S/S ४"φ		१२५०।०	१२५०।०	१२५०।०	
	– S/S ६"φ		१३७०।०	१३७०।०	१३७०।०	
२४९	Geotextile सम्बन्धि					
	Geotextile M x C 20 grade	प्रति व.मी.	१२०।०	१२०।०	१२०।०	
	Geotextile M x C 30 grade		१४०।०	१४०।०	१४०।०	
२५०	थोपा सिंचाई सेट	सेट				
२५१.१	धेरै सानो साइज (१२५ व.मि. भन्दा कम)		१९४०।०	१९४०।०	१९४०।०	
२५१.२	सानो साइज (१२५ व.मि.)		२६००।०	२६००।०	२६००।०	
२५१.३	मझौला साइज (२५० व.मि.)		४३००।०	४३००।०	४३००।०	
२५१.४	ठूलो साइज (५०० व.मि.)		८२००।०	८२००।०	८२००।०	
२५१.५	मध्यम ठूलो		१६१००।०	१६१००।०	१६१००।०	
२५२	कार्बन फाइबर यू.पि.भि.सि. हफिड सिट					
क	पोलीकार्बोनेट सिट(६ मि.मि.थिक)	प्रति व.फि.	१७०।०	१७०।०	१७०।०	
ख	काबन फाइबर यू.पि.भि.सि. छाना छाउने ३ मि. मि. बाक्लो	प्रति व.मि.	१२००।०	१२००।०	१२००।०	
ग	काबन फाइबर यू.पि.भि.सि. धूरी छाउने ३ मि. मि. बाक्लो	प्रति व.मि.	१३६०।०	१३६०।०	१३६०।०	
घ	जू हुक	गोटा	५।०	५।०	५।०	
ड	क्लीप		९।०	९।०	९।०	
२५३	कृषी सम्बन्धी					
२५३.१	उन्नतकिट	गोटा	१५०।०	१५०।०	१५०।०	
२५३.२	धानको बिउ	के.जी.	७०।०	७०।०	७०।०	
२५३.३	मकैको बिउ		८०।०	८०।०	८०।०	
२५३.४	गहुको बिउ		७५।०	७५।०	७५।०	
२५३.५	मौरीको घार	गोटा	३०००।०	३०००।०	३०००।०	
२५३.६	मौरीको गोला घार समेत		७५००।०	७५००।०	८०००।०	
२५३.७	आल्मोनियम महदानी		८०००।०	८०००।०	८०००।०	
२५३.८	स्टिल महदानी		१५०००।०	१५०००।०	१५०००।०	
२५३.९	टोपी		६००।०	६००।०	६००।०	
२५३.१०	पञ्जा		३००।०	३००।०	३००।०	

(Handwritten signatures)

(Signature)



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ अ.चौ.गा.पा.को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२५३.११	आधारचाका		१०००।०	१०००।०	१०००।०	
२५३.१२	आधारचाका निर्माण डाइ		५०००।०	५०००।०	५०००।०	
२५३.१३	फूट स्लेयर		१३५००।०	१३५००।०	१३५००।०	
२५३.१४	स्लेयर (पलास्टीक)		२९००।०	२९००।०	२९००।०	
२५३.१५	च्याउ विउ (कन्ये)	बोतल	६५।०	६५।०	६५।०	
२५३.१६	च्याउ विउ (सिताके)	बोतल	१२५।०	१२५।०	१२५।०	
२५३.१७	१२० GSM Silpolin Sheet	Sq m	७९।०	७९।०	७९।०	
२५४	भु संरक्षण सम्बन्धी					
२५४.१	Grass Seeds					
१	जई	Kg	८०।०	८०।०	८०।०	
२	भेच	Kg	१६०।०	१६०।०	१६०।०	
३	वसिम	Kg	१८०।०	१८०।०	१८०।०	
४	घाँसको विउ र औषधि जिल्ला भित्र दुवानी गर्दा	Kg	०।५	०।५	०।५	
५	घाँसको विउ जिल्ला बाहिरबाट दुवानी गर्दा	Kg	१।०	१।०	१।०	
२५४.२	Vegetation/Shrubs Cuttings/Slip/Plants/etc.					
१	रुद्राक्ष, रक्तचन्दन, श्रीखण्ड	गोटा	१००।०	१००।०	१००।०	
२	बाँधीचिन्त तीन वर्षे	गोटा	५००।०	५००।०	५००।०	
३	अमिसो राईजोम	गोटा	६।०	६।०	६।०	
४	अलैची गानो	गोटा	११।०	११।०	११।०	
५	अलैची विरुवा	गोटा	९।०	९।०	९।०	
६	आप आम्रपाली/मल्लीका २-३ वर्षे कलमी विरुवा	गोटा	२००।०	२००।०	२००।०	
७	आप अन्य जात २-३ वर्षे कलमी विरुवा	गोटा	१५५।०	१५५।०	१५५।०	
८	हाडउड काटिङ्गस (बैस) पेन्सिल साइज	गोटा	६।०	६।०	६।०	
९	नेपियर काटिङ्गस्	गोटा	३।०	३।०	३।०	
२५४.३	NB₂₁ घाँस	Slip	३।०	३।०	३।०	
१	निगालो राईजोम	गोटा	४०।०	४०।०	४०।०	
२	वासको वेर्ना (कटीग राईजोम)	गोटा	३३०।०	३३०।०	३३०।०	
३	बाबियो ताइवानी दुबो	गोटा	३।०	३।०	३।०	
४	सिजनल फुल ८ इन्च पोली	गोटा	२८।०	२८।०	२८।०	
५	गुलाफ फुल ८ इन्च पोली	गोटा	१६५।०	१६५।०	१६५।०	
६	हेज ८ इन्च पोली	गोटा	३५।०	३५।०	३५।०	
२५४.४	कार्पेट दुबो	व.फी	३५।०	३५।०	३५।०	
१	कार्पेट दुबो को लागी छाप्ने कार्यको ज्याला	व.फी	२५।०	२५।०	२५।०	
२	निगालो (जरा सहीत)	गोटा	१२।०	१२।०	१२।०	
३	स्थानीय स्तरमा उत्पादीत विरवा फलफूल बाहेक	गोटा	१०।०	१०।०	१०।०	
२५४.५	गोठे मल तयारी	के.जी	३।०	३।०	३।०	
२५४.६	डाले घाँसको विरवा	गोटा	८।०	८।०	८।०	
	मोलाटो विरवा	गोटा	२।०	२।०	२।०	
२५४.७	नरीवल डोरी	के.जी	१००।०	१००।०	१००।०	
२५४.८	नाइलन डोरी	के.जी	२००।०	२००।०	२००।०	
२५५	बन सम्बन्धी					
क	काठ संकलन *					
१	रुखको तम्बरिङ्ग तथा छपान	प्रति रुख	१३।०	१३।०	१३।०	
२	काठ कटान, मुछान	प्रति	२१।०	२१।०	२१।०	
३	रिङ्ग काट्ने काम	क्यू.फि.	२।०	२।०	२।०	
४	बोक्रा फिक्ने काम		६।०	६।०	६।०	
५	गोलिया काठ याडिङ्ग ज्यामीबाट					
	०-५०० मी. सम्म	प्रति	२१।०	२१।०	२१।०	
	५००-१००० मी. सम्म	क्यू.फि.	२६।०	२६।०	२६।०	
	१००० मी. भन्दा टाढा		३०।०	३०।०	३०।०	
६	गोलिया काठ लोडिङ्ग		१३।०	१३।०	१३।०	
७	गोलिया काठ अनलोडिङ्ग		६।०	६।०	६।०	
८	गोलिया काठ पार्सलङ्ग		८।०	८।०	८।०	

(Signature)

(Signature)


(Signature)

[Handwritten signature]



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ अ.चौ.गा.पा.को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१	गोलिया काठ हुवानी गाडीबाट					
	० देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति क्यू.फि.	५०१०	५०१०	५०१०	
	५ देखि १० कि.मी. सम्म		५२१०	५२१०	५२१०	
	१० देखि १५ कि.मी. सम्म		५४१०	५४१०	५४१०	
	१५ देखि २० कि.मी. सम्म	प्रति क्यू.फि.	६०१०	६०१०	६०१०	
	२० देखि २५ कि.मी. सम्म		६५१०	६५१०	६५१०	
	२५ कि.मी भन्दा टाढा		७२१०	७२१०	७२१०	
ख	दाउरा संकेलन *					
१	दाउरा कटान, मुछान (20'X20'x5')	प्रति चट्टा	३०००१०	३०००१०	३०००१०	
२	दाउरा याडिङ्ग ज्यामीबाट					
	०-५०० मी. सम्म		४२००१०	४२००१०	४२००१०	
	५००-१००० मी. सम्म		४९००१०	४९००१०	४९००१०	
	१००० मी. भन्दा टाढा		५६००१०	५६००१०	५६००१०	
३	दाउरा चट्टा लगाउने (20'X20'x5')	प्रति चट्टा	३२५०१०	३२५०१०	३२५०१०	५ ज्यामी बराबर
४	दाउरा लोडिङ्ग		१७००१०	१७००१०	१७००१०	
५	दाउरा अनलोडिङ्ग		६००१०	६००१०	६००१०	
६	दाउरा हुवानी गाडीबाट					
	० देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	२८००१०	२८००१०	२८००१०	
	५ देखि १० कि.मी. सम्म		३२००१०	३२००१०	३२००१०	
	१० देखि १५ कि.मी. सम्म		३४००१०	३४००१०	३४००१०	
	१५ देखि २० कि.मी. सम्म		३६००१०	३६००१०	३६००१०	
ग	चिरान काठ *					
	चिरान काठ, उत्पादन		५६१०	५६१०	५६१०	
	चिरान अतसाइज काठ उत्पादन		७०१०	७०१०	७०१०	
	चिरान लोडिङ्ग		८१०	८१०	८१०	
	चिरान अनलोडिङ्ग		८१०	८१०	८१०	
	वाकल लोडिङ्ग	प्रति क्यू.फि.	८१०	८१०	८१०	
	वाकल अनलोडिङ्ग		८१०	८१०	८१०	
	चिरान काठ पाडलिङ्ग		८१०	८१०	८१०	
	१०० मी. टाढाबाट मिलसम्म काठ बोक्ने काम		१४१०	१४१०	१४१०	
	मिलमा गोलिया काठ सिपमेन्ट लोडिङ्ग		७०	७०	७०	
	मिलमा गोलिया काठ सिपमेन्ट अनलोडिङ्ग		७०	७०	७०	
२५६	तयारी आर.सि.सि. भ्याल,ढोका,भेन्टीलेसन,आर्क					
२५६.१	Ready made RCC Door and window frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7m dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	२२०१०	२२०१०	२२०१०	
२५६.२	Ready made RCC ventilation frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7m dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	२२०१०	२२०१०	२२०१०	
२५६.३	Ready made RCC Door and window arc frame (Semi-circular) frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7m dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	४४०१०	४४०१०	४४०१०	

[Handwritten signatures]



सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ अ.चौ.गा.पा.को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२५७	Machine made and mechanically selvaged double twisted hexagonal mesh products(Maccaferri & equivalent product) Wire Mesh Netting					
	6*8/2.2/2.7/ZN	sqm	२६११०	२६११०	२६११०	
	10*12/2.7/3.4/ZN	sqm	२५११०	२५११०	२५११०	
	10*12/3.0/3.9/ZN	sqm	२८२१०	२८२१०	२८२१०	
	6*8/2.2/2.7/PVC	sqm	४१८१०	४१८१०	४१८१०	
	10*12/2.7/3.4/PVC	sqm	३०८१०			
	Note:-ZN=Heavy Galvanized,PVC=PVC Coated					
	Note:-10*12/3.0/3.9/2.4/ZN=Mesh Type/Mesh wire					
२४८	एलुमिनियम फ्रेम					
१	Sliding window fitted with 5mm clear glass without net. Size: 4' x 5'	Sq.ft.	६१०१०	६१०१०	६१०१०	
२	Sliding window fitted with 5mm clear glass without net. Size: 5' x 4'	Sq.ft.	६४०१०	६४०१०	६४०१०	
३	Sliding window fitted with 5mm clear glass without net. Size: 9' x 5'	Sq.ft.	६३०१०	६३०१०	६३०१०	
४	Sliding window fitted with 5mm clear glass without net. Size: 7' x 5'	Sq.ft.	६००१०	६००१०	६००१०	
५	Sliding with ventilation at top and bottom w/o net. Size: 6' x 7'	Sq.ft.	५९०१०	५९०१०	५९०१०	
६	Fix window and hinged door fitted with 5mm glass.	Sq.ft.	७००१०	७००१०	७००१०	
७	Fix window fitted with 5mm glass. Size: 6' x 3'	Sq.ft.	५००१०	५००१०	५००१०	
८	Glass door fitted with 12mm glass GD	Sq.ft.	१४००१०	१४००१०	१४००१०	
९	Glazed window (Curtain Wall) with 5mm reflective glass	Sq.ft.	९५०१०	९५०१०	९५०१०	
१०	Stainless steel railing on varandah and staircase. Size: 2" x 1" x 1" x 1"	Sq.ft.	१७५०१०	१७५०१०	१७५०१०	

249. Rate of Supply Tools

S.N.	Details	Unit	Rate 2074/2075	Rate 2075/2076	Rate 2075/2076
1	Slade Hammer				
	3kg	No	६८०१०	६८०१०	६८०१०
	5 kg	No	१०२५१०	१०२५१०	१०२५१०
	8 kg	No	१५९५१०	१५९५१०	१५९५१०
2	Stone cutting hammer 1.2kg	No	५७०१०	५७०१०	५७०१०
3	Spade 0.5 kg	No	५७०१०	५७०१०	५७०१०
4	Pickaxe	No	५७०१०	५७०१०	५७०१०
5	Crowbar				
i	1.2m	No	१३६५१०	१३६५१०	१३६५१०
ii	1.5m	No	२०५०१०	२०५०१०	२०५०१०
6	Chisel				
	8"	No	४००१०	४००१०	४००१०
	12"	No	६२५१०	६२५१०	६२५१०
7	Wheel Barrow	No	९९१०१०	९९१०१०	९९१०१०
8	Stone cutting hummer 1.2kg	No	४००१०	४००१०	४००१०
9	आसी हम्मिया ०.५ के.जी.	No	८५५१०	८५५१०	८५५१०
10	कराई	No	४००१०	४००१०	४००१०
11	Shovel	No	६८५१०	६८५१०	६८५१०
12	Corney	No	५७०१०	५७०१०	५७०१०

250. Protective and Safety Equipment

S.N.	Description	Unit	Rate 2074/2075	Rate 2075/2076	Rate 2075/2076
1	Goggles	No	३३०१०	३३०१०	३३०१०
2	Mask	No	११०१०	११०१०	११०१०
3	Gloves	No	४४०१०	४४०१०	४४०१०
4	Protective Gumboot(Standard)	No	११००१०	११००१०	११००१०
5	Helmet	No	७५१०	७५१०	७५१०
6	Protective work wear(Jacket)	No	६६०१०	६६०१०	६६०१०
7	Protective shinging and work mean jacket (standard)	No	९९०१०	९९०१०	९९०१०
8	Cap (standard)	No	४४०१०	४४०१०	४४०१०
9	1m. Length flag	No	८५१०	८५१०	८५१०
10	Bag (Standard)	No	८२५१०	८२५१०	८२५१०
11	Sfety Belt	No	२०००१०	२०००१०	२०००१०
12	Fullbody harness	No	६०५०१०	६०५०१०	६०५०१०
13	Half Harness	No	४४००१०	४४००१०	४४००१०
14	Raincoat	No	१६५०१०	१६५०१०	१६५०१०

(Handwritten signatures)

अर्जुनचौपारी गा.पा.को आ.व. २०७५/७६ को दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रे. ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रे. ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ अ.चौ.गा.पा.को दर रे. ने.रु.	कैफियत
251.Ready made Door						
S.N.	Description	Unit	Rate 2074/2075	Rate 2075/2076	Rate 2075/2076	
1	Ready made door					
a)	Ready made core door shutter one side teak other side GI plain sheet 26 guage water proof	Sq ft	२७०।०	२७०।०	२७०।०	
b)	Ready made core door shutter one side teak other side formica water proof	Sq ft	३००।०	३००।०	३००।०	
c)	Ready made core door shutter one side teak other side /water proof	Sq ft	२९५।०	२९५।०	२९५।०	
d)	Ready made board door pannel (plain)	Sq ft	३५०।०	३५०।०	३५०।०	
	Ready made door shutter (Heavy)	Sq ft	५००।०	५००।०	५००।०	
252.Paving stone						
S.N.	Description	Unit	Rate 2074/2075	Rate 2075/2076	Rate 2075/2076	
a)	1" thick good quality	Sq ft	९०।०			
b)	1.5" thick good quality	Sq ft	१०५।०			
c)	2" thick good quality	Sq ft	१२५।०			
d)	Clading stone with wall surface in (1:3) c/s mortar	Sq ft	२००।०			
e)	Roofing Stone	Sq m	४५०।०			
253.Material Testing in Civil Laboratory						
S.N.	Description	Unit	Rate 2074/2075	Rate 2075/2076	Rate 2075/2076	
SOIL & AGGREGATE						
1	Agggregate Crushing Value Test (ACV)	Per Test	४१३।०	४१३।०	४१३।०	
2	Aggregate Impact Value Test (AIV)	Per Test	३०९।०	३०९।०	३०९।०	
3	California Bearing Ratio (CBR) Soaked	Per Test	१९३५।०	१९३५।०	१९३५।०	
4	California Bearing Ratio (CBR)Unsoaked	Per Test	१६९७।०	१६९७।०	१६९७।०	
5	Deflection Test by Benklemen's Beam Test	Per Test	७०४।०	७०४।०	७०४।०	
6	Flakiness Index (F.I.)	Per Test	४५९।०	४५९।०	४५९।०	
7	Field Density Test	Per Test	६२९।०	६२९।०	६२९।०	
8	Liquid Limmit & Plasticity Index (LL& PI)	Per Test	५१९।०	५१९।०	५१९।०	
9	Los Angeles Abrasion Test (LAA)	Per Test	५९४।०	५९४।०	५९४।०	
10	Measurement of pavement Thickness	Per Test	४९६।०	४९६।०	४९६।०	
11	Organic Impurities of Fine Aggregate	Per Test	४६४।०	४६४।०	४६४।०	
12	Proctor Compaction Test (Modified)	Per Test	१७३०।०	१७३०।०	१७३०।०	
13	Rapid determination of CBR By DCP	Per Test	२९९।०	२९९।०	२९९।०	
14	Specific Gravity of Coarse aggregate	Per Test	५५२।०	५५२।०	५५२।०	
15	Specific Gravity of Fine aggregate	Per Test	३९९।०	३९९।०	३९९।०	
16	Sieve Analysis	Per Test	८२९।०	८२९।०	८२९।०	
17	Sodium Sulphate Soundness Test (5 Cycle)	Per Test	२५१८।०	२५१८।०	२५१८।०	
18	Sand Equivalent	Per Test	९६६।०	९६६।०	९६६।०	
19	Sampling From Surface, Bas, Sub- Base & Sub Grade	Per Test	५१०।०	५१०।०	५१०।०	
B CEMENT & CONCRETE						
1	Compressive Strength Of Concrete Cube	Per Test	१३०।०	१३०।०	१३०।०	
2	Making Mortar Cubes (50mm*50mm*50mm)	Per Test	३३२।०	३३२।०	३३२।०	
3	Making Mortar Cubes (70.7mm*70.7mm*70.7mm)	Per Test	३७०।०	३७०।०	३७०।०	
4	Making Mortar Cubes (15cm*15cm*15cm)	Per Test	२७७।०	२७७।०	२७७।०	
5	Normal Consistency of Cement	Per Test	४५०।०	४५०।०	४५०।०	
6	Slump Test of Concrete mix	Per Test	१३३।०	१३३।०	१३३।०	
7	Setting Time of Cement	Per Test	६७३।०	६७३।०	६७३।०	



अर्जुनचौपारी गा.पा.को आ.व. २०७५/७६ को दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ अ चौ गा.पा को दर रेट ने.रु.	कैफियत
C	BITUMEN					
1	Determination of Bitumen Content (2 kg big bowl)	Per Test	४०७३।०	४०७३।०	४०७३।०	
2	Determination of Bitumen Content (1kg Small bowl)	Per Test	३०८०।०	३०८०।०	३०८०।०	
3	Ductility Test	Per Test	५५८।०	५५८।०	५५८।०	
4	Engler Viscosity Of Emulsion	Per Test	१०३०।०	१०३०।०	१०३०।०	
5	Flash & Fire Point	Per Test	३०१।०	३०१।०	३०१।०	
6	Viscosity	Per Test	१४८२।०	१४८२।०	१४८२।०	
7	Los on Heating of Asphalt	Per Test	४८९।०	४८९।०	४८९।०	
8	Penetration Test	Per Test	४२६।०	४२६।०	४२६।०	
9	Penetration of Residue	Per Test	४२६।०	४२६।०	४२६।०	
10	Resistance to Plastic Flow of Bitumen (Marshall Design)	Per Test	१३३१।०	१३३१।०	१३३१।०	
11	Specific Gravity	Per Test	६००।०	६००।०	६००।०	
12	Solubility Test	Per Test	६७।०	६७।०	६७।०	
13	Softening Test	Per Test	५२३।०	५२३।०	५२३।०	
14	Stripping Test	Per Test	६५१।०	६५१।०	६५१।०	
15	Water Content	Per Test	४७५।०	४७५।०	४७५।०	
16	Residue on Sievning of emulsion	Per Test	७४१।०	७४१।०	७४१।०	
17	Binder Content of Emulsion	Per Test	५६१।०	५६१।०	५६१।०	
D	G.I. WIRE					
1	Adhension Test of GI Wire	Per Test	७१।०	७१।०	७१।०	
2	Determination of Tensile Strength of GI Wire	Per Test	२७९।०	२७९।०	२७९।०	
3	Determination of Zinc Coating of G.I. Wire	Per Test	३६८।०	३६८।०	३६८।०	
4	Uniformity of Zinc Coating Of G.I. Wire	Per Test	२९९।०	२९९।०	२९९।०	

*Note: Unskilled manpower, sample materials & Chemicals Should Be Provided to the lab by client themselves.
Estimated price of unskilled and chemicals are provided as above

(Three handwritten signatures)



अर्जुनचौपारी गा.पा. आ.व. २०७५/७६ को दररेट

[Handwritten signature]



254 RCC HUME PIPE

Np3 class Heavy Duty				Np2 class Light Duty		
Ch	Dia in cm.	Rs. Per mtr.	2.50m	Dia in cm.	Rs. Per mtr.	2.50m
6	15	1235.85	3089.63	15	550.00	1375.00
8	20	1640.10	4100.25	20	715.00	1787.50
10	25	2055.90	5139.75	22.5	825.00	2062.50
12	30	2968.35	7420.88	25	880.00	2200.00
14	35	3395.70	8489.25	30	1188.00	2970.00
16	40	3788.40	9471.00	37.5	1452.00	3630.00
18	45	4250.63	10626.58	40	1672.00	4180.00
20	50	4735.50	11838.75	45	1760.00	4400.00
24	60	5855.85	14639.63	50	1892.00	4730.00
28	70	7068.60	17671.50	60	2618.00	6545.00
30	75	8004.15	20010.38	70	3410.00	8525.00
32	80	8858.85	22147.13	75	3685.00	9212.50
36	90	10626.00	26565.00	80	4114.00	10285.00
40	100	11399.85	28499.63	90	5192.00	12980.00
48	120	13952.40	34881.00	100	5885.00	14712.50
60	150	21945.00	54862.50	120	7062.00	17655.00
				150	16610.00	41525.00

x- Factory Rate
transportation charge

N.	Distance	Transportation	Remarks
)	10km to 50 km	10% of pipe cost	From Factory
)	51 km to 100 km	20% of pipe cost	
)	Above 100km	25% of pipe cost	

255 GI Pipes

S.No.	Size in inch	Light class (Rate Rs./Rm.)	Medium class (Rate Rs./Rm.)	Heavy class (Rate)	Remarks
1	0.50	150.00	180.00	210.00	VAT is not included.
2	0.75	210.00	230.00	270.00	
3	1.00	290.00	350.00	400.00	
4	1.25	375.00	450.00	520.00	
5	1.50	465.00	520.00	600.00	
6	2.00	570.00	720.00	880.00	
7	2.50	815.00	915.00	1100.00	
8	3.00	960.00	1140.00	1295.00	
9	4.00	1380.00	1710.00	1960.00	
10	5.00	2115.00	2240.00	2530.00	
11	6.00	2510.00	2710.00	2860.00	

[Handwritten signatures]

अर्जुनचौपारी गा.पा.को आ.ब. २०७५/७६ को दररेट

256 HDPE Pipes

S.N.	Size in mm	Size in inches	Pressure (2.5kgf/cm ²)		Pressure (4kgf/cm ²)		Pressure (6kgf/cm ²)		Pressure (10kgf/cm ²)	
			Avg wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	Avg wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	Avg wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	Avg wt.kg/mtr	Per mtr Rs.
1	16mm		*	*	*	*	*	*	0.092	23.00
2	20mm	1/2"	*	*	*	*	*	*	0.134	33.50
3	25mm	3/4"	*	*	*	*	*	*	0.202	50.50
4	32mm	1"	*	*	*	*	0.226	56.50	0.334	83.50
5	40mm	1 1/4"	*	*	0.251	62.75	0.350	87.50	0.514	128.50
6	50mm	1 1/2"	*	*	0.378	94.50	0.542	135.50	0.796	199.00
7	63mm	2"	0.403	100.75	0.585	146.25	0.850	212.50	1.269	317.25
8	75mm	2 1/2"	0.557	139.25	0.846	211.50	1.191	297.75	1.782	445.50
9	90mm	3"	0.799	199.75	1.220	305.00	1.717	429.25	2.568	642.00
10	110mm	4"	1.185	296.25	1.703	425.75	2.545	636.25	3.801	950.25
11	125mm	4 1/2"	1.530	382.50	2.289	572.25	3.293	823.25	4.962	1240.50
12	140mm	5"	1.897	474.25	2.901	725.25	4.150	1037.50	6.209	1552.25
13	160mm	6"	2.453	613.25	3.773	943.25	5.355	1338.75	8.079	2019.75

Rate is Rs. 250.00 per Kg. without VAT

257 uPVC Pipes

S.N.	OD in mm	Size in inches	Class-C Price /mtr.	Class-D Price /mtr.	Class-E Price /mtr.	Schedule-40 Price /mtr	Schedule-80 Price /mtr	Schedule-120 Price /mtr
1	21 mm	1/2"	-	-	70	107	118	-
2	26 mm	3/4"	-	-	105	143	161	-
3	33 mm	1"	-	-	144	206	234	-
4	42 mm	1 1/4"	-	185	217	279	328	369
5	48 mm	1 1/2"	-	215	260	331	401	443
6	60 mm	2"	298	363	432	440	540	627
7	89 mm	3"	602	767	927	-	-	-
8	114 mm	4"	887	1265	1552	-	-	-
9	140 mm	5"	1459	1894	2273	-	-	-
10	168 mm	6"	2086	2712	3269	-	-	-
11	219 mm	8"	3201	4164	5000	-	-	-



अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को दरेट

258. PPR 3 LAYER PIPES AND FITTINGS

S. No.	Description of Goods	Unit	Size										
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"		
			20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	63 mm	75 mm	90 mm	110 mm		
1	Pipe (PN 10/S-5.0)-3 Layer	Rm	39.33	59.67	95.33	150.33	233.33	369.00	514.67	741.33	1099.33		
2	Pipe (PN 16/S-3.2)-3 Layer	Rm	52.67	82.00	131.00	210.00	327.33	514.67	734.00	1048.33	1570.33		
3	Pipe (PN 20/S-2.5)-3 Layer	Rm	62.67	97.33	158.33	245.00	380.00	602.67	854.67	1227.33	1829.67		
4	PLASTIC BALL VALVE	No.	209	286	495	1056	1529	2585					
5	BRASS BALL VALVE	No.	759	935	1272	2101							
6	STOP VALVE	No.	774	1020	1231	1320	2200	3306					
7	PIPE CLIP	No.	14	17	32	44	68	89					
8	HIGH FOOTED PIPE CLIP	No.	28	33	50	55	61	83					
9	Y" TYPE PIPE CLIP	No.	44	52	63	96	136	193					
10	SHORT PASS OVER	No.	168	242	376								
11	LONG BYPASS	No.	193	319	468								
12	CONCEALED VALVE (NOR)	No.	2079										
13	CONCEALED VALVE (LUX)	No.	2468										
14	ELBOW 90	No.	25	50	85	178	300	528	990	1672	3114		
15	ELBOW 45	No.	34	56	87	162	271	448	880	1485	2596		
16	SOCKET	No.	20	25	50	97	162	284	550	813	1485		
17	TEE	No.	34	61	106	205	348	634	1100	2014	3499		
18	CROSS TEE	No.	59	87	150								
19	END PLUG	No.	14	23	30								
20	END PLUG WITH RING	No.	50										
21	END CAP	No.	29	44	67	99	176	336	539				
22	UNION (Plastic)	No.	131	224	361	547	858	1025					
23	SHOT PLUG	No.	9	11	15								
24	LONG END PLUG	No.	22										
25	TANK NIPPLE	No.	61	97	111								
	DESCRIPTION OF GOODS		20mm*1/2	20mm*3/4	25mm*1/2	25mm*3/4	32mm*1/2	32mm*3/4	32mm*1"	40mm*1-1/4	40mm*1-1/4	63*2"	75*2-1/2"

अर्जुनचौपारी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पोखरा, कैलाली

अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को दररेट

21	FEMALE THREADED COUPLING	No.		241	286	318	323	274	293	690	1194	1548	2171	2896
24	MALE THREADED COUPLING	No.		297	314	361	417	376	402	806	1361	2052	2709	6732
25	FEMALE UNION	No.		647	-	-	839	-	-	1355	1870	3196	5830	-
26	MALE UNION	No.		671	-	-	964	-	-	1417	2552	3410	8800	-
27	METAL BALL VALVE DOUBLE	No.		1430	-	-	2096	-	-	2585	7365	10120	-	-
28	METAL BALL VALVE SINGLE	No.		1320	-	-	2112	-	-	2915	-	-	-	-
29	FEMALE ELBOW	No.		251	-	410	336	448	528	740	-	-	-	-
30	MALE ELBOW	No.		306	-	336	413	693	550	913	-	-	-	-
31	FEMALE TEE	No.		259	-	337	391	384	451	759	-	-	-	-
32	MALE TEE	No.		318	-	336	402	485	504	877	-	-	-	-
33	REDUCTION COUPLER			25-20	32-20	32-25	40-20	40-25	40-32	50-20	50-25	50-32	50-40	110-90
		No.		35	46	52	75	79	105	142	136	154	163	2057
			63-20	63-25	63-32	63-40	63-50	75-40	75-50	75-63	90-50	90-63	90-75	110-75
		No.	222	274	275	276	277	550	561	567	1045	1122	1320	1848
34	REDUCTION TEE			25-20-25	32-20-32	32-25-32	40-20-40	40-25-40	40-32-40	50-25-50	50-32-50	50-40-50	50-20-50	-
		No.		65	90	106	141	160	171	297	319	330	290	-
				63-25-63	63-32-63	63-40-63	63-50-63	63-20-63	75-50-75	75-63-75	90-63-90	90-75-90	110-75-110	110-90-110
		No.		479	495	506	523	431	1265	1271	2090	2310	3740	3850
35	REDUCING ELBOW			25-20	32-20	32-25	40-32	50-40	-	-	-	-	-	-
		No.		50	90	112	116	129	-	-	-	-	-	-
36	WELDING KIT	No.		3380				4056						

Note: VAT is included in the above rates (ex factory rate)



[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को दररेट

259. Rate of GI pipe fitting, Brass Fitting and Tools
(ISI, NS, ISO BRAND)

S. No.	Name of Fittings	Unit	Size												
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm				
1	Elbow	no.	63	119	186	275	388	582	1010	1570	2705	5742	6910		
2	Tee	no.	101	163	237	372	514	841	1320	1786	3243	7996	8918		
3	Union	no.	213	304	446	602	745	1108	2268	3054	4023	7696	9311		
4	Socket	no.	59	93	127	193	260	383	695	1025	1774	3799	5107		
5	R-socket	no.	-	104	130	212	283	423	756	1087	1945	4768	5606		
6	R-Tee	no.	-	179	261	407	566	924	1455	1966	3592	8473	9810		
7	R-Elbow	no.	-	132	204	305	429	642	1107	1707	3021	-	-		
8	C.I Plug	no.	29	43	52	98	121	145	213	436	847	-	-		
9	G.I Nipple 2"	no.	36.4	45.9	69.8	89.4	103.4	151.4	167	197	285	335	432		
10	G.I. Nipple 4"	no.	72.7	91.8	139.6	178.7	206.7	302.7	315	394	590	765	826		
11	G.I.Nipple 6"	no.	109.1	137.7	209.4	268	310	454	437	591	885	1154	1387		
12	Brass union	no.	363	540	810	1193	1608	2248	-	-	-	-	-		
13	GM Gate Valve NS	no.	763	1068	1630	2452	3334	5140	10702	16222	23339	-	-		
14	GM Glove Valve NS	no.	694	1181	1647	3331	4229	5892	12278	16602	29052	-	-		
15	CI+GI Flang set	no.	495	621	844	1044	1269	1474	1897	2187	2982	7415	7972		
16	GI+HDP Flang set	no.	553	720	864	1092	1317	1955	2107	2396	3461	7691	8968		
17	HDP+HDP Flangh set	no.	619	814	967	1172	1464	2239	2539	2867	3693	7861	9390		
18	GI bend	no.	136	213	326	630	954	1400	3600	5592	7910	8970	9965		
19	Flow regulating valb	no.	957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Regulating key	no.	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Float value	no.	825	965	1975	2330	3925	5240	-	-	-	-	-		

अर्जुनचौपारी गाउँपालिका
अनुमतिपत्रा, काठमाडौं
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को दररेट

259. Rate of GI pipe fitting, Brass Fitting and Tools
(ISI, NS, ISO BRAND)

S. No.	Name of Fittings	Unit	Size										
			1 1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm		
22	Float Valve (BPT Type)	no.	2262	2747	3636	7756	10398	16070	-	-	-	-	-
23	Check Valve HOR	no.	407	624	1405	2380	3525	5263	9114	12545	16270	-	-
24	Ferrule cock	no.	695	1240	2140	3650	4860	5680	7040	-	-	-	-
25	Brass bib cock	no.	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Ferrule Shaddle (Brass)	no.	-	-	-	-	6000	8000	10000	12000	16000	20000	24000
27	Sulace valve	no.	-	-	-	-	9895	13312	14587	21840	26520	-	-
28	CI air valve	no.	3570	4890	5730	7710	949	1948	2252	3290	5874	-	-
29	GI Stinner	no.	346	454	603	949	1452	1948	2252	3290	5874	-	-
30	End Cap	no.	79	144	179	292	402	589	920	1240	2515	3540	4230
31	Drill Bit	no.	3050	3691	3850	-	-	-	-	-	-	-	-
32	C. I. M C	no.	-	-	-	-	-	-	-	3146	4708	5917	8052
33	Tail Piece	no.	-	-	-	-	-	-	-	3146	4708	5917	8052
34	Die Gutkha	no.	3267	3486	5450	6006	6418	6713	-	-	-	-	-
35	Round Gasket	no.	-	-	-	-	-	-	-	230	240	360	540
36	GI tanky nipple	no.	244	388	576	852	1181	1749	3366	4481	5946	-	-
37	Gross Tee	no.	232	337	530	920	1186	1749	2951	4275	5759	12641	15251

Note: VAT are not included in the above rate



साइजा जिल्लाको आ.व. २०७४/७५ को जिल्ला दररेट

260 CPVC Pipe and fittings

S.N.	Description	1 1/2" 15 mm	3/4" 20 mm	1" 25 mm	1 1/4" 32 mm	1 1/2" 40 mm	2" 50 mm
1	CPVC pipe SDR - 11/mtr	226	353	517	769	1073	1808
2	Elbow 90 deg.	34	62	119	235	340	750
3	Equal Tee	40	82	149	290	430	930
4	Coupler (Socket)	19	40	66	140	225	480
5	Elbow 45 deg.	23	49	76	129	330	720
6	Union	275	529	600	850	1150	2000
7	End cap	19	40	65	88	138	253
8	ABS pipe clip	10	15	17	20	37	45
9	Female Threaded Adapter CPVC	39	66	120	253	330	590
10	Male Threaded Adapter CPVC	29	42	80	164	226	418
11	Ball valve (NSF)	1035	1288	1801	3013	3811	5589
12	Ball valve Compact	529	725	1150	1950	3410	5055
13	Step Over Bend	190	280	510			
14	Elbow with EAR CPVC	88	99				
15	Female Threaded Elbow Brass	175	281	3/4"x1/2":183	1"x1/2":286		
16	Female Threaded Adapter Brass	362	463	735	1850	2300	3750
17	Male Threaded Adapter Brass	339	520	890	2000	2570	4294
18	Female Threaded Tee Brass	206	3/4"x1/2":226	1"x1/2":311			
19	Reducing female coupling brass	3/4"x1/2":226	1"x1/2":248				
20	Reducing Male Threaded Adapter Brass	3/4"x1/2":372					
21	Reducing coupler	3/4"x1/2":45	1"x1/2":62	1"x3/4":65	1-1/4"x1/2":145	1-1/4"x3/4":160	1-1/4"x1":165
		1-1/2"x1/2":185	1-1/2"x3/4":225	1-1/2"x1":235	1-1/2"x1-1/4":250	2"x3/4":328	2"x1":264
		2"x1-1/4":310	2"x1-1/2":320				
		3/4"x1/2":90	1"x1/2":136	1"x3/4":147	1-1/4"x1/2":137	1-1/4"x3/4":154	1-1/4"x1":181
		1-1/2"x1/2":500	1-1/2"x3/4":515	1-1/2"x1":525	1-1/2"x1-1/4":350	2"x3/4":478	2"x1":506
22	Reducing Tee	2"x1-1/4":555	2"x1-1/2":559				
		3/4"x1/2":20	1"x1/2":44	1"x3/4":48	1-1/4"x1/2":103	1-1/4"x3/4":83	1-1/4"x1":77
		1-1/2"x1/2":132	1-1/2"x3/4":96	1-1/2"x1":96	1-1/2"x1-1/4":88	2"x1/2":264	2"x3/4":187
23	Reducing Buss	2"x1":182	2"x1-1/4":181				
24	Tee Holder	1/2"x1/2":16	3/4"x1/2":21				
25	Reducing Elbow	3/4"x1/2":65					
26	Reducing Male Threaded Adapter CPVC	3/4"x1/2":46					
27	CPVC solvent cement NSF HP	29ml.:268	50ml.:537	118ml.:798	236ml.:1316	473ml.:2273	



[Handwritten signature]

अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को दररेट



261 .Rate of Water Supply Tools

S. No	Particulars	Unit	Rate (NRs)	S. No	Particulars	Unit	Rate (NRs)
1	Heating Plate 3"	No	950	40	Hexaw Frame	No	265
2	Heating Plate 4"	No	1340	41	Hexaw Blade	No	25
3	Heating Plate 5"	No	1935	42	Oil Can	No	595
4	Heating Plate 6"	No	2350	43	Rubber Gasket	Meter	3505
5	Heating Plate 8"	No	3650	44	Taflon Tape	No	30
6	Heating Plate 10"	No	6783	45	Blow Lamp	No	1695
7	Heating Plate 12"	No	7272	46	Slade Hammer 10 lbs	No	1400
8	Pipe Wrench 10"	No	962	47	Stone chisel 1*6	No	390
9	Pipe Wrench 12"	No	990	48	Stone chisel 1*12	No	495
10	Pipe Wrench 14"	No	1452	49	Spirit level 18"	No	424
11	Pipe Wrench 18"	No	1973	50	Mason Sqire 12 "	No	395
12	Pipe Wrench 24"	No	2982	51	Mason Sqire 18 "	No	490
13	Pipe Wrench 36"	No	5600	52	Steel Brush	No	40
14	Pipe Wrench 48"	No	6200	53	Steel Pan	No	390
15	Chain Wrench 3 No	No	2819	54	Measuring Tape 3 M	No	85
16	Chain Wrench 4 No	No	3377	55	Measuring Tape 5 M	No	150
17	Chain Wrench 6 No	No	3892	56	Measuring Tape 30 M	No	1500
18	Retch Threader 1/2 To 1"	Set	7972	57	Measuring Tape 50 M	No	2250
19	Retch Threader 1-1/4 To 2"	Set	9877	58	Measuring Tape 100 M	No	2950
20	Retch Threader 2-1/2 To 3"	Set	12920	59	Stone cutting Hammer	No	375
21	Retch Threader 4 "	Set	12994	60	Half Round File 10"	No	640
22	Adjustable wrench 10 "	No	650	61	Smooth File 12 "	No	730
23	Adjustable wrench 12 "	No	785	62	Nail hammer	No	415
24	Adjustable wrench 15 "	No	1450	63	Dye teeth 1/2	Set	1334
25	Adjustable wrench 18 "	No	2250	64	Dye teeth 3/4	Set	1551
26	Pipe voice 2 No	No	2750	65	Dye teeth 1"	Set	1743
27	Pipe voice 3 No	No	3550	66	Dye teeth 1-1/4 "	Set	1930
28	Pipe voice 4 No	No	5050	67	Dye teeth 1-1/2"	Set	2127
29	Pipe cutter 1 No	No	1580	68	Dye teeth 2 "	Set	2257
30	Pipe cutter 2 No	No	2504	69	Dye teeth 2-1/2 "	Set	2722
31	Pipe cutter 3 No	No	3726	70	Dye teeth 3 "	Set	3210
32	Pipe cutter 4 No	No	5260	71	Dye teeth 4"	Set	3847
33	Tool Box with Key	No	1910	72	Shovel	Set	300
34	Teflon Cloth	Meter	3772	73	Pick	Set	250
35	Thermocrome Chalk (Germany Made)	No	2063	74	Crowbar	Set	450
36	Thermocrome Chalk (India Made)	No	945	75	4" C.I. Pipe with flange	rm	5913
37	Pick Axe	pc	500	76	Nut bolts for C.I. Pipe	Kg	180
38	Shovel	pc	450	77	Rotary piston ISO 4064 CI Body water meter	Pc	1750
39	Crow Bar 1"-5 ft	pc	800	78	Rotary piston ISO 4064 Brass Body water meter	Pc	1975

Note: VAT are not included in the above rate



[Handwritten signature]

२६२. अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको को घरभाडाका दररेट

अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानहरूका आ.व. २०७३/०७४ कालागा नमूना अनुसार घरभाडा निर्धारण गर्न निर्णय गरियो ।

क्र.सं.	स्थान	घरको विवरण	प्रयोजन	दररेट / वर्ग फिट ने.रु.			कैफियत
				आ.व. ०७३/७४ को दर रेट	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट	
१	बजार क्षेत्रका मुख्य सडक	आर.सि.सि.ढलान पक्की घर	व्यपारिक	३५ - ४०	३५ - ४०	३५ - ४०	
			आवासिय	२० - २५	२० - २५	२० - २५	
		कच्ची घर	व्यपारिक	२० - २२	२० - २२	२० - २२	
			आवासिय	१५ - २०	१५ - २०	१५ - २०	
२	बजार क्षेत्रका सहायक सडक आसपास	आर.सि.सि.ढलान पक्की घर	व्यपारिक	१५ - २०	१५ - २०	१५ - २०	
			आवासिय	१५	१५	१५	
		कच्ची घर	व्यपारिक	१२	१२	१२	
			आवासिय	१०	१०	१०	

नोट : पार्किङ स्थल एवं भौतिक सुविधा सम्पन्न स्थानमा रहेका घरहरूको हकमा माथि उल्लेखित दररेटमा २० प्रतिशत थप गर्न सकिने छ ।

नोट :

- माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामग्री मध्ये बाटर सप्लाई स्यानिटेशन, विद्युतीकरण तथा अन्य विभिन्न महलमा छुट भएका सामानहरूको दररेट सम्बन्धमा नेपाल सरकार बाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको आधिकारिक न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने ।
- जि.आई.पाइप तथा फिटिङ्स वेल्डीङ गर्दा नर्मस अनुसार प्रति ज्वाइन्ट निकाली कार्य गर्ने ।
- नवीकरणीय उर्जा सम्बन्धी (बायोग्यास, सोलार, लघु जलविद्युत, बायु उर्जा, सुधारिएको चूलो आदी) निर्माण कार्यका लागि बैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्र वा सो कार्यसंग सम्बन्धित उत्पादक/अधिकृत विक्रेता कम्पनिको दररेट लाई नै दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।
- विशेष क्षेत्रको निर्माण कार्यको प्रयोग हुने सामग्री **Admixture** को हकमा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताबाट प्राप्त हुने तत्कालीन बजार मूल्यको आधारमा दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।
- माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामग्रीहरूको हकमा छिमेकी स्थानिय तह/जिल्लाहरूको दररेटलाई आधार बनाई दररेट कायम गर्ने र सोही अनुसार दररेट तयार गरी कार्य गर्ने र सो समेत हुन नसकेमा उत्पादक अधिकृत विक्रेता तथा बजार बाट दरभाउ लिई सरदर दर रेट कायम गरी गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
- माथि उल्लेखित दररेट हरू मध्ये पी.पी.आर. पाइप र फिटिङ्स को दर रेट बाहेक अन्य सबै आइटमको दर रेटमा **मल्य अभिवृद्धि कर (VAT)** समावेश गर्नपर्नेछ ।
- माथि उल्लेखित दररेट स्यात्रजा जिल्लाबाट पास हुने सिद्धार्थ लोकमार्ग साथै अर्जुनचौपारी बजारको १ कि.मि. दायाँ बायाँको लागी हो । सो भन्दा टाढाका स्थानहरूमा दररेट निर्धारण गर्दा लोकमार्गको १ कि.मि. टाढाबाट ढुवानी जोडी हुन आउने दरलाई कायम गर्ने ।

[Handwritten signatures]