

अर्जुनचौपारी गा.पा.को आ.व. २०७६/७७ को दररेट

निर्णय नं.१						
अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ को नियम १५८ अनुसार स्याङ्जा जिल्ला अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको ज्याला दररेट निर्धारण गर्न बसेको बैठकले निम्न अनुसार ज्याला दररेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।						
सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
क)	कामदारको ज्याला					
१)	ज्यामी/भरिया		६८०।००	८००।०	८००।०	
२)	क) वस कामदार, डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी		८६०।००	१०००।०	१०००।०	
	ख अर्धदक्ष कामदार		७८५।००	८६५।०	८९५।०	
३)	सर्भे हेल्पर		६२८।००	७०५।०	७५५।०	
४)	चेनमेन, स्टाफ मेन, लेन्थमेन		६२८।००	७०५।०	७५५।०	
५)	माली/नर्सरी नाइके/हेरालु		४८२।००	५६०।०	६१०।०	
६)	स्वीपर		४८२।००	५६०।०	६१०।०	
७)	प्लम्बर/रक डीलर/ब्ल्याष्टर/वेल्डर		८६०।००	९७०।०	१०२०।०	
८)	चौकीदार		४८२।००	५६०।०	६१०।०	
९)	सुपर भाइजर/मोटीभेटर/सहजकर्ता/गेट अपरेटर					
	अ) एस.एल.सी. पास वा सिनियर		६८०।००	७६०।०	८१०।०	
	आ) एस.एल.सी. पास नभएको वा जूनियर		६२८।००	७०५।०	७५५।०	
१०)	क्याम्प वर्कर		५८६।००	६६५।०	७१५।०	
११)	स्याम्पलर/खनेल	प्रति दिन	५८६।००	६६५।०	७१५।०	
१२)	माइनिङ सर्भे हेल्पर		५८६।००	६६५।०	७१५।०	
१३)	एस.पि.टी. हेल्पर भुगर्भ सम्बन्धी		५८६।००	६६५।०	७१५।०	
१४)	अगर डिकलर हेल्पर भुगर्भ सम्बन्धी		५८६।००	६६५।०	७१५।०	
१५)	ल्याब ब्याई		५८६।००	६६५।०	७१५।०	
१६)	मलाह तथा मत्स्य जलारी		६५०।००	७३०।०	७८०।०	
१७)	सवारी चालक				५०।०	
	अ) हलुका सवारी चालक		७००।००	७८०।०	८३०।०	
	आ) हेभी सवारी चालक		७६०।००	८४०।०	८९०।०	
१७)	यसमा ज्याला दररेट नतोकेको पदमा भर्ना गरी ज्यालादारीमा काम गराउ दा जून पदमा काम लगाईने हो सो पदको नेपाल सरकार/संस्थान को शुरु स्केल तलव र भत्तालाई २६ ले भाग गरी हुन आउने रकमलाई दैनिक ज्याला कायम गर्ने ।					
१८)	चौकीदार	प्रति महिना	१३६००।००	१४४५०।०	१५०००।०	
१९)	सेफ्टी टंकी सफा गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी २ ले गुणा गर्ने					
२०)	सेनीटरी नाली सफा गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी १.५ ले गुणा गर्ने					
यसमा उल्लेखित कामदारको काम गर्ने समय फिल्डको लागि ८(आठ) र कार्यालय हाजिर हुनेको लागि कार्यालय समय अवधिभर कायम गरिएको छ ।						

अर्जुनचौपारी गा.पा.को आ.व. २०७६/७७ को दररेट

निर्णय नं.२						
ढुवानी दर तथा ढुवानी भाडा सम्बन्धमा आ.व. ०७६/७७ को लागि स्याङ्जा जिल्लाभित्र सामान ढुवानी गर्नुपर्दा देहाय अनुसारको ढुवानी दर तथा ढुवानी भाडा तोक्ने निर्णय गरियो ।						
सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
क)	मानिस (भरिया) द्वारा ढुवानी					
१)	सजिलो समान ढोको वा बोरोमा राखी बोक्न मिल्ने जस्तै : चिनी, नन, चामल आदि ।	प्रति के.जी. प्रति कोष	२।२०	२।२०	२।४२	
२)	असजिलो समान जस्तै ग्यावियन जाली, औषधी, सीसा आदि ।		२।४०	२।४०	२।६४	
३)	जि.आई.पाईप, एच.डि.पी. पाईप, भोलुङ्गे पुलका लडाहरु, इलेक्ट्रीक पोलहरु विभिन्न साइजका (६मी. लम्बाईसम्म)	प्रति के.जी. प्रति कोष	४।५०	४।५०	४।९५	
४)	बिजुलीको पोल ६ मी. भन्दा बढी लम्बाई भएको काठ र सिमेन्ट पोल तथा स्टिल पोल समेत	प्रति के.जी. प्रति कोष	८।००	८।००	८।८०	
५)	ट्रान्सफर्मर ढुवानी		३०।००	३०।००	३३।००	
ख)	सवारी साधनबाट ढुवानी (१० टन क्षमता)					
१)	अन्य राजमार्गबाट लामो दूरी	प्रति कि.मी. प्रति क्विन्टल	२।४०	२।४०	२।६४	२० कि.मी.भन्दा माथिको लामो दूरी मानिएको छ ।
२)	पीच सडक छोटा दूरी		२।८०	२।८०	३।०८	
३)	कच्ची बाटोमा		११।००	११।००	१२।१०	
४)	ग्राभेल बाटोमा		७।५०	७।५०	८।२५	
५)	पोलिथिन पाइप गाडीबाट ढुवानी गर्दा तौलको आधारमा ट्रिप पूर्याउने प्रयोजनको लागि माथि उल्लेखित दर रेटलाई २.५ ले गुणा गरी दर कायम गर्ने ।				०।००	
ग)	लोड/अन्लोड गर्ने काम					
१)	सजिलो सामान तौल निर्धारण भएको	प्रति क्विन्टल	१।५००	१।५००	१।८७०	
२)	तौल निर्धारण नभएको	प्रति ट्रक	१५००।००	१५००।००	१६५०।००	
घ)	ढुवानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : विशेष अवस्थामा कुनै भरियाले ४(चार) कोष टाढा ढुवानी नगरी २.० कोष माथिको बुरीमा ढुवानी गर्न परेमा त्यस्तो अवस्थामा निजलाई १ दिनको ज्याला दिन सकिने ।					
ङ)	सवारी साधन/औजार भाडामा लिँदा (ईन्धन, ड्राइभर र हेल्परको भत्ता समेत)					
१)	जीप, ट्रयाक्स	प्रति दिन	६५००।००	६५००।००	५०००।००	
२)	पावर टेलर (सानो)		२५००।००	२५००।००	२५५०।००	
३)	टयाक्टर (ठूलो)		५०००।००	५०००।००	६५००।००	
४)	मिनी ट्रक		६८००।००	६८००।००	६९३६।००	
५)	ट्रक (१० टन सम्म)	प्रति दिन	९०००।००	९०००।००	९१८०।००	
६)	ट्रीपर		१२०००।००	१२०००।००	१२२४०।००	
७)	मिक्सचर + भाइब्रेटर		८०००।००	८०००।००	८१६०।००	
८)	रोलर (६ टनसम्मको क्षमता)		१०००।००	१०००।००	१०२०।००	
९)	रोलर (१२ टनसम्मको क्षमता)	प्रति घण्टा	१५००।००	१५००।००	१५३०।००	तेल बाहेक
१०)	लोडर (१.७५ देखि २.५ घ.मी. क्षमता भएको)		१३००।००	१३००।००	१३२६।००	
११)	डोजर - (क) १५० देखि १८० हर्स पावर भएको		२४००।००	२४००।००	२४४८।००	
	ख) १८० देखि २४० हर्स पावर भएको		२८००।००	२८००।००	२८५६।००	
१२)	एक्साभेटर-(क) १५० देखि १८० हर्स पावर भएको	प्रति घण्टा	२४००।००	२४००।००	२४४८।००	
	ख) १८० देखि २४० हर्स पावर भएको		२८००।००	२८००।००	२८५६।००	
१३)	विट्रुमिन डिस्टिब्यूटर		१५००।००	१५००।००	१५३०।००	
१४)	ग्रेडर		१८००।००	१८००।००	१८३६।००	
१५)	ब्रेकर (डोजर बाहेक)	प्रति घण्टा	१३००।००	१३००।००	१३२६।००	
च)	टँकर बाट पानी ढुवानी (४००० लिटर)		७००।००	७००।००	७१४।००	

(सहचय/सहचय)

2076/2077

अर्जुनचौपारी गा.पा.को कार्यालय, स्याङ्जा

Swiss

अर्जुनचौपारी गा.पा.को आ.व. २०७६/७७ को दररेट

निर्णय नं. ३						
आ.व.०७/०७७ को लागि जिल्लाभित्र सहज रूपले उपलब्ध हुने स्थानीय निर्माण सामग्रीहरूको प्रचलित स्थानिय दररेट तथा बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने वा ल्याइएको सामानको स्याङ्जा स्थित बजार मुल्यको आधारमा देहायका सामग्रीहरूको देहाय अनुसार दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो						
सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.र.	कैफियत
	सिमेन्ट					
१	नेपाली सिमेन्ट(५०के.जी. ब्याग) - हट्टीडा, उदयपुर	बोरा	कारखानाको मुल्यमा दुवानी			
	नेपाली सिमेन्ट(५०के.जी. ब्याग) अन्य PPC		६८५/१००	७२०/१००	७२०/१००	
	नेपाली सिमेन्ट(५०के.जी. ब्याग)जगदम्बा, शिवम, मास्ती, Ultra or equivalent OPC		७८५/१००	८२५/१००	८२५/१००	
२	इण्डियन सिमेन्ट (५० के.जी. ब्याग) - ४३ ग्रेड	बोरा	७५०/१००	७९०/१००	७९०/१००	
	□ ५३ ग्रेड		७६०/१००	८००/१००	८००/१००	
३	हवाईट सिमेन्ट (५० के.जी. ब्याग)		९३००/१००	९३००/१००	९३००/१००	
३ क	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	के.जी.	३३०/१००	३३०/१००	३३०/१००	
ख)	Durakrit admixture		५००/१००	५००/१००	५००/१००	
ग)	Durasupaspred admixture		९५०/१००	९५०/१००	९५०/१००	
घ)	Duramicro silics admixture		९००/१००	९००/१००	९००/१००	
ङ)	Duraepoxy admixture		२५००/१००	२५००/१००	२५००/१००	
	फलामे छुड					
४	फलामे छुड - ५ देखि ७ मी.मी.	के.जी.	८०/१००	८४/१००	८४/१००	
	- १० देखि २५ मी.मी.		७८/१००	८०/१००	८०/१००	
	- ८ र २५ देखि ३२ मी.मी.		८०/१००	८४/१००	८४/१००	
५	बाइण्डिङ तार	के.जी.	९००/१००	९०५/१००	९०५/१००	
६	किला, काटी		९००/१००	९०५/१००	९०५/१००	
७	फलामे पाता Mild Steel Plate 2.5, 4.0, & 5mm		९९५/१००	९२०/१००	९२०/१००	
८	सिमेन्टको खाली बोरा	मेटा	७५०	७५०	७५०	
९	साधारण प्लाइउड	व.फी.				
	क) ३ मी.मी.		९६/१००	९६/१००	२०/१००	
	ख) ४ मी.मी.		२२/१००	२२/१००	२५/१००	
	ग) ६ मी.मी.		३४/१००	३४/१००	३६/१००	
१०	वाटर प्रूफ प्लाइउड	व.फी.				
	क) ४ मी.मी.		४९/१००	४९/१००	४५/१००	
	ख) ६ मी.मी.		४३/१००	४३/१००	४३/१००	
	ग) ८ मी.मी.		५८/१००	५८/१००	६३/१००	
	घ) १२ मी.मी.		६३/१००	६३/१००	६९/१००	
	ङ) १८ मी.मी.		९५/१००	९५/१००	९०/१००	
११	सनमाइका		४३/१००	४३/१००	४३/१००	
१२	रबर शिल १२०/२३०	र.मी.	४५०/१००	४५०/१००	४९५/१००	
१३	ईटा	हजार				
	क) चाइमिज इट्टा (तेलिया)		९८००/१००	९८९०/१००	९८९०/१००	
	ख) चिमनी भट्टाको ईटा जामुनेको लोकल		९४००/१००	९४७०/१००	९४७०/१००	
	ग) चिमनी भट्टाको ईटा भैरहवाको		९६००/१००	९६८०/१००	९६८०/१००	
	घ) ठाडो भट्टाको ईटा		९९००/१००	९९००/१००	९९००/१००	
	ङ) स्थानिय स्तरको लोकल ईटा		८०००/१००	८०००/१००	८०००/१००	
	च) ईटा टुक्रा	घ.मी.	६०००/१००	६०००/१००	६०००/१००	
१४	बालुवा (राष्ट्रो)	घ.मी.	९८००/१००	९९००/१००	९९००/१००	
१५	बालुवा साधारण		९४००/१००	९४७०/१००	९४७०/१००	
१६	बोल्डर ढुंगा		९०००/१००	९०००/१००	९०००/१००	
१७	क)फोरुवा ढुंगा		९२००/१००	९२६०/१००	९२६०/१००	
	ख)कुदेको ढुंगा		४३००/१००	४३००/१००	४३००/१००	
	खोलाको नचालेको गिट्टी		९२५०/१००	९३९०/१००	९३९०/१००	

अर्जुनचौपारी गा.पा.को कार्यालय, स्याङ्जा

अर्जुनचौपारी गा.पा.को आ.व. २०७६/७७ को दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर ने.रु.	कैफियत
१८	नदीको रिबरबेड मेटेरियल (River bed materials, Browed and filling materials)	घ.मी.	११००/००	११००/००	११००/००	
	खानीबाट निकालिएको ग्रेभल (Grannual materials, Browed and filling materials)	घ.मी.	८००/००	८००/००	८००/००	
	खोलाको चालेको गिट्टी				०/००	
	क) ठुलो (२५मी.मी भन्दा ठुलो)	घ.मी.	१६००/००	१६००/००	१६००/००	
	ख) मझौला (१०मी.मी.देखि २५मी.मी.सम्मको)		१७५०/००	१७५०/००	१७५०/००	
	ग) सानो (१०मी.मी. भन्दा सानो)		१८००/००	१८००/००	१८००/००	
	लोकल चिप्स (० देखि १९ मिमि), बेस डस्ट	घ.मी.	१४००/००	१४००/००	१४००/००	
	लोकल चिप्स (५ देखि १० मिमि)		१४००/००	१४००/००	१४००/००	
	लोकल चिप्स (१० देखि १४ मिमि)		२०००/००	२०००/००	२०००/००	
	रोड बेस (० देखि ४० मिमि)		१८००/००	१८००/००	१८००/००	
	कूटेको गिट्टी				०/००	
	क) ठुलो (२५मी.मी भन्दा ठुलो)	घ.मी.	१८००/००	१८९०/००	१९५०/००	
	ख) मझौला (१०मी.मी.देखि २५मी.मी.सम्मको)		२०००/००	२१००/००	२२००/००	
	ग) सानो (१०मी.मी. भन्दा सानो)		२१००/००	२२००/००	२३५०/००	
	गारो लगाउने माटो (ढुवानी समेत)				०/००	
	क) साधारण माटो	घ.मी.	५५०/००	५५०/००	५५०/००	
	ख) रातो माटो		६००/००	६००/००	६००/००	
२१	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक				०/००	
	क) ब्लक साइज ४"x८"x१६"	मोटा	३५/००	३७/००	३७/००	
	ख) ब्लक साइज ६"x८"x१६"		४०/००	४२/००	४२/००	
	ग) ब्लक साइज ८"x८"x१६"		५०/००	५०/००	५०/००	
	घ) ब्लक साइज ८"x८"x८"	मोटा	३०/००	३०/००	३०/००	
	ड) ब्लक साइज ४"x१२"x१२"		५०/००	५०/००	५०/००	
	च) ब्लक साइज ७"x७"x१९"		५५/००	५५/००	५५/००	
२११	AAC हलुका Blocks					
	क) ब्लक साइज २४"x४"x८"	मोटा			१३७/००	VAT बाहेक
	ख) ब्लक साइज २४"x६"x८"				२०६/००	
	ग) ब्लक साइज २४"x८"x८"				२७४/००	
२१२	AAC Mortar (४०केजी)	बोरा			१७७०/००	
२२	ब्रुटेदार स्किन जाली फ्याल	मोटा	५५/००	५५/००	५५/००	
२३	आर.सि.सि. त्रिकोश ६"x३		१७००/००	१७८५/००	१७८५/००	
२४	सिमेन्ट कन्क्रीट रोड कर्व (50*10*30) से.मी.			२००/००	२००/००	
२५	सिमेन्ट कन्क्रीट रोड कर्व (50*12*30) से.मी.	मोटा		२२५/००	२२५/००	
२६	खान्सी (१२"x१००)	सिट	१३/००	१५/००	१५/००	
२७	अलकत्रा (बिटुमीन)	के.जी.				
	क) ८०/१०० ग्रेड		७५/००	७६/००	७९/४५	
	ख) बिटुमीन ईमल्सन् - छिटो जम्ने ६०% बिटुमीन		७०/००	७१/००	७१/००	
	बिटुमीन मध्यम जम्ने ६०%	के.जी.	७०/००	७१/००	७१/००	
	बिटुमीन ढिलो जम्ने ६०%		७०/००	७१/००	७१/००	
	गार्एन्टि स्टिरिपिड लिक्विड		४००/००	४००/००	४००/००	
	रंगरोगन सम्बन्धी					
२८	क) गम सामान्य	के.जी.	१९/००	२०/००	२१/००	
	ख) गम राम्रो (कोल)		२६/००	२७/००	२८/००	
२९	रेजिन पेन्ट		१५/००	१५/००	१५/००	
३०	अंस्तर (Primer) पेन्ट (फलामको काम)	लिटर	२८५/००	२८५/००	२८५/००	
	अंस्तर (Primer) पेन्ट (काठको काम)		३१/००	३१/००	३१/००	
३१	इनामेल पेन्ट		५२५/००	५५/००	५५/००	


अर्जुनचौपारी गा.पा.को कार्यालय, स्याङ्जा

अर्जुनचौपारी गा.पा.को आ.व. २०७६/७७ को दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर ने.रु.	कैफियत
३२	स्नोसेम सिमेन्ट पेन्ट	के.जी	५५।००	६०।००	६०।००	
३३	एलुमिनियम पेन्ट		६००।००	६९०।००	६९०।००	
३४	जिक रेड अक्साइड		३८५।००	३९०।००	३९०।००	
३४	डिस्पेम्पर पेन्ट		२४०।००	२६०।००	२६०।००	
३५	लिडसिड आयल	लिट्र	२००।००	२००।००	२००।००	
३६	तारपेन्टाइन तेल		१४०।००	१५०।००	१५०।००	
३७	बार्नेस पेन्ट (सिन्थेटिक)		२००।००	२००।००	२००।००	
३८	प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट					
३९	क) इमल्सन पेन्ट (वेदर कोट एक्सटेरियर)		८००।००	८४०।००	८४०।००	
४०	ख) इमल्सन पेन्ट (इन्टेरियर कोट)		६००।००	६००।००	६००।००	
४१	सफेदा पेन्ट	लिट्र	१७५।००	१७५।००	१७५।००	
४२	ग्रे रेड अक्साइड		२६०।००	२६०।००	२६०।००	
४३	सरेस पेन्ट राम्रो		१६५।००	१६५।००	१६५।००	
४४	अलकत्रा पेन्ट साधारण		१००।००	१००।००	१००।००	
४५	रबर पेन्ट		२००।००	२००।००	२००।००	
४६	चूना नं. १	के.जी.	२२।००	२५।००	२५।००	
४७	चूना नं. २		२०।००	२२।००	२२।००	
	काठ सम्बन्धी					
४८	साल काठ कटानी चिरानी हुबानी (तराईको राम्रो)		४८००।००	४८००।००	४८००।००	
४९	साल काठ कटानी चिरानी हुबानी (स्थानीय)		३२००।००	३२००।००	३२००।००	
५०	सिसौ काठ कटानी चिरानी हुबानी		३०००।००	३०००।००	३०००।००	
५१	अन्य कु काठ कटानी चिरानी हुबानी		१३००।००	१३००।००	१३००।००	
५२	सल्ला काठ कटानी चिरानी हुबानी		१३००।००	१३००।००	१३००।००	
५३	दाउरा	क्वन्टल	९००।००	९००।००	९००।००	
५४	काठको सिस्टी	र.फि.	२०।००	२०।००	२०।००	
५५	साइनबोर्ड लेखाई (साल काठको फेममा)	व.फि.	३००।००	३००।००	३००।००	
५६	कामिङ स्ट्याण्डर्ड ढोका	व.फि.	२४००।००	२४००।००	२४००।००	
५७	सिसौ काठ (३" इन्च) रेलिङ भन्याङ	र.फि.	७५०।००	७५०।००	७५०।००	
५८	सिसौ काठ (२" इन्च) छबगिकतचबमभ ठाडो काठ फिटिङ सहित	गोटा	८५०।००	८५०।००	८५०।००	
	विद्युत तथा विद्युतिकरण सम्बन्धी					
५९	१/२" प्लाष्टिक सिस्टी	र.मी.	३५।००	३६।७५	३६।७५	
६०	३/४" प्लाष्टिक सिस्टी	र.मी.	३६।००	३७।८०	३७।८०	
६१	एकजस्त फेन फ्रेम सहित क्वन्ट फिटिङ सहित	गोटा	३२००।००	३२००।००	३२००।००	
६२	५६.१ पानी तान्ने मोटर पम्प (फिटिङ सहित)				०।००	
	का) इण्डियन ०.५० जेष	गोटा	६३५०।००	६५००।००	६५००।००	
	ख) इण्डियन १.०० जेष		९८००।००	९८००।००	९८००।००	
	ग) घाईमिल ०.५० जेष		१४००।००	१४००।००	१४००।००	
	५६.२ पानी तान्ने मोटर पम्प SUBMERSIBLE					
	१) इण्डियन १.० H.P.	गोटा	३०००।००	३०००।००	३०००।००	
	२) इण्डियन १.५ H.P.	गोटा	३३००।००	३३००।००	३३००।००	
	३) इण्डियन २.० H.P.	गोटा	४८००।००	४८००।००	४८००।००	
	४) इण्डियन ३.० H.P.	गोटा	५५००।००	५५००।००	५५००।००	
	५) इण्डियन ५.० H.P.	गोटा	८०००।००	८०००।००	८०००।००	
	६) इण्डियन ७.५ H.P.	गोटा	११०००।००	११०००।००	११०००।००	
	७) इण्डियन १०.० H.P.	गोटा	१३०००।००	१३०००।००	१३०००।००	

अर्जुनचौपारी गा.पा.को आ.व. २०७६/७७ को दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर ने.रु.	कैफियत
	८) इण्डियन १२.५ H.P.	गोटा	१६००००।००	१६००००।००	१६००००।००	
	९) इण्डियन १५.० H.P.	गोटा	१७००००।००	१७००००।००	१७००००।००	
	१०) इण्डियन १७.५ H.P.	गोटा	१८५०००।००	१८५०००।००	१८५०००।००	
	११) इण्डियन २५.० H.P.	गोटा	२०००००।००	२०००००।००	२०००००।००	
६३	८ एम.एम. केवल तार N.S.	मि.	४३।००	४३।००	४३।००	
	विद्युत पोल					
६४	बिजुली कंक्रीट पोल ८ मी. लामो PCS	गोटा	७७०।००	८०८५।००	८०८५।००	
	□ ५ मी. लामो PCS	गोटा	१०००।००	१०५०।००	१०५०।००	
	□ १०.४ मी. लामो PCS	गोटा	१७००।००	१७८५।००	१७८५।००	
६५	विजुली स्टिल टिबुलर पोल तल्लोभाग गेलभनाइज गरिएको हेभी टि मी.लामो १०९कै.जी	गोटा	१५१५।००	१५९०।५०	१५९०।५०	
	हेभी - ५ मी.लामो १४७कै.जी.		२२०५।००	२३१५।५०	२३१५।५०	
	हेभी - १० मी. लामो १६० कै.जी		२४००।००	२५२०।००	२५२०।००	
	हेभी - ११ मी. लामो १७५ कै.जी.		२६२५।००	२७५६।५०	२७५६।५०	
६५.१	स्टिल टिबुलर पोल तल्लो भाग गेलभनाइज गरेको	कै.जी.	१५।००	१५।५०	१५।५०	
६५.२	टेलिस्कोपिक पोल तल्लो भाग गेलभनाइज गरेको		१८५।००	१९४।२५	१९४।२५	
६५.३	स्टिल टिबुलर पोल तल्लो भाग पेन्टीड गरेको		१४।००	१४।७०	१४।७०	
६५.४	Pole accessories with galvinization (Clamp , Nuts, Bolts ,anchorage rod support hook)	कै.जी.			०।००	
६५.५	Pole clamp (MS)	गोटा	१८५।००	१८५।००	१८५।००	
६५.६	Nuts and Bolts for pole	गोटा	२३।००	२३।००	२३।००	
६६	Stay Insulator (LT)	गोटा	९२।००	९२।००	९२।००	
	11KV Butta type fuse link 1 to 20 Amp.	गोटा	१२७।००	१२७।००	१२७।००	
६७	11 KV Disc Insulator	सेट	९५।००	९५।००	९५।००	
६८	Pin Insulator set	सेट	४०।००	४०।००	४०।००	
६९	Pin Insulator tie	सेट	५८।००	५८।००	५८।००	
७०	11 KVA Pin Insulator	सेट	४४५।००	४४५।००	४४५।००	
७१	33 KVA Pin Insulator	सेट	९००।००	९००।००	९००।००	
७२	Support Hook Channel (MS) for pole	कै.जी.	१८५।००	१८५।००	१८५।००	
७३	D Iron Shackle set	सेट	१५।००	१५।००	१५।००	
७४	Complete Stay set	सेट	१४५।००	१४५।००	१४५।००	
७५	Stay wire	कै.जी.	१६।००	१६।००	१६।००	
७६	Stay Insulator HT	गोटा	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
७७	Brassing Plate for pole MS	कै.जी.	१८५।००	१८५।००	१८५।००	
७८	33 KVA lighting Arestor (3 pcs set)	सेट	५१००।००	५१००।००	५१००।००	
७९	Drop Out Fuse set 11KVA (3 pcs set)	सेट	१२००।००	१२००।००	१२००।००	
८०	9KVA Lighting Arestor (3 pcs set)	सेट	९००।००	९००।००	९००।००	
८१	Cable shoes (95 or 120)	गोटा			०।००	
८२	Cable shoes (50mm)	गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	
८३	Cable shoes (70mm)	गोटा	१५।००	१५।००	१५।००	
८४	Cable shoes (95mm)	गोटा	१५।००	१५।००	१५।००	
८५	Earthing set	सेट			०।००	
a)	Copper coated earthing rod	गोटा	२४००।००	२४००।००	२४००।००	
b)	Copper earthing plate	कै.जी.	१७५।००	१७५।००	१७५।००	
c)	Copper wire (Transformer to plate)	कै.जी.	१७५।००	१७५।००	१७५।००	
८६	Dead end clamp	सेट	३८।००	३८।००	३८।००	




अर्जुनचौपारी गा.पा.को आ.व. २०७६/७७ को दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
८२	11/0.4KV, NEA Standard, Low Loss NEEK or Equivalent Transformer					
का	25 KVA	गोटा	२६१४००।००	२६१४००।००	२६१४००।००	
ख	50 KVA	गोटा	३७३०००।००	३७३०००।००	३७३०००।००	
ग	100 KVA	गोटा	५९००००।००	५९००००।००	५९००००।००	
घ	150 KVA	गोटा	८०००००।००	८०००००।००	८०००००।००	
ङ	200 KVA	गोटा	१०२३९००।००	१०२३९००।००	१०२३९००।००	
८३	4 core Insulation cable(70mm)	मि.	७००।००	७००।००	७००।००	
८४	75 A MCCB LG Korean	गोटा	६१००।००	६१००।००	६१००।००	
का	MCCB 50 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	१०८००।००	१०८००।००	१०८००।००	
ख	MCCB 80 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	१०९००।००	१०९००।००	१०९००।००	
ग	MCCB 160 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	२००००।००	२००००।००	२००००।००	
घ	MCCB 300 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	३५०००।००	३५०००।००	३५०००।००	
८५	11 KVA, Load Disconnecting switch (knife Switch)	सेट	२५४००।००	२५४००।००	२५४००।००	
	Copper wire	के.जी.	१६२०।००	१६२०।००	१६२०।००	
	Aluminium Binding wire	के.जी.	१३५०।००	१३५०।००	१३५०।००	
	ABC cable (50 sq mm) 4 core unarmod aluminum	मि.	८००।००	८००।००	८००।००	
	ABC cable (25 sq mm) 4 core unarmod aluminum	मि.	५००।००	५००।००	५००।००	
	Armoured cable, 95 sq mm, Lt copper	मि.	४८००।००	४८००।००	४८००।००	
	Steel Tubular Pole Bottom Switch	के.जी.	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
	XLPE 11 KV 95 sq mm Cable Galvanish	मि.	४०००।००	४०००।००	४०००।००	
	XLPE 11 KV 70sq mm Cable	मि.	२५००।००	२५००।००	२५००।००	
	XLPE 11 KV 35 sq mm Cable	मि.	१९००।००	१९००।००	१९००।००	
८६	Pump लगाई Dewatering गर्ने	घण्टा	८१।००	८१।००	८१।००	
८७	रेसमी तार (१४/६०)	क्वायल	४६०।००	४६०।००	४६०।००	
८८	कपर तार					
	का ३/२० साइजको	क्वायल	२०००।००	२१००।००	२१००।००	
	ख ३/२२ साइजको		१३५०।००	१४१५।००	१४१५।००	
	ग ७/२० साइजको		५०००।००	५२५०।००	५२५०।००	
	घ ७/२२ साइजको		३०६०।००	३०६०।००	३०६०।००	
	ङ १/१८ साइजको		११३०।००	११८६।००	११८६।००	
८९	कन्स्ट्रिक्ट लाइन तार □ ४ वर्ग मी.मी.		२५।००	२५।००	२५।००	
	□ ६ वर्ग मी.मी.	मि.	३०।००	३०।००	३०।००	
	□ १० वर्ग मी.मी.		४५।००	४५।००	४५।००	
	□ १६ वर्ग मी.मी.		७५।००	७५।००	७५।००	
	□ २५ वर्ग मी.मी.		१००।००	१००।००	१००।००	
९०	एल.टि. एच.टि. लाईन कन्डक्टर				०।००	
का	0.03 sq inch ACSR Conductor (Weasel)	मिटर	३५।००	३५।००	३५।००	420V- 3Phase
ख	0.05 sq inch ACSR Conductor (Rabbit)		५८।००	५८।००	५८।००	11KVA
ग	0.1 sq inch ACSR Conductor (Dog)		१०४।००	१०४।००	१०४।००	33KVA
९१	One Way फल ग्याङ् स्वीच		३२।००	३२।००	३२।००	
९२	Two Way फल ग्याङ् स्वीच		४४।००	४४।००	४४।००	
९३	बेल पुश (Bell Push)		४८।००	४८।००	४८।००	
९४	इन्डिकेटर लेम्प	गोटा	३२।००	३२।००	३२।००	
९५	थ्रिपिन् एप्ल सकेट		३४।००	३४।००	३४।००	
९६	थ्रिपिन् सकेट		३४।००	३४।००	३४।००	
९७	युनिभर्सल सकेट		४६।००	४६।००	४६।००	
९८	कन्भर्सन सकेट १० Amp फिट क्याट फ्युज समेत		७५।००	७५।००	७५।००	
१००	टेलिफोन सकेट		१०४।००	१०४।००	१०४।००	

अर्जुनचौपारी गा.पा.को कार्यालय, स्याङ्जा

अर्जुनचौपारी गा.पा.को आ.व. २०७६/७७ को दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०७६/७७ को दर ने.र.	कैफियत
१०१	Switch Gears ISI Mark				०१००	
	का) ६० AMP मेन स्वीच	मोटा	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
	ख) १६ Amp ४१५ Volt D.P. स्वीच	सेट	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
	ग) ३२ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		२१००१००	२१००१००	२१००१००	
	घ) ६३ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		३७५०१००	३७५०१००	३७५०१००	
	ङ) १०० Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		४४५०१००	४४५०१००	४४५०१००	
	च) १६ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच		१०४०१००	१०४०१००	१०४०१००	
	छ) ३२ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच		१५००१००	१५००१००	१५००१००	
१०२	एम.सि.बो. (MCB)				०१००	
	का) D.B. १० Way	मोटा	११५०१००	११५०१००	११५०१००	
	ख) D.B. ४ Way	सेट	५७५१००	५७५१००	५७५१००	
	ग) D.B. ६ Way		९२५१००	९२५१००	९२५१००	
	घ) D.B. ८ Way		१०४०१००	१०४०१००	१०४०१००	
	ङ) D.B. १२ Way		१५२०१००	१५२०१००	१५२०१००	
१०३	Main Switch box 60 Amp.		४१००१००	४१००१००	४१००१००	
१०४	म्युजिकल कल बेल (ISI)		४५०१००	४५०१००	४५०१००	
१०५	६" (ट) होम (DOM) लाइट साधारण	मोटा	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
१०६	ड्राकेट		३२०१००	३२०१००	३२०१००	
१०७	६" राउण्ड ब्लक		५७५१००	५७५१००	५७५१००	
१०८	C.P.L कम्पोजेसन स्वीच सकेट ५/१५ AMP.		२५०१००	२५०१००	२५०१००	
१०९	४" र २" लामो ट्युब लाइट सेट		५३०१००	५३०१००	५३०१००	
११०	१०" लामो मिरर लाइट सेट		७२०१००	७२०१००	७२०१००	
१११	सिलिङ्ग (Ceiling)रोज		२०१००	२०१००	२०१००	
११२	वेल्लीयम वाल फेन्सी लाइट	मोटा	४९५१००	४९५१००	४९५१००	
११३	होल्डर बोर्ड		१७००	१७००	१७००	
११४	बल्ब (Bulb) सम्पूर्ण वाटका		२३००	२३००	२३००	
११५	Power सकेट C.P.L.		३००१००	३००१००	३००१००	
११६	जक्सन बक्स मेटल सेट (४"-१२" सम्मको)		४०१००	४०१००	४०१००	
११७	८"x१०" सलमाइका		५५१००	५५१००	५५१००	
११८	One gang one way Switch		८०१००	८०१००	८०१००	
११९	Two gang Two way Switch		१००१००	१००१००	१००१००	
१२०	One gang बेल पुस	मोटा	८०१००	८०१००	८०१००	
१२१	Two gang बेल पुस		१३५१००	१३५१००	१३५१००	
१२२	Three gang बेल पुस		१८०१००	१८०१००	१८०१००	
१२३	Four gang बेल पुस		२०५१००	२०५१००	२०५१००	
१२४	रिपेयर सकेट □ ७५ मी.मी.		१४५१००	१४५१००	१४५१००	
	□ ११० मी.मी.		२१०१००	२१०१००	२१०१००	
१२५	इलेक्ट्रिकल फिटिङ्ग घाज	प्याइन्ट	७५१००	७५१००	७५१००	
१२६	विजुली वाइरिङ्ग सम्बन्धि				०१००	
	क) २x३/२०, ३/२२, १/१८ कपर तार तथा पि.भी.सी. वा एच.डि.पी. पाइप राखी सामान समेत कन्सीलड वाइरिङ्ग गर्ने	प्याइन्ट	३८०१००	३८०१००	३८०१००	
	ख) २x७/२०, ७/२२ कपर तार पि.भी.सी. वा एच.डि.पी. पाइप राखी सामान समेत कन्सीलड वाइरिङ्ग गर्ने		४२०१००	४२०१००	४२०१००	
	ग) विभिन्न किसिमको कपर तार प्रयोग गरी पि.भी.सी. लिप्टी राखी सामान समेत सर्भिस वायरिङ्ग गर्ने		३२०१००	३२०१००	३२०१००	



 अर्जुनचौपारी गा.पा.को कार्यालय, स्याङ्जा

अर्जुनचौपारी गा.पा.को आ.व. २०७६/७७ को दररेट


सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर ने.रु.	कैफियत
१२७	पंखा सम्बन्धी					
	क) पंखा सिलिङ साधारण	गोटा	१८००१००	१८००१००	१८००१००	
	ख) पंखा सिलिङ राम्रो ३६"/४२"		३२००१००	३२००१००	३२००१००	
१२८	२x७/२०, ७/२२ ३/२२ को सेत लाइन पि.भी.सी., च्यानल लिफ्टी समेत डमछा देखि (अक्सन बक्ससम्म)	मि.	११०१००	११०१००	११०१००	
१२९	भूईँ तथा भित्ता सम्बन्धी					
१२९क	काठ(wooden floor) को फ्लोर perqueting					
	8mm thick(८mm मोटई)	व.फि.			१५०१००	
	12mm thick(१२mm मोटई)				२५०१००	VAT बाहेक
	वाल पपेर (wall paper)	गोटा			३०००१००	
१३०	टायल □ वाल टायल साधारण (नन लुस्टर)	व.फि.	५५१००	५८१००	६०१००	
	□ वाल टायल राम्रो (लुस्टर)		७५१००	७९१००	८२१००	
	□ फ्लोर टायल साधारण (नन लुस्टर)		८२१००	८६१००	९०१००	
	□ फ्लोर टायल राम्रो (लुस्टर)		९२१००	९७१००	१००१००	
१३१	मार्बल — साधारण १२ एम.एम. बाक्लो		१७२१००	१७२१००	१७५१००	
	— ग्रेनाइट १५ एम.एम. बाक्लो		३२५१००	३५०१००	३५५१००	
१३२	सेतो मार्बल चिप्स	के.जी.	१६१५०	१६१५०	१६१५०	
१३३	रंगीन मार्बल चिप्स		१७५५०	१७५५०	१७५५०	
१३४	अकजालिक एसिड	के.जी.	२८०१००	२८०१००	२८०१००	
१३५	मैन पालिस		४५०१००	४५०१००	४५०१००	
१३६	काबोरेण्डम ढुंगा	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
१३७	P.V.C. टायल (फिटिङ सहित)	व.फि.	८०१००	८०१००	८०१००	
	Water Proof कम्पाउण्ड □ पाउडर	के.जी.	८५१००	८५१००	८५१००	
१३८	□ भत्तल	सिटर	२६०१००	२६०१००	२६०१००	
१३९	तारजाली सम्बन्धी					
१४०	जि.आई. तार (नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)					
	क) हेभी कोटिङ — ८ गेज	प्रति के.जी.	९७००	१०३१००	११०२१	
	— १० गेज		९७००	१०३१००	११०२१	
	— १२ गेज		९८००	१०४१००	१११२८	
	ख) मेडियम कोटिङ — ८ गेज		९४१००	१००१००	१०७००	
	— १० गेज		९४१००	१००१००	१०७००	
	— १२ गेज		९५१००	१०११००	१०८०७	
	ग) कमर्सियल लाइट कोट — ८ गेज		९०१००	९५१००	१०१६५	
	— १० गेज		९०१००	९५१००	१०१६५	
	— १२ गेज		९११००	९६१००	१०२१७२	VAT बाहेक

अर्जुनचौपारी गा.पा.को आ.व. २०७६/७७ को दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर ने.रु.	कैफियत
	वाटर सप्लाई/स्यानीटरी					
१४१	ब्रास सोप केस (साबुन दानी)	गोटा	३५०।००	३७५।००	३७५।००	
१४२	सि.पी. विक्कक धारा १/२" (४०० ग्राम)		७५०।००	७८०।००	७८०।००	
१४३	सि.पी. स्टपकक धारा १/२"		७५०।००	७८०।००	७८०।००	
१४४	कन्सीलड स्टपकक १/२"		८९०।००	९२०।००	९२०।००	
१४५	ट्वाइलेट पैपर होल्डर	गोटा	४४५।००	४७०।००	४७०।००	
१४६	टावेल रड - १/२"x१८" को		६३०।००	६५०।००	६५०।००	
	□ १/२"x२४" को		६९०।००	६८०।००	६८०।००	
१४७	११०x११० मी.मी. प्लेन ट्रयाप		६९०।००	६९०।००	६९०।००	
१४८	११०x११० मी.मी. प्लेन प्लेट/मल्टी प्लेन		४६०।००	४६०।००	४६०।००	
१४९	क्रोमि.मि.सी. ओभरहेड पानी टंकी -N.S.चिह्न प्राप्त Heavy	प्रति लिटर	१२।००	१२।००	१२।००	
	क्रोमि.मि.सी. ओभरहेड पानी टंकी -N.S.चिह्न प्राप्त Medium		११।००	११।००	११।००	
	क्रोमि.मि.सी. ओभरहेड पानी टंकी -N.S.चिह्न प्राप्त Galvanized Steel Tank Heavy		२०।००	२२।००	२२।००	
१५०	सि.पी. फ्लोरिड पाइप १" / ४" x२४"	गोटा	६००।००	६००।००	६००।००	
१५१	सि.पी.सी. पाइप कनेक्टर १/२"x१८"		२४०।००	२४०।००	२४०।००	
१५२	कमोड कभर सिट	सेट	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
१५३	वास वेसिन बोतल ट्रेप १" / ४"		९४०।००	९४०।००	९४०।००	
१५४	सेवरेटरी सिङ्ग - १८"x१२"x६"	गोटा	१७६०।००	१७६०।००	१७६०।००	
	- २१"x१७"x७"		२५३०।००	२५३०।००	२५३०।००	
१५५	किचन सिङ्ग स्टिल - ३५"x२४"x२०"		३०००।००	३०००।००	३०००।००	
	- ३५"x२४"x२०"		३२५०।००	३२५०।००	३२५०।००	
१५६	वेस्ट कप्ली १" / ४"		२४०।००	२४०।००	२४०।००	
१५७	रेगुलर कमोड - "P" Trap सेतो common brand		२७००।००	२७००।००	२७००।००	
	- "S" Trap सेतो common brand		२७००।००	२७००।००	२७००।००	
१५८	सिफोनिङ कमोड "P" Trap सेतो कैंसेट सेट		१४३००।००	१४३००।००	१४३००।००	
१५९	भारतीय प्यान - १८"	सेट	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
	□ २०"		१९००।००	१९००।००	१९००।००	
	□ २३"		२०००।००	२०००।००	२०००।००	
	उडिसा प्यान - २०"		२०००।००	२०००।००	२०००।००	
	- २३"		२३००।००	२३००।००	२३००।००	
	Local Pan		९५।००	९५।००	९५।००	
१६०	वास वेसिन - १८ह१२	सेट	११००।००	११५५।००	११५५।००	
	- २०ह१६		१३००।००	१३६५।००	१३६५।००	
	- २२ह१६		१७००।००	१७८५।००	१७८५।००	
१६१	प्यानको लागि (P Trap) सिफन	गोटा	३९०।००	४२०।००	४२०।००	
१६२	सिस्टर्नको लागि लिङ		९३०।००	९३०।००	९३०।००	
१६३	सिस्टर्नको लागि सिफन		६००।००	६००।००	६००।००	
१६४	सिस्टर्नको लागि प्लङ्ग प्लेट		१७०।००	१७०।००	१७०।००	
१६५	फ्लेट ब्याक युरिनल १८"x१४"x१०"	गोटा	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
१६६	एङ्गल ब्याक युरिनल १७"x१४"x१३"		११००।००	११००।००	११००।००	
१६७	स्क्वारेड प्लेट ब्याक युरिनल २३"x१३"x१३"		१३००।००	१३००।००	१३००।००	
१६८	१० लिटर लो लेभल (Low Level) सिस्टर्न		३८००।००	३८००।००	३८००।००	
१६९	रेगुलर पेडेप्टन		२२००।००	२२००।००	२२००।००	
१७०	पि.भी.सी. जाली - ३" गोलाकार		३५।००	३५।००	३५।००	
	□ ४" गोलाकार		६०।००	६०।००	६०।००	
	□ ४" आयतकार		६५।००	६५।००	६५।००	
			१२०।००	१२०।००	१२०।००	
१७१	फ्लासिङ सिस्टर्न प्लाष्टिक १० लि.सम्मको फ्लासिङ पाइप		२८००।००	२८००।००	२८००।००	
	लगायत घरा सेट - ३३००।००		३३००।००	३३००।००	३३००।००	


अर्जुनचौपारी गा.पा.को आ.व. २०७६/७७ को दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर ने.रु.	कैफियत
	छाना छाउने सम्बन्धी					
१७२	जस्ता पाता - २४ गेजको सेडियम कोटेड ०.४mm	वण्डल	१०३०००	१०३०००	१०३०००	
	- २६ गेजको हेमि कोटेड ०.४१mm		९००००	९४५००	९४५००	
	- २६ गेजको लाइट ०.३८mm		७५०००	७८५००	७८५००	
	- २६ गेजको एक्सट्रा लाइट		६३०००	६३०००	६३०००	
	- २८ गेजको हेमि कोटेड ०.३१mm		६७०००	६७०००	६७०००	
	- २८ गेजको सेडियम ०.२८mm		६१०००	६१०००	६१०००	
	- २८ गेजको लाइट ०.२६mm		५८०००	५८०००	५८०००	
	- २६ गेजको हेमि कोटेड रंगीन ०.४१mm		१०७०००	१०७०००	१०७०००	
	- २८ गेजको हेमि कोटेड रंगीन ०.३१mm		८५०००	८५०००	८५०००	
१७३	२८ गेज प्लेन सिट पाता साधा	व.मी.	२७०००	२७०००	२७०००	
१७४	२४ गेज प्लेन सिट पाता रंगीन	व.मी.	२७०००	२७०००	२७०००	
१७५	छाउने दुगा स्लेट	व.मी.	४९०००	४९०००	४९०००	
१७६	खर (१६ मुठा)	भारी	२२०००	२२०००	२२०००	
१७७	बिदमिन वासर	मोटा	१००	१००	१००	
१७८	जे हक/एल हक ट मी.मी.	मोटा	१७००	१७००	१७००	
	भोलूङ्गे पूल सम्बन्धी					
१७९	ब्रिज पार्टस फेब्रिकेसन तथा स्टक्चरल स्टिल					
१८०	रेन्सफोर्ड पार्टस					
१८१	ग्याल्भनाइजिड					
१८२	Thimbles					
	i) Φ 13 mm thimble	पिस	५५००	५५००	५५००	
	ii) Φ 26 mm thimble	पिस	२४०००	२४०००	२४०००	
	iii) Φ 32 mm thimble		३३०००	३३०००	३३०००	
	vi) Φ 36 mm thimble		८००००	८००००	८००००	
	v) Φ 40 mm thimble		११५०००	११५०००	११५०००	
१८३	Bolts, Nuts & Washers (Galvanised 4.6 grade)	के.जी.	२५०००	२५०००	२५०००	
१८४	Sign Board with Fittings (Size - 30cm X 60cm)	पिस	६६००००	६६००००	६६००००	
१८५	Galvanization		०००	०००	०००	
	Zinc Above 98.5% purity	के.जी.	२५०००	२५०००	२५०००	
	Premix of Zinc amonium chloride	के.जी.	६००००	६००००	६००००	
	Hydraucloric acid	लिट्र	४०००	४०००	४०००	
भोलूङ्गे पूल सम्बन्धी थप निर्माण सामाग्रीको हकमा डोलिडार को Website मा राखिएको दररेट लाई आधार मान्य						
	विविध					
१८६	डोजर लगाई माटो काट्ने - तरम माटो	घ.मी.	८०००	८०००	८०००	
	□ कडा माटो (Boulder Mixed soil)		९०००	९०००	९०००	
	□ पानी जमेको स्थानमा		१००००	१००००	१००००	
	□ तरम छुटान	घ.मी.	२५०००	२५०००	२५०००	
	□ मध्यम छुटान		६००००	६००००	६००००	
	□ कडा छुटान		११००००	११००००	११००००	
	डोजर लगाई पहिरो सफा गर्ने काम		८०००	८०००	८०००	
१८७	धनुबास ढुगेबास छिपिएको ठुलो	मोटा	२७०००	२७०००	२७०००	
१८८	धनुबास ढुगेबास छिपिएको सानो		२२०००	२२०००	२२०००	
१८९	नियालोको भकारी		२७०००	२७०००	२७०००	
१९०	बासको मान्द्रो		२४०००	२४०००	२४०००	
१९१	डोको	मोटा	१३०००	१३०००	१३०००	
१९२	नाम्लो	मोटा	६५००	६५००	६५००	
१९३	थुन्से	मोटा	३००००	३००००	३००००	



अर्जुनचौपारी गा.पा.को आ.व. २०७६/७७ को दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१४४	स्टाप कटिड, न्याकेड रुट (टिक, सिली, वकाइनो, हपिल, जेटकोफा, जामुना, घिरानी आदी)	प्रति वोट	१०१००	१०१००	१०१००	
१४५	छुवाली/पराल (धान, गहुँ)	प्रति मुल	२२१००	२२१००	२२१००	
१४६	सिरिस, वकाईनो, कपोक, मसला, वबूल, कागियो, ब्यासिया, कल्ली, इपिल, टाँकी, निमारो, वडहर, कोईरालो, कदम, जेटकोफा, निम, खयर, अमला र अन्य २"X ७" साईजको पोलिथिन ब्यागमा	प्रति वोट	१११००	१११००	१११००	
१४७	निलकाडा, सजिवन, सिउडी आदि द्वारा २५ से.मी. दूरीमा बाँध्न लगाउने काम	र.मी.	६८१००	६८१००	६८१००	
१४८	धानको भूस	के.जी.	३१००	३१००	३१००	
१४९	गोबर		२५०	२५०	२५०	
२००	गोबर मल/कम्पोस्ट मल	प्रति ढोका	६५१००	६५१००	६५१००	२५ के.जी. प्रति ढोका
२०१	पोली ब्याग २०० गेज	के.जी.	३००१००	३००१००	३००१००	
२०२	सूगन्ध कोकिला, सतिसाल, कपूर, वास, ठूलो अमला, हरौ, वरौ, र अन्य बहुउद्देश्यीय/ बहुउपयोगी जातका विरुवाहरु	प्रति वोट	१५१००	१५१००	१५१००	
२०३	असोक, धिउकुमारी	प्रति वोट	३०१००	३०१००	३०१००	
२०४	डालेघास, नैस, दवदवे लगायतका कटिड (पोल साइज) ल. १मी X ५५से.मी मोटाई	प्रति कटिड	१५१००	१५१००	१५१००	
२०५	ट्याक्टरबाट विरुवा लोड/ अनलोड गर्ने काम	प्रति ट्रीप	४००१००	४००१००	४००१००	
२०६	जि.आई. पाईपद्वारा भन्याङ्गको रेलिङ्ग १.५ ईन्च टप ढाडो ब्याक पाईप, १ ईन्च स्क्वायर पाईप ६ ईन्च को दूरीमा फिटिङ्ग सहित	व.फि.	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
२०७	वावेड वायर - १९ह१२ह८ मी.मी.	के.जी.	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
	□ (१४X१४X८) मी.मी.		१५०१००	१५०१००	१५०१००	
२०८	काठेतारको हुक आई बोल्ट	मोटा	१११००	१११००	१११००	
२०९	ढोकाको स्पिड साधारण		१६०१००	१७०१००	१७०१००	
२१०	जि.आई.नट बोल्ट वासर सहित		१५१००	१५१००	१५१००	
२११	होल्ड फास्ट ९" साधारण		१८१००	१८१००	१८१००	
२१२	कब्जा - ३"		२५१००	२५१००	२५१००	
	□ ४"		३६१००	३६१००	३६१००	
२१३	छेस्कीनी- ४"		५४१००	५४१००	५४१००	
	□ ६"		७३१००	७३१००	७३१००	
	□ १२"		१२६१००	१२६१००	१२६१००	
२१४	४" हेण्डल		२७१००	२८१००	२८१००	
२१५	१०" लकिङ्ग सेट		१८०१००	१८०१००	१८०१००	
२१६	मार्टिस लकिङ्ग सेट साधारण		८७०१००	८७०१००	८७०१००	
२१७	टेबल घर्को लकिङ्ग सेट		९०१००	९०१००	९०१००	
२१८	पर्दाको रेलिङ्ग पाईप - ३/४"	र.फि.	३०१००	३०१००	३०१००	
	□ १"		३५१००	३५१००	३५१००	
२१९	रेलिङ्ग पाइप ब्राकेट	मोटा	८०१००	८०१००	८०१००	
२२०	ट्रस फेब्रिकेशन ईरक्सन पाईप समेत सबै किसिमको पाइप	के.जी.	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
२२१	टारफेल्ड (१X२० मी.) □ बाक्लो	वण्डल	१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००	
	- पातलो		११३०१००	११३०१००	११३०१००	
२२२	पूटीन कालो	के.जी.	७७००	७७००	७७००	
२२३	ग्लास पूटीन		८८००	८८००	८८००	
२२४	जूट रेसा खस्रो		७७००	७७००	७७००	
२२५	जूट रेसा मसिनो		८५१००	८५१००	८५१००	



अर्जुनचौपारी गा.पा.को आ.व. २०७६/७७ को दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२२६	क) रोलिङ सटर (१८ देखी २० गेज)	के.जी.	१८०१००	१८०१००	१८०१००	
	ख) रोलिङ सटर जि.आई.		२१०१००	२१०१००	२१०१००	
२२७	क)चेनल गेट/कोलाप्सेबल गेट		१७०१००	१७०१००	१७०१००	
	ख)चेनल गेट/कोलाप्सेबल गेट		४००१००	४००१००	४००१००	
२२८	क)ग्रील ३x२० मी.मी.	के.जी.	१५५१००	१५५१००	१५५१००	
	ख)ग्रील गेट ३x२० मी.मी.		१३५१००	१३५१००	१३५१००	
२२९	रेलिङ १.५x२.५ मी.मी. १/२ जि.आई. पाइप	र.फि.	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
२३०	गोलो भन्याङ् प्रति खूटकिलो	स्टेप	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
२३१	सिधा भन्याङ् प्रति खूटकिलो २ फिट ६ ईन्च चौडाई दुवैतर्फ रेलिङ समेत पुरा काम		१७००१००	१७००१००	१७००१००	
२३२	फलामे डेक्स, बेञ्च, फिलर बक्स	के.जी.	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
२३३	एङ्गल/पाइप टुस भन्याल ढोका		१५५१००	१५५१००	१५५१००	
२३४	साइनबोर्ड लेखाई एङ्गल फ्रेममा	व.फि.	१०५१००	१०५१००	१०५१००	
२३५	फलामे एङ्गल	के.जी.	१४५१००	१४५१००	१४५१००	
२३६	सिचाई गेट साधारण किसिमको		१८०१००	१८०१००	१८०१००	
२३७	सिचाई गेट स्ट्याण्डर्ड किसिमको		२७०१००	२७०१००	२७०१००	
२३८	३ मी.मी. को सिसा	व.फि.	५०१००	५०१००	५०१००	
	४ मी.मी. को सिसा		६५१००	६५१००	६५१००	
	५ मी.मी. को सिसा		९०१००	९०१००	९०१००	
२३९	२४ गेजको जि.आई. वायर मेस	व.मी.	२००१००	२००१००	२००१००	
२४०	चिकन वायर मेस		७०१००	७०१००	७०१००	
२४१	मस्किटो प्रूफ जाली	व.मी.	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
२४२	१० गेजको जि.आई. तारवाट ५०x५० मी.मी. वर्ग मेस साइज फेन्सिङ जाली		४५०१००	४५०१००	४५०१००	
२४३	६०x६० मी.मी. १० गेजको वायर मेस		३४५१००	३४५१००	३४५१००	
२४४	३२ मी.मी. फल्स बोर्ड (एकातर्फ वाटर प्रूफ टीक)	व.फि.	२००१००	२००१००	२००१००	
२४५	३८ मी.मी. फल्स बोर्ड प्लाई लगाई		२३०१००	२३०१००	२३०१००	
२४६	३२ मी.मी. बोर्ड प्लाई सादा		१५०१००	१५०१००	१५०१००	
२४७	३८ मी.मी. बोर्ड प्लाई सादा		१९०१००	१९०१००	१९०१००	
२४८	१५० मी.मी. रबर सिल र १०० मी.मी. गेट सिल	मिटर	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
२४९	कन्स्ट्रक्सन सर्भेको काम (ग्रामीण सडकको लागि)	प्रति कि.मी.	५५००१००	५५००१००	५५००१००	
२५०	Black Pipe 'Medium'- 3/4"φ 1.8MM	मिटर	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
	Black Pipe 'Medium'- 1"φ 1.8MM		१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	Black Pipe 'Medium'- 1 1/2"φ 1.8MM		२१५१००	२१५१००	२१५१००	
	- 2"φ		२९०१००	२९०१००	२९०१००	
	- 2 1/2"φ		४०५१००	४०५१००	४०५१००	
	- 3"φ		४९०१००	४९०१००	४९०१००	
	- 4"φ		७५०१००	७५०१००	७५०१००	
	कास्ट आइरन पाइप					
२५१	स्वायल कास्ट आइरन पाइप - D/S २"φ	गोटा	७८०१००	७८०१००	७८०१००	
	- D/S ३"φ		११३०१००	११३०१००	११३०१००	
	- D/S ४"φ		१३२०१००	१३२०१००	१३२०१००	
	- D/S ६"φ		२३५०१००	२३५०१००	२३५०१००	
२५२	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप - S/S २"φ		८९०१००	८९०१००	८९०१००	
	- S/S ३"φ		१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	
	- S/S ४"φ		१३७०१००	१३७०१००	१३७०१००	
	- S/S ६"φ		२७००१००	२७००१००	२७००१००	

अर्जुनचौपारी गा.पा.को आ.व. २०७६/७७ को दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.र.	कैफियत
	<u>Geotextile सम्बन्धि</u>					
२४६	Geotextile M x C 20 grade	प्रति ब.मी.	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
	Geotextile M x C 30 grade		१४०१००	१४०१००	१४०१००	
२४७	थोपा सिंचाई सेट				०१००	
२४९.१	धेरै सानो साइज (१२५ व.मि. भन्दा कम)	सेट	१९४०१००	१९४०१००	१९४०१००	
२४९.२	सानो साइज (१२५ व.मि.)		२६००१००	२६००१००	२६००१००	
२४९.३	मझौला साइज (२५० व.मि.)		४३००१००	४३००१००	४३००१००	
२४९.४	ठूलो साइज (५०० व.मि.)		८२००१००	८२००१००	८२००१००	
२४९.५	मध्यम ठूलो		१६१००१००	१६१००१००	१६१००१००	
२५२	कार्वन फाइबर यू.पि.भि.सि. रुफिड सिट				०१००	
क	पोलीकार्बोनेट सिट(६ मि.मि.थिक)	प्रति ब.मि.	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
ख	कार्वन फाइबर यू.पि.भि.सि. छााना छाउने ३ मि. मि. बाक्लो	प्रति ब.मि.	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
ग	कार्वन फाइबर यू.पि.भि.सि. धूरी छाउने ३ मि. मि. बाक्लो	प्रति ब.मि.	१३६०१००	१३६०१००	१३६०१००	
घ	जू हुक	मोटा	५१००	५१००	५१००	
ङ	क्लीप		९१००	९१००	९१००	
२५३	<u>कृषी सम्बन्धी</u>					
२५३.१	उन्नतकिट	मोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
२५३.२	धानको बिउ	के.जी.	७०१००	७०१००	७०१००	
२५३.३	मकैको बिउ		८०१००	८०१००	८०१००	
२५३.४	गहुँको बिउ		७५१००	७५१००	७५१००	
२५३.५	मौरीको घार		३०००१००	३०००१००	३०००१००	
२५३.६	मौरीको गोला घार समेत		७५००१००	७५००१००	७५००१००	
२५३.७	आल्मोनियम महदानी		८०००१००	८०००१००	८०००१००	
२५३.८	स्टिल महदानी		१५०००१००	१५०००१००	१५०००१००	
२५३.९	टोपी	गोटा	६००१००	६००१००	६००१००	
२५३.१०	पञ्जा		३००१००	३००१००	३००१००	
२५३.११	आधारचाका		१०००१००	१०००१००	१०००१००	
२५३.१२	आधारचाका निर्माण डाइ		५०००१००	५०००१००	५०००१००	
२५३.१३	फूट स्प्रेयर		१३५००१००	१३५००१००	१३५००१००	
२५३.१४	स्प्रेयर (पलास्टीक)		२९००१००	२९००१००	२९००१००	
२५३.१५	च्याउ बिउ (कन्ये)	बोतल	६५१००	६५१००	६५१००	
२५३.१६	च्याउ बिउ (सिताके)	बोतल	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
२५३.१७	१२० GSM Silpolin Sheet	Sq.m.	७९१००	७९१००	७९१००	
२५४	<u>भु संरक्षण सम्बन्धी</u>					
२५४.१	<u>Grass Seeds</u>					
१	जई	Kg	८०१००	८०१००	८०१००	
२	भेच	Kg	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
३	वर्सिम	Kg	१८०१००	१८०१००	१८०१००	
४	घाँसको बिउ र औषधि जिल्ला भित्र ढुवानी गर्दा	Kg	०१५०	०१५०	०१५०	
५	घाँसको बिउ जिल्ला बाहिरबाट ढुवानी गर्दा	Kg	११००	११००	११००	
२५४.२	<u>Vegetation/Shrubs Cuttings/Slip/Plants/etc.</u>					
१	रुद्राक्ष,रक्तचन्दन,श्रीखण्ड	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
२	बोधीचित्त तीन वर्षे	गोटा	५००१००	५००१००	५००१००	
३	अम्रिसो राईजोम	गोटा	६१००	६१००	६१००	



अर्जुनचौपारी गा.पा.को आ.व. २०७६/७७ को दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१	अलैची गानो	गोटा	१११००	१११००	१११००	
२	अलैची बिरुवा	गोटा	९१००	९१००	९१००	
३	आँप आम्रपाली/मल्लीका २-३ वर्षे कलमी बिरुवा	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
४	आँप अन्य जात २-३ वर्षे कलमी बिरुवा	गोटा	१५५१००	१५५१००	१५५१००	
५	हार्डउड कटिङ्गस् (बैस) पेन्सिल साइज	गोटा	६१००	६१००	६१००	
६	Teosinte	Kg			१३०१००	
७	Joint Vetch	Kg			१००१००	
८	Supper Nepier	set			३०१००	
९	stylo	Kg			१२००१००	
१०	oat	Kg			७०१००	
११	राई खनियो	प्र बिरुवा			२७१००	
१२	बदहर	प्र बिरुवा			१८१००	
१३	ईपिल	प्र बिरुवा			१०१००	
१४	वषिम	Kg			४००१००	
१५	टाकी	प्र बिरुवा			१५१००	
१६	कोइरालो	प्र बिरुवा			१५१००	
१७	vetch	Kg			१३०१००	
१८	अमिसा	प्र. सेट			५१००	
१९	नेपियर co4	गोटा	३१००	३१००	३१००	
२०	NB 21 घाँस	गोटा	३१००	३१००	३१००	
२१	निगालो राईजोम	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	
२२	बासको बेना (कटीग राईजोम)	गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
२३	बाबियो ताइवानी दुबो	गोटा	३१००	३१००	३१००	
२४	सिजनल फुल ढ इन्च पोली	गोटा	२८१००	२८१००	२८१००	
२५	गुलाफ फुल ढ इन्च पोली	गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
२६	हेज ढ इन्च पोली	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	
२७	कार्पेट दुबो	व.फ.पी.	३५१००	३५१००	३५१००	
२८	कार्पेट दुबो को लागी छाप्ने कार्यको ज्याला	व.फ.पी.	२५१००	२५१००	२५१००	
२९	निगालो (जरा सहीत)	गोटा	१२१००	१२१००	१२१००	
३०	स्थानीय स्तरमा उत्पादीत बिरुवा फलफूल बाहेक	गोटा	१०१००	१०१००	१०१००	
३१	गोठे मल तयारी	के.जी.	३१००	३१००	३१००	
३२	डाले घासको बिरुवा	गोटा	८१००	८१००	८१००	
३३	मोलाटो बिरुवा	गोटा	२१००	२१००	२१००	
३४	नरीवल डोरी	के.जी.	१००१००	१००१००	१००१००	
३५	नाइलन डोरी	के.जी.	२००१००	२००१००	२००१००	
३६	वन सम्बन्धी					
क	काठ संकलन *					
१	रुखको नम्वरिङ्ग तथा छपान	प्रति रुख	१३१००	१३१००	१४१००	
२	काठ कटान, मुछान		२११००	२११००	२४१००	
३	रिङ्ग काट्ने काम	प्रति क्यू.फि.	२१००	२१००	५१००	
४	बोक्रा भिकने काम		६१००	६१००	६१००	
५	गोलिया काठ यार्डिङ्ग ज्यामीबाट					

अर्जुनचौपारी गा.पा.को कार्यालय, स्याङ्जा

अर्जुनचौपारी गा.पा.को आ.व. २०७६/७७ को दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर ने.रु.	कैफियत
	०-५०० मी. सम्म	प्रति क्यू.फि.	२११००	२११००	२४१००	बन कार्यलय बाट प्राप्त
	५००-१००० मी. सम्म		२६१००	२६१००	२६१००	
	१००० मी. भन्दा टाढा		३०१००	३०१००	३२१००	
६	गोलिया काठ लोडिङ्ग		१३१००	१३१००	१३१००	
७	गालिया काठ अनलोडिङ्ग		६१००	६१००	६१००	
८	गोलिया काठ पाइलिङ्ग		८१००	८१००	८१००	
९	गोलिया काठ ढुवानी गाडीबाट					
	० देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति क्यू.फि.	५०१००	५०१००	४८१००	
	५ देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति क्यू.फि.	५२१००	५२१००	५०१००	
	१० देखि १५ कि.मी. सम्म		५५१००	५५१००	५८१००	
	१५ देखि २० कि.मी. सम्म		६०१००	६०१००	६२१००	
	२० देखि २५ कि.मी. सम्म		६५१००	६५१००	६४१००	
	२५ कि.मी. भन्दा टाढा		७२१००	७२१००	७०१००	
ख	दाउरा संकलन *					
१	दाउरा कटान, मुछान (20'X20'x5')	प्रति चट्टा	३०००१००	३०००१००	३०००१००	५ ज्यामी बराबर
२	दाउरा यार्डिङ्ग ज्यामीबाट					
	०-५०० मी. सम्म	प्रति चट्टा	४२००१००	४२००१००	४२००१००	
	५००-१००० मी. सम्म		४९००१००	४९००१००	४९००१००	
	१००० मी. भन्दा टाढा		५६००१००	५६००१००	५६००१००	
३	दाउरा चट्टा लगाउने (20'X20'x5')		३२५०१००	३२५०१००	४२००१००	
४	दाउरा लोडिङ्ग		१७००१००	१७००१००	१६००१००	
५	दाउरा अनलोडिङ्ग		६००१००	६००१००	५५०१००	
६	दाउरा ढुवानी गाडीबाट					
	० देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	२८००१००	२८००१००	२८००१००	बन कार्यलय बाट प्राप्त
	५ देखि १० कि.मी. सम्म		३२००१००	३२००१००	३०००१००	
	१० देखि १५ कि.मी. सम्म		३४००१००	३४००१००	३५००१००	
	१५ देखि २० कि.मी. सम्म		३६००१००	३६००१००	३७००१००	
	२० देखि २५ कि.मि				३९००१००	
	२५ कि.मि भन्दा माथि				४२००१००	
ग	चिरान काठ *					
	चिरान काठ, उत्पादन	प्रति क्यू.फि.	५६१००	५६१००	६७१००	
	चिरान अनसाईज काठ उत्पादन		७०१००	७०१००	८५१००	
	चिरान लोडिङ्ग		८१००	८१००	८१००	
	चिरान अनलोडिङ्ग		४१००	४१००	४.२१००	
	बाकल लोडिङ्ग		८१००	८१००	८.५१००	
	बाकल अनलोडिङ्ग		४१००	४१००	४.५१००	
	चिरान काठ पाइलिङ्ग		४१००	४१००	४.२१००	
	१०० मी. टाढाबाट मिलसम्म काठ बोक्ने काम		४१००	४१००	४.२१००	
	मिलमा गोलिया काठ सिपमेन्ट लोडिङ्ग		१४१००	१४१००	१३.५१००	
	मिलमा गोलिया काठ सिपमेन्ट अनलोडिङ्ग		७००	७००	६.८१००	



अर्जुनचौपारी गा.पा.को कार्यालय, स्याङ्जा

अर्जुनचौपारी गा.पा.को आ.व. २०७६/७७ को दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०७६/७७ को दर ने.र.	कैफियत
२५६	तयारी आर.सि.सि. भ्याल,ढोका,भेन्टीलेसन,आर्क					
२५६.१	Ready made RCC Door and window frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
२५६.२	Ready made RCC ventilation frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
२५६.३	Ready made RCC Door and window arc frame (Semi-circular) frame of section 4"X2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
२५७	Machine made and mechanically selvedged double twisted hexagonal mesh products(Maccaferri & equivalent product) Wire Mesh Netting					
	6"8/2.2/2.7/ZN	sqm	२६११००	२६११००	२६११००	
	10"12/2.7/3.4/ZN	sqm	२५११००	२५११००	२५११००	
	10"12/3.0/3.9/ZN	sqm	२८२१००	२८२१००	२८५१००	
	6"8/2.2/2.7/PVC	sqm	४१८१००	४१८१००	४१८१००	
	10"12/2.7/3.4/PVC	sqm	३०८१००	३०८१००	३०८१००	
	Note:-ZN=Heavy Galvanized,PVC=PVC Coated					
	Note:-10"12/3.0/3.9/2.4/ZN=Mesh Type/Mesh wire Dia./Selvedge Wire					
२५८	एलुमिनियम फ्रेम					
१	Sliding window fitted with 5mm clear glass without net. Size: 4' x 5'	Sq.ft.	६१०१००	६१०१००	६१०१००	
२	Sliding window fitted with 5mm clear glass without net. Size: 5' x 4'	Sq.ft.	६४०१००	६४०१००	६४०१००	
३	Sliding window fitted with 5mm clear glass without net. Size: 9' x 5'	Sq.ft.	६३०१००	६३०१००	६३०१००	
४	Sliding window fitted with 5mm clear glass without net. Size: 7' x 5'	Sq.ft.	६००१००	६००१००	६००१००	
५	Sliding with ventilation at top and bottom w/o net. Size: 6' x 7'	Sq.ft.	५९०१००	५९०१००	५९०१००	
६	Fix window and hinged door fitted with 5mm glass.	Sq.ft.	७००१००	७००१००	७००१००	
७	Fix window fitted with 5mm glass. Size: 6' x 3'	Sq.ft.	५००१००	५००१००	५००१००	
८	Glass door fitted with 12mm glass GD	Sq.ft.	१४००१००	१४००१००	१४००१००	
९	Glazed window (Curtain Wall) with 5mm reflective glass	Sq.ft.	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
१०	Stainless steel railing on varandah and staircase. Size: 2" x 1" x 1" x 1"	Sq.ft.	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००	
249.Rate of Supply Tools						
S.N.	Details	Unit	Rate 2074/2075	Rate 2075/2076	Rate 2076/2077	
1	Slade Hammer					
	3kg	No	६८०१००	६८०१००	६८०१००	
	5 kg	No	१०२५१००	१०२५१००	१०२५१००	
	8 kg	No	१५९५१००	१५९५१००	१५९५१००	
2	Stone cutting hammer 1.2kg	No	५७०१००	५७०१००	५७०१००	
3	Spade 0.5 kg	No	५७०१००	५७०१००	५७०१००	
4	Pickaxe	No	५७०१००	५७०१००	५७०१००	
5	Crowbar					
i	1.2m	No	१३६५१००	१३६५१००	१३६५१००	

अर्जुनचौपारी गा.पा.को आ.व. २०७६/७७ को दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०७६/७७ को दर ने.रु.	कैफियत
ii	1.5m	No	२०५०१००	२०५०१००	२०५०१००	
6	Chisel				०१००	
	8"	No	४००१००	४००१००	४००१००	
	12"	No	६२५१००	६२५१००	६२५१००	
7	Wheel Barrow	No	९९९०१००	९९९०१००	९९९०१००	
8	Stone cutting hummer 1.2kg	No	४००१००	४००१००	४००१००	
9	आली हसिया ०.५ के.जी.	No	८५५१००	८५५१००	८५५१००	
10	कराई	No	४००१००	४००१००	४००१००	
11	Shovel	No	६८५१००	६८५१००	६८५१००	
12	Corney	No	५७०१००	५७०१००	५७०१००	
250.Protective and Safety Equipment						
S.N.	Description	Unit	Rate 2074/2075	Rate 2075/2076	Rate 2076/2077	
1	Googgles	No	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
2	Mask	No	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
3	Gloves	No	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
4	Protective Gumboot(Standard)	No	९९००१००	९९००१००	९९००१००	
5	Helmet	No	७५५१००	७५५१००	७५५१००	
6	Protective work wear(Jacket)	No	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
7	Protective shinging and work mean jacket (standard)	No	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
8	Cap (standard)	No	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
9	1m. Length flag	No	८५१००	८५१००	८५१००	
10	Bag (Standard)	No	८२५१००	८२५१००	८२५१००	
11	Sfety Belt	No	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
12	Fullbody harness	No	६०५०१००	६०५०१००	६०५०१००	
13	Half Harness	No	४४००१००	४४००१००	४४००१००	
14	Raincoat	No	९६५०१००	९६५०१००	९६५०१००	
251.Ready made Door						
S.N.	Description	Unit	Rate 2074/2075	Rate 2075/2076	Rate 2076/2077	
1	Ready made door					
a)	Ready made core door shutter one side teak other side GI plain sheet 26 guage water proof	Sq ft	२७०१००	२७०१००	२७०१००	
b)	Ready made core door shutter one side teak other side formica water proof	Sq ft	३००१००	३००१००	३००१००	
c)	Ready made core door shutter one side teak other side /water proof	Sq ft	२९५१००	२९५१००	२९५१००	
d)	Ready made board door pannel (plain)	Sq ft	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
	Ready made door shutter (Heavy)	Sq ft	५००१००	५००१००	५००१००	
252.Paving stone						
S.N.	Description	Unit	Rate 2074/2075	Rate 2075/2076	Rate 2076/2077	
a)	1" thick good quality	Sq ft	९०१००	९०१००	९५१००	
b)	1.5" thick good quality	Sq ft	९०५१००	९०५१००	९९०१००	
c)	2" thick good quality	Sq ft	९२५१००	९२५१००	९३०१००	
d)	Clading stone with wall surface in (1:3) c/s mortar	Sq ft	२००१००	२००१००	२०५१००	
e)	Roofing Stone	Sq m	४५०१००	४५०१००	५०५१००	
253.Material Testing in Civil Laboratory						
S.N.	Description	Unit	Rate 2074/2075	Rate 2075/2076	Rate 2076/2077	
SOIL & AGGREGATE						
1	Aggergate Crushing Value Test (ACV)	Per Test	४९३१०	४९३१०	४९३१०	
2	Aggregate Impact Value Test (AIV)	Per Test	३०९१०	३०९१०	३०९१०	
3	California Bearing Ratio (CBR) Soaked	Per Test	९९३५१०	९९३५१०	९९३५१०	

अर्जुनचौपारी गा.पा.को आ.व. २०७६/७७ को दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट ने.र.	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट ने.र.	कैफियत
4	California Bearing Ratio (CBR)Unsoaked	Per Test	१६९७०	१६९७०	१६९७०	
5	Deflection Test by Benklemen's Beam Test	Per Test	७०४१०	७०४१०	७०४१०	
6	Flakiness Index (F.I.)	Per Test	४५९१०	४५९१०	४५९१०	
7	Field Density Test	Per Test	६२९१०	६२९१०	६२९१०	
8	Liquid Limmit & Plasticity Index (LL& PI)	Per Test	५१९१०	५१९१०	५१९१०	
9	Los Angeles Abrasion Test (LAA)	Per Test	५९४१०	५९४१०	५९४१०	
10	Measurement of pavement Thickness	Per Test	४९६१०	४९६१०	४९६१०	
11	Organic Impurities of Fine Aggregate	Per Test	४६४१०	४६४१०	४६४१०	
12	Proctor Compaction Test (Modified)	Per Test	१७३०१०	१७३०१०	१७३०१०	
13	Rapid determination of CBR By DCP	Per Test	२९९१०	२९९१०	२९९१०	
14	Specific Gravity of Coarse aggregate	Per Test	५५२१०	५५२१०	५५२१०	
15	Specific Gravity of Fine aggregate	Per Test	३९९१०	३९९१०	३९९१०	
16	Sieve Analysis	Per Test	८२९१०	८२९१०	८२९१०	
17	Sodium Sulphate Soundness Test (5 Cycle)	Per Test	२५१८१०	२५१८१०	२५१८१०	
18	Sand Equivalent	Per Test	९६६१०	९६६१०	९६६१०	
19	Sampling From Surface, Bas, Sub- Base & Sub Grade	Per Test	५१०१०	५१०१०	५१०१०	
B	CEMENT & CONCRETE					
1	Compressive Strength Of Concrete Cube	Per Test	१३०१०	१३०१०	१३०१०	
2	Making Mortar Cubes (50mm*50mm*50mm)	Per Test	३३२१०	३३२१०	३३२१०	
3	Making Mortar Cubes (70.7mm*70.7mm*70.7mm)	Per Test	३७०१०	३७०१०	३७०१०	
4	Making Mortar Cubes (15cm*15cm*15cm)	Per Test	२७७०	२७७०	२७७०	
5	Normal Consistency of Cement	Per Test	४५०१०	४५०१०	४५०१०	
6	Slump Test of Concrete mix	Per Test	१३३१०	१३३१०	१३३१०	
7	Setting Time of Cement	Per Test	६७३१०	६७३१०	६७३१०	
C	BITUMEN					
1	Determination of Bitumen Content (2 kg big bowl)	Per Test	४०७३१०	४०७३१०	४०७३१०	
2	Determination of Bitumen Content (1kg Small bowl)	Per Test	३०८०१०	३०८०१०	३०८०१०	
3	Ductility Test	Per Test	५५८१०	५५८१०	५५८१०	
4	Engler Viscosity Of Emulsion	Per Test	१०३०१०	१०३०१०	१०३०१०	
5	Flash & Fire Point	Per Test	३०११०	३०११०	३०११०	
6	Viscosity	Per Test	१४८२१०	१४८२१०	१४८२१०	
7	Los on Heating of Asphalt	Per Test	४८९१०	४८९१०	४८९१०	
8	Penetration Test	Per Test	४२६१०	४२६१०	४२६१०	
9	Penetration of Residue	Per Test	४२६१०	४२६१०	४२६१०	
10	Resistance to Plastic Flow of Bitumen (Marshall Design)	Per Test	१३३११०	१३३११०	१३३११०	
11	Specific Gravity	Per Test	६००१०	६००१०	६००१०	
12	Solubility Test	Per Test	६७११०	६७११०	६७११०	
13	Softening Test	Per Test	५२३१०	५२३१०	५२३१०	
14	Stripping Test	Per Test	६५११०	६५११०	६५११०	
15	Water Content	Per Test	४७५१०	४७५१०	४७५१०	
16	Residue on Sieving of emulsion	Per Test	७४११०	७४११०	७४११०	
17	Binder Content of Emulsion	Per Test	५६११०	५६११०	५६११०	
D	G.I. WIRE					
1	Adhension Test of GI Wire	Per Test	७१०	७१०	७१०	
2	Determination of Tensile Strength of GI Wire	Per Test	२७९१०	२७९१०	२७९१०	
3	Determination of Zinc Coating of G.I. Wire	Per Test	३६८१०	३६८१०	३६८१०	
4	Uniformity of Zinc Coating Of G.I. Wire	Per Test	२९९१०	२९९१०	२९९१०	

*Note: Unskilled manpower, sample materials & Chemicals Should Be Provided to the lab by client themselves.

Estimated price of unskilled and chemicals are provided as above.

अर्जुनचौपारी गा.पा.को कार्यालय, स्याङ्जा

254 RCC HUME PIPE

Np3 class Heavy Duty				Np2 class Light Duty		
Inch	Dia in cm.	Rs. Per mtr.	2.50m	Dia in cm.	Rs. Per mtr.	2.5m
6	15	1359.44	3398.59	15	605.00	1512.5
8	20	1804.11	4510.28	20	786.50	1966.25
10	25	2261.49	5653.73	22.5	907.50	2268.75
12	30	3265.17	8162.94	25	968.00	2420
14	35	3735.27	9338.18	30	1306.80	3267
16	40	4167.24	10418.10	37.5	1597.20	3993
18	45	4675.81	11689.54	40	1839.20	4598
20	50	5209.05	13022.63	45	1936.00	4840
24	60	6441.44	16103.59	50	2081.20	5203
28	70	7775.46	19438.65	60	2879.80	7199.5
30	75	88004.40	220011.00	70	3751.00	9377.5
32	80	9744.74	24361.84	75	4053.50	10133.75
36	90	11688.60	29221.50	80	4525.40	11313.5
40	100	12539.84	31349.59	90	5711.20	14278
48	120	15347.64	38369.10	100	6473.50	16183.75
60	150	24139.50	60348.75	120	7768.20	19420.5
				150	18271.00	45677.5

Ex- Factory Rate

Transportation charge

S.N .	Distance		Remarks
a)	10km to 50 km		From Factory
b)	51 km to 100 km		
c)	Above 100km		

255 GI Pipes

S.No.	Size in inch	Light class (Rate Rs./Rm.)		Heavy class (Rate	Remarks
1	0.50	150.00		210.00	. VAT is not included.
2	0.75	210.00		270.00	
3	1.00	290.00		400.00	
4	1.25	375.00		520.00	
5	1.50	465.00		600.00	
6	2.00	570.00		880.00	
7	2.50	815.00		1100.00	
8	3.00	960.00		1295.00	
9	4.00	1380.00		1960.00	
10	5.00	2115.00		2530.00	
11	6.00	2510.00		2860.00	

VAT is not included.

[Handwritten signatures and marks]

256 HDPE Pipes

S.N.	Size in mm	Size in inches	Pressure (2.5kgf/cm ²)		Pressure (4kgf/cm ²)		Pressure (6kgf/cm ²)		Pressure (10kgf/cm ²)	
			Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.
1	16mm		*	*	*	*	*	*	0.092	23.00
2	20mm	1/2"	*	*	*	*	*	*	0.134	33.50
3	25 mm	3/4"	*	*	*	*	*	*	0.202	50.50
4	32mm	1"	*	*	*	*	0.226	56.50	0.334	83.50
5	40mm	1 1/4"	*	*	0.251	62.75	0.350	87.50	0.514	128.50
6	50mm	1 1/2"	*	*	0.378	94.50	0.542	135.50	0.796	199.00
7	63mm	2"	0.403	100.75	0.585	146.25	0.850	212.50	1.269	317.25
8	75mm	2 1/2"	0.557	139.25	0.846	211.50	1.191	297.75	1.782	445.50
9	90mm	3"	0.799	199.75	1.220	305.00	1.717	429.25	2.568	642.00
10	110mm	4"	1.185	296.25	1.703	425.75	2.545	636.25	3.801	950.25
11	125mm	4 1/2"	1.530	382.50	2.289	572.25	3.293	823.25	4.962	1240.50
12	140mm	5"	1.897	474.25	2.901	725.25	4.150	1037.50	6.209	1552.25
13	160mm	6"	2.453	613.25	3.773	943.25	5.355	1338.75	8.079	2019.75

Rate is Rs. 250.00 per Kg. without VAT

HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES (DWC)(SN-8)

S.N.	Size in mm	Unit	Rate	Remarks
1	100 mm dia	Meter	500	Without transportation
2	150 mm dia	Meter	1000	
3	200 mm dia	Meter	1500	
4	250 mm dia	Meter	1900	
5	300 mm dia	Meter	3160	
6	400 mm dia	Meter	4070	
7	500 mm dia	Meter	4860	
8	600 mm dia	Meter	8370	
9	800 mm dia	Meter	13875	
10	1000 mm dia	Meter	20900	

257 uPVC Pipes

S.N.	OD in mm	Size in inches	Class-C Price /mtr.	Class-D Price /mtr.	Class-E Price /mtr.	Schedule-40 Price / mtr	Schedule-80 Price / mtr	Schedule-120 Price / mtr
1	21 mm	1/2"	-	-	70	107	118	-
2	26 mm	3/4"	-	-	105	143	161	-
3	33 mm	1"	-	-	144	206	234	-
4	42 mm	1 1/4"	-	185	217	279	328	369
5	48 mm	1 1/2"	-	215	260	331	401	443
6	60 mm	2"	298	363	432	440	540	627
7	89 mm	3"	602	767	927	-	-	-
8	114 mm	4"	887	1265	1552	-	-	-
9	140 mm	5"	1459	1894	2273	-	-	-
10	168 mm	6"	2086	2712	3269	-	-	-
11	219 mm	8"	3201	4164	5000	-	-	-

[Handwritten signatures and notes]

अर्जुनचौपारी

सु. १६.२

258. PPR 3 LAYER PIPES AND FITTINGS

S. No.	Description of Goods	Unit	Size										
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"		
			16mm	20 mm	25 mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm	
1	Pipe (PN 10/S-5.0)-3 Layer	Rm		39.33	59.67	95.33	150.33	233.33	369.00	514.67	741.33	1099.33	
2	Pipe (PN 16/S-3.2)-3 Layer	Rm		52.67	82.00	131.00	210.00	327.33	514.67	734.00	1048.33	1570.33	
3	Pipe (PN 20/S-2.5)-3 Layer	Rm		62.67	97.33	158.33	245.00	380.00	602.67	854.67	1227.33	1829.67	
4	PLASTIC BALL VALVE	No.		209	286	495	1056	1529	2585				
5	BRASS BALL VALVE	No.		759	935	1272	2101						
6	STOP VALVE	No.		774	1020	1231	1320	2200	3306				
7	PIPE CLIP	No.		14	17	32	44	68	89				
8	HIGH FOOTED PIPE CLIP	No.		28	33	50	55	61	83				
9	Y" TYPE PIPE CLIP	No.		44	52	63	96	136	193				
10	SHORT PASS OVER	No.		168	242	376							
11	LONG BYPASS	No.		193	319	468							
12	CONCEALED VALVE (NOR)	No.		2079									
13	CONCEALED VALVE (LUX)	No.		2468									
14	ELBOW 90	No.		25	50	85	178	300	528	990	1672	3114	
15	ELBOW 45	No.		34	56	87	162	271	448	880	1485	2596	
16	SOCKET	No.		20	25	50	97	162	284	550	813	1485	
17	TEE	No.		34	61	106	205	348	634	1100	2014	3499	
18	CROSS TEE	No.		59	87	150							
19	END PLUG	No.		14	23	30							
20	END PLUG WITH RING	No.		50									
21	END CAP	No.		29	44	67	99	176	336	539			
22	UNION (Plastic)	No.		131	224	361	547	858	1025				
23	SHOT PLUG	No.		9	11	15							
24	LONG END PLUG	No.		22									
25	TANK NIPPLE	No.		61	97	111							

DESCRIPTION OF GOODS	No.	20mm*1/2	20mm*3/4	25mm*1/2	25mm*3/4	32mm*1/2	32mm*3/4	32mm*1"	40mm*1-1/4	50mm*1-1/2	63*2"	75*2-1/2"
21 FEMALE THREADED COUPLING	No.	241	286	318	323	274	293	690	1194	1548	2171	2896
24 MALE THREADED COUPLING	No.	297	314	361	417	376	402	806	1361	2052	2709	6732
25 FEMALE UNION	No.	647	-	-	839	-	-	1355	1870	3196	5830	-
26 MALE UNION	No.	671	-	-	964	-	-	1417	2552	3410	8800	-
27 METAL BALL VALVE DOUBLE	No.	1430	-	-	2096	-	-	2585	7365	10120	-	-
28 METAL BALL VALVE SINGLE	No.	1320	-	-	2112	-	-	2915	-	-	-	-
29 FEMALE ELBOW	No.	251	-	410	336	448	528	740	-	-	-	-
30 MALE ELBOW	No.	306	-	336	413	693	550	913	-	-	-	-
31 FEMALE TEE	No.	259	-	337	391	384	451	759	-	-	-	-
32 MALE TEE	No.	318	-	336	402	485	504	877	-	-	-	-
33 REDUCTION COUPLER		25-20	32-20	32-25	40-20	40-25	40-32	50-20	50-25	50-32	50-40	110-90
	No.	35	46	52	75	79	105	142	136	154	163	2057
	63-20	63-25	63-32	63-40	63-50	75-40	75-50	75-63	90-50	90-63	90-75	110-75
34 REDUCTION TEE	No.	222	274	275	277	550	561	567	1045	1122	1320	1848
		25-20-25	32-20-32	32-25-32	40-20-40	40-25-40	40-32-40	50-25-50	50-32-50	50-40-50	50-20-50	-
	No.	65	90	106	141	160	171	297	319	330	290	-
35 REDUCING ELBOW		63-25-63	63-32-63	63-40-63	63-50-63	63-20-63	75-50-75	75-63-75	90-63-90	90-75-90	10-75-110	110-90-110
	No.	479	495	506	523	431	1265	1271	2090	2310	3740	3850
		25-20	32-20	32-25	40-32	50-40	-	-	-	-	-	-
36 WELDING KIT		50	90	112	116	129	-	-	-	-	-	-
	No.	3380				4056		-	-	-	-	-

Note: VAT is included in the above rates (ex factory rate)

259. Rate of GI pipe fitting, Brass Fitting and Tools
(ISI, NS, ISO BRAND)

S. No.	Name of Fittings	Unit	Size												
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm				
1	Elbow	no.	63	119	186	275	388	582	1010	1570	2705	5742	6910		
2	Tee	no.	101	163	237	372	514	841	1320	1786	3243	7996	8918		
3	Union	no.	213	304	446	602	745	1108	2268	3054	4023	7696	9311		
4	Socket	no.	59	93	127	193	260	383	695	1025	1774	3799	5107		
5	R-Socket	no.	-	104	130	212	283	423	756	1087	1945	4768	5606		
6	R-Tee	no.	-	179	261	407	566	924	1455	1966	3592	8473	9810		
7	R-Elbow	no.	-	132	204	305	429	642	1107	1707	3021	-	-		
8	C.I Plug	no.	29	43	52	98	121	145	213	436	847	-	-		
9	G.I Nipple 2"	no.	36.4	45.9	69.8	89.4	103.4	151.4	167	197	285	335	432		
10	G.I. Nipple 4"	no.	72.7	91.8	139.6	178.7	206.7	302.7	315	394	590	765	826		
11	G.I.Nipple 6"	no.	109.1	137.7	209.4	268	310	454	437	591	885	1154	1387		
12	Brass union	no.	363	540	810	1193	1608	2248	-	-	-	-	-		
13	GM Gate Valve NS	no.	763	1068	1630	2452	3334	5140	10702	16222	23339	-	-		
14	GM Glove Valve NS	no.	694	1181	1647	3331	4229	5892	12278	16602	29052	-	-		
15	CI+GI Flang set	no.	495	621	844	1044	1269	1474	1897	2187	2982	7415	7972		
16	GI+HDP Flang set	no.	553	720	864	1092	1317	1955	2107	2396	3461	7691	8968		
17	HDP+HDP Flangh set	no.	619	814	967	1172	1464	2239	2539	2867	3693	7861	9390		
18	GI bend	no.	136	213	326	630	954	1400	3600	5592	7910	8970	9965		

(Handwritten signatures and notes at the bottom of the page)

259. Rate of GI pipe fitting, Brass Fitting and Tools (ISI, NS, ISO BRAND)

S. No.	Name of Fittings	Unit	Size												
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm				
19	Flow regulating valb	no.	957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Regulating key	no.	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Float value	no.	825	965	1975	2330	3925	5240	-	-	-	-	-	-	-
22	Float Valve (BPT Type)	no.	2262	2747	3636	7756	10398	16070	-	-	-	-	-	-	-
23	Check Valve HOR	no.	407	624	1405	2380	3525	5263	9114	12545	16270	-	-	-	-
24	Ferrule cock	no.	695	1240	2140	3650	4860	5680	7040	-	-	-	-	-	-
25	Brass bib cock	no.	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Ferrule Shaddle (Brass)	no.	-	-	-	-	-	903	1609	1722	1780	-	-	-	-
27	Sulace valve	no.	-	-	-	-	6000	8000	10000	12000	16000	20000	24000	32000	40000
28	CI air valve	no.	3570	4890	5730	7710	9895	13312	14587	21840	26520	-	-	-	-
29	GI Stinner	no.	346	454	603	949	1452	1948	2252	3290	5874	-	-	-	-
30	End Cap	no.	79	144	179	292	402	589	920	1240	2515	3540	4230	-	-
31	Drill Bit	no.	3050	3691	3850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	C. I. M C	no.	-	-	-	-	-	-	-	3146	4708	5917	8052	-	-
33	Tail Piece	no.	-	-	-	-	-	-	-	3146	4708	5917	8052	-	-
34	Die Gutkha	no.	3267	3486	5450	6006	6418	6713	-	-	-	-	-	-	-
35	Round Gasket	no.	-	-	-	-	-	-	-	230	240	360	540	-	-
36	GI tanky nipple	no.	244	388	576	852	1181	1749	3366	4481	5946	-	-	-	-
37	Cross Tee	no.	232	337	530	920	1186	1749	2951	4275	5759	12641	15251	-	-

Note: VAT are not included in the above rate

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

260 CPVC Pipe and fittings

S.N.	Description	1 1/2" 15 mm	3/4" 20 mm	1" 25 mm	1 1/4" 32 mm	1 1/2" 40 mm	2" 50 mm
1	CPVC pipe SDR - 11/mtr	226	353	517	769	1073	1808
2	Elbow 90 deg.	34	62	119	235	340	750
3	Equal Tee	40	82	149	290	430	930
4	Coupler (Socket)	19	40	68	140	225	480
5	Elbow 45 deg.	23	49	76	129	330	720
6	Union	275	529	600	850	1150	2000
7	End cap	19	40	65	88	138	253
8	ABS pipe clip	10	15	17	20	37	45
9	Female Threaded Adapter CPVC	39	66	120	253	330	590
10	Male Threaded Adapter CPVC	29	42	80	164	226	418
11	Ball valve (NSF)	1035	1288	1801	3013	3811	5589
12	Ball valve Compact	529	725	1150	1950	3410	5055
13	Step Over Bend	190	280	510			
14	Elbow with EAR CPVC	88	99				
15	Female Threaded Elbow Brass	175	281	3/4"x1/2":183	1"x1/2":286		
16	Female Threaded Adapter Brass	362	463	735	1850	2300	3750
17	Male Threaded Adapter Brass	339	520	890	2000	2570	4294
18	Female Threaded Tee Brass	206	3/4"x1/2":226	1"x1/2":311			
19	Reducing female coupling brass	3/4"x1/2":226	1"x1/2":248				
20	Reducing Male Threaded Adapter Brass	3/4"x1/2":372					
21	Reducing coupler	3/4"x1/2":45 1-1/2"x1/2":185 2"x1-1/4":310	1"x1/2":62 1-1/2"x3/4":225 2"x1-1/2":320	1"x3/4":65 1-1/2"x1":235	1-1/4"x3/4":145 1-1/2"x1-1/4":250	1-1/4"x3/4":160 2"x3/4":328	1-1/4"x1":165 2"x1":264
22	Reducing Tee	3/4"x1/2":90 1-1/2"x1/2":500 2"x1-1/4":555	1"x1/2":136 1-1/2"x3/4":515 2"x1-1/2":559	1"x3/4":147 1-1/2"x1":525	1-1/4"x1/2":137 1-1/2"x1-1/4":350	1-1/4"x3/4":154 2"x3/4":478	1-1/4"x1":181 2"x1":506
23	Reducing Buss	3/4"x1/2":20 1-1/2"x1/2":132	1"x1/2":44 1-1/2"x3/4":96	1"x3/4":48 1-1/2"x1":96	1-1/4"x1/2":103 1-1/2"x1-1/4":88	1-1/4"x3/4":83 2"x1/2":264	1-1/4"x1":77 2"x3/4":187
24	Tee Holder	2"x1":182 1/2"x1/2":16	2"x1-1/4":181 3/4"x1/2":21				
25	Reducing Elbow	3/4"x1/2":65					
26	Reducing Male Threaded Adapter CPVC	3/4"x1/2":46					
27	CPVC solvent cement NSF HP	29ml.:268	50ml.:537	118ml.:798	236ml.:1316	473ml.:2273	

261 .Rate of Water Supply Tools

S. No	Particulars	Unit	Rate (NRs)	S. No	Particulars	Unit	Rate (NRs)
1	Heating Plate 3"	No	950	40	Hexaw Frame	No	265
2	Heating Plate 4"	No	1340	41	Hexaw Blade	No	25
3	Heating Plate 5"	No	1935	42	Oil Can	No	595
4	Heating Plate 6"	No	2350	43	Rubber Gasket	Meter	3505
5	Heating Plate 8"	No	3650	44	Taflon Tape	No	30
6	Heating Plate 10"	No	6783	45	Blow Lamp	No	1695
7	Heating Plate 12"	No	7272	46	Slade Hammer 10 lbs	No	1400
8	Pipe Wrench 10"	No	962	47	Stone chisel 1*6	No	390
9	Pipe Wrench 12"	No	990	48	Stone chisel 1*12	No	495
10	Pipe Wrench 14"	No	1452	49	Spirit level 18"	No	424
11	Pipe Wrench 18"	No	1973	50	Mason Sqire 12 "	No	395
12	Pipe Wrench 24"	No	2982	51	Mason Sqire 18 "	No	490
13	Pipe Wrench 36"	No	5600	52	Steel Brush	No	40
14	Pipe Wrench 48"	No	6200	53	Steel Pan	No	390
15	Chain Wrench 3 No	No	2819	54	Measuring Tape 3 M	No	85
16	Chain Wrench 4 No	No	3377	55	Measuring Tape 5 M	No	150
17	Chain Wrench 6 No	No	3892	56	Measuring Tape 30 M	No	1500
18	Retch Threader 1/2 To 1"	Set	7972	57	Measuring Tape 50 M	No	2250
19	Retch Threader 1-1/4 To 2"	Set	9877	58	Measuring Tape 100 M	No	2950
20	Retch Threader 2-1/2 To 3"	Set	12920	59	Stone cutting Hammer	No	375
21	Retch Threader 4 "	Set	12994	60	Half Round File 10"	No	640
22	Adjustable wrench 10 "	No	650	61	Smooth File 12 "	No	730
23	Adjustable wrench 12 "	No	785	62	Nail hammer	No	415
24	Adjustable wrench 15 "	No	1450	63	Dye teeth 1/2	Set	1334
25	Adjustable wrench 18 "	No	2250	64	Dye teeth 3/4	Set	1551
26	Pipe voice 2 No	No	2750	65	Dye teeth 1"	Set	1743
27	Pipe voice 3 No	No	3550	66	Dye teeth 1-1/4 "	Set	1930
28	Pipe voice 4 No	No	5050	67	Dye teeth 1-1/2"	Set	2127
29	Pipe cutter 1 No	No	1580	68	Dye teeth 2 "	Set	2257
30	Pipe cutter 2 No	No	2504	69	Dye teeth 2-1/2 "	Set	2722
31	Pipe cutter 3 No	No	3726	70	Dye teeth 3 "	Set	3210
32	Pipe cutter 4 No	No	5260	71	Dye teeth 4"	Set	3847
33	Tool Box with Key	No	1910	72	Shovel	Set	300
34	Teflon Cloth	Meter	3772	73	Pick	Set	250
35	Thermocrome Chalk (Germany Made)	No	2063	74	Crowbar	Set	450
36	Thermocrome Chalk (India Made)	No	945	75	4" C.I. Pipe with flange	rm	5913
37	Pick Axe	pc	500	76	Nut bolts for C.I. Pipe	Kg	180
38	Shovel	pc	450	77	Rotary piston ISO 4064 CI Body water meter	Pc	1750
39	Crow Bar 1"-5 ft	pc	800	78	Rotary piston ISO 4064 Brass Body water meter	Pc	1975

Note: VAT are not included in the above rate

(Handwritten signatures and marks)

२६२. अर्जुनचौपारी गाउपालिकाको को घरभाडाका दररेट							
स्यात्रजा जिल्ला अर्जुनचौपारी गाउपालिकाका स्थानहरूको आ.व. २०७६/०७७ कोलागी निम्नानुसार घरभाडा निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।							
क्र.सं.	स्थान	घरको विवरण	प्रयोजन	दररेट / वर्ग फिट ने.रु.			कैफियत
				आ.व. ०७४/७५ को दर रेट	आ.व. ०७५/७६ को दर रेट	आ.व. ०७६/७७ को दर रेट	
१	बजार क्षेत्रका मुख्य सडक	आर सि.सि.ढलान पक्की घर	व्यपारिक	३५ - ४०	३५ - ४०	३५ - ४०	
			आवासिय	२० - २५	२० - २५	२० - २५	
		कच्चि घर	व्यपारिक	२० - २२	२० - २२	२० - २२	
			आवासिय	१५ - २०	१५ - २०	१५- २०	
२	बजार क्षेत्रका सहायक सडक आसपास	आर सि.सि.ढलान पक्की घर	व्यपारिक	१५ - २०	१५- २०	१५- २०	
			आवासिय	१५	१५	१५	
		कच्चि घर	व्यपारिक	१२	१२	१२	
			आवासिय	१०	१०	१०	
नोट : पार्किङ स्थल एवं भौतिक सुविधा सम्पन्न स्थानमा रहेका घरहरूको हकमा माथि उल्लेखित दररेटमा २० प्रतिशत थप गर्न सकिने छ ।							
नोट :							
१.	माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामाग्री मध्ये वाटर सप्लाई स्यानिटेशन, विद्युतीकरण तथा अन्य विभिन्न महलमा छुट भएका सामानहरूको दररेट सम्बन्धमा नेपाल सरकार बाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको आधिकारिक न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने						
२.	जि.आई.पाइप तथा फिटिङ्स वेल्डीङ गर्दा नर्मस अनुसार प्रति ज्वाइन्ट निकाली कार्य गर्ने ।						
३.	नवीकरणीय उर्जा सम्बन्धी (बायोग्यास, सोलार, लघु जलविधुत, बायु उर्जा, सुधारिएको चूलो आदी) निर्माण कार्यका लागी बैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्र वा सो कार्यसंग सम्बन्धित उत्पादक/अधिकृत बिक्रेता कम्पनिको दररेट लाई नै दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।						
४.	विशेष क्षेत्रको निर्माण कार्यको प्रयोग हुने सामाग्री Admixture को हकमा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताबाट प्राप्त हुने तत्कालीन बजार मूल्यको आधारमा दररेट कायम गरी कार्य गनेने ।						
५.	माथी उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामाग्रीहरूको हकमा छिमेकी जिल्लाहरूको दररेटलाई आधार बनाई दररेट कायम गर्ने र सोही अनुसार दररेट तयार गरी कार्य गर्ने र सो समेत हुन नसकेमा उत्पादक अधिकृत विक्रेता तथा बजार बाट दरभाउ लिई सरदर दर रेट कायम गरी गरी कार्यान्वयन गर्ने ।						
६.	माथी उल्लेखित दररेट हरू मध्ये पी.पी.आर. पाइप र फिटिगंस् को दर रेट बाहेक अन्य सबै आइटमको दर रेटमा मूल्य अभिवद्धि कर (VAT) समावेश गर्नपर्नेछ ।						
७	माथि उल्लेखित दररेट स्यात्रजा जिल्लाबाट पास हुने सिद्दार्थ लोकमार्गको १ कि.मि. दायां बायांको लागी हो । सो भन्दा टाढाका स्थानहरूमा दररेट निर्धारण गर्दा लोकमार्गको १ कि.मि. टाढाबाट हुवानी जोडी हुन आउने दरलाई कायम गर्ने ।						

